



EXTERIÉR - ROZPÚŠŤADLOVÉ A VODOURIEDITEĽNÉ LAZÚRY



Obrázok	Názov	Výdatnosť	Oblasť použitia						Počet náterov	Veľkosti balenia	Trieda účinnosti biocídov	Stručná charakteristika produktu
			Drevené fasády	Okná, vchodové dvere, garážové brány	Balkóny	Ploty	Pergoly, altánky	Drevostavby				

Rozpúšťadlová impregnácia

	Pullex Imprägnier-Grund	8 - 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	1x	750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l	B, P, Iv	Impregnačný základ iba na drevené časti z ihličnatého dreva v exteriéri, kde je požadovaná preventívna komplexná biocídna ochrana. Impregnácia pod všetky rozpúšťadlové Pullex nátery. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.
	Pullex Renovier-Grund	8 - 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	1 - 2x	750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l	B, P, Iv	Krycí základ určený na renováciu drevených častí v exteriéri. Zabezpečuje komplexnú ochranu a zjednocuje povrch dreva. Jednoduchá aplikácia štetcom a nenáročná príprava podkladu pred základovaním. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.

Rozpúšťadlové lazúry

	Pullex Top-Lasur	12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	2x	750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l	B, P	Profesionálna tenkovrstvová lazúra s vysokým obsahom sušiny pre nové nátery a vrchné renovačné nátery drevených fasád, balkónov atď. Dlhodobá odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu a zvýšená odolnosť proti stekaniu. Veľké množstvo farebných odtieňov. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.
	Pullex Top-Mattlasur	12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	2x	750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l	B, P	Moderná matná tenkovrstvová lazúra. Dlhodobá odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu a zvýšená odolnosť proti stekaniu. Veľmi dobre penetruje do podkladu a je vysoko priedušná. Veľké množstvo farebných odtieňov. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.
	Pullex 3in1-Lasur	8 - 12 m ² /l	x		x	x	x	x	2 až 3x	750 ml; 5 l; 20 l	B, P, Iv	Tenkovrstvová penetračná lazúra, ktorá v sebe zjednocuje ochranu aj krásu. Tri nátery jedným produktom zabezpečia dlhodobú ochranu dreva voči škodcom aj pôsobeniu poveternosti. Šesť štandardných a množstvo miešaných odtieňov. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.
	Pullex Platin	8 - 12 m ² /l	x		x			x	2x	750 ml; 2,5 l	B, P	Rozpúšťadlová lazúra na ihličnaté drevo v exteriéri. Vďaka špeciálnemu pigmentovaniu zaisťuje metalicky trblietavé odtiene. Dlhá trvanlivosť lazúrovacieho náteru pri rovnomernom odbúravaní. Odporúčané na kefované drevo. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.
	Pullex Silverwood	4 - 8 m ² /l kefované 8 - 12 m ² /l hobľované	x		x	x		x	2x	750 ml; 5 l; 20 l	B, P, Iv	Tenkovrstvová penetračná lazúra na ihličnaté drevo v exteriéri. Efektívne, inovatívne odtiene s metalickým efektom, resp. efektom starého dreva. Špeciálne pigmentovanie vedie pri pôsobení poveternosti k striebornému patinovému efektu. Bez impregnácie a údržby. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom. K dispozícii iba v štandardných odtieňoch.
	Pullex Color	8 - 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	2x	750 ml; 2,5 l; 10 l	B, P	Univerzálna, hodvábne matná, plne krycia lazúra na ihličnaté aj listnaté dreveniny. Pre nové nátery aj renovácie. V kombinácii s Pullex Imprägnier-Grund zabezpečuje komplexnú ochranu. Odtiene podľa vzorkovníka RAL a NCS. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.

Vodouriediteľná impregnácia

	Pullex Aqua-IG	8 - 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	1x	750 ml; 2,5 l; 10 l	B, P, Iv	Komplexná ochranná impregnácia na báze vody pre ihličnaté aj listnaté dreveniny. Je vhodná ako základ pre produkty Pullex Aqua-DSL a Pullex Aqua-Color. Pretierateľnosť po cca 4 hod. Aplikácia štetcom.
--	----------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	----	---------------------	----------	--

Vodouriediteľné lazúry

	Pullex Aqua-Deco	10 m ² /l	x		x	x	x	x	2x	750 ml; 2,5 l	B, P	Vodouriediteľná lazúra aj farebný základný náter v jednom. Vhodná na rozmerovo stabilné aj nestabilné drevené diely v exteriéri, napr. domčeky, prístrešky, drevené obloženia, balkóny, ploty, okenice. Aplikácia štetcom.
	Pullex Aqua-DSL	8 m ² /l		x					2-5x	750 ml; 2,5 l		Vodouriediteľná lazúra na drevo na povrchovú úpravu okien a vchodových dverí použitím štetca. Bez biocídov, atest na detské hračky EN 71-3 - vhodná aj na detské ihriská. Spolu s Pullex Aqua-IG zabezpečuje komplexnú ochranu aj po renovácii. Množstvo miešaných odtieňov. Pretierateľnosť po cca 4 hod. Aplikácia štetcom.
	Pullex Aqua-3in1 FS	8 - 12 m ² /l			x	x	x	x	2x	750 ml; 2,5 l; 10 l	B, P	Matná vodouriediteľná tenkovrstvová lazúra s ochranou dreva. Pre nové a ošetrovacie nátery drevených fasád, balkónov atď. Veľmi dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV ochrana. Povrch je chránený pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami. Aplikácia 2x štetcom. Pretierateľnosť po cca 4 hod.
	Pullex Aqua-Color	8 - 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	2-3x	750 ml; 2,5 l; 10 l	B, P	Vodouriediteľná, plne krycia lazúra na drevo do exteriériu s veľmi dobrou odolnosťou proti poveternosti. Pre dokonalú ochranu odporúčame použiť vodouriediteľný impregnačný základ Pullex Aqua-IG, ktorý zabezpečí trvalo krásne a pestré farby. Odtiene podľa vzorkovníka RAL a NCS.

Riedenie a čistenie pracovného náradia

	Adlerol									500 ml; 1 l; 5 l; 25 l		Riedidlo do rozpúšťadlových náterov, okrem základov. Všetky produkty Pullex sú už pripravené priamo na použitie. Pred aplikáciou odporúčame riadne premiešať, príp. pridať riedidlo.
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--

Prosíme, vždy rešpektujte technický list produktu a v prípade otázok kontaktujte našich obchodno-technických poradcov alebo technickú podporu. Všetky technické listy je možné stiahnuť na našej webovej stránke www.adler.sk.

Označenie biocídneho účinku:

P - proti drevokazným hubám
Iv - ochrana proti hmyzu

B - proti drevosfarbujúcim hubám

Doplnkový sortiment

nájdete v našom novom katalógu príslušenstva.



Adresa: Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, 971 01 Prievidza

Objednávky: objednavky@adler.sk, tel.: 0903 285 469

Technická podpora: Ing. Richard Moré, tel.: 0903 285 473