

ADLER | Fasádne farby a
farby na stenu



ADLER
S farbou v krvi.

TIPY & TRIKY



K ADLER-TV



TIPY & TRIKY OD ADLER

Chceli by ste svoju fasádu nanovo natrieť alebo novo zariadení Vaše obývacie miestnosti a dodať im trochu viac farby?

Na www.adler.sk získate podrobné informácie o ADLER fasádnych farbách a farbách na stenu spolu s potrebným maliarskym príslušenstvom.

Na ADLER-TV nájdete videá, ako výrobky používať, ako aj profi tipy, ktoré Vám uľahčia život.

FOTO: archiv ADLER, Fotolia.com

OBSAH

FASÁDNE FARBY	4 - 5
FARBY NA STENU	6 - 11
ŠPECIÁLNE FARBY NA STENU	12 - 15
SÝTA & TÓNOVACIA FARBA	16
PREDPRÍPRAVA	17 - 21
ÚPRAVA BETÓNU	22 - 23
PREHĽADNÉ TABUĽKY	24 - 27

FASÁDNE FARBY



AVIVA TirosilcColor

„Univerzálna fasádna farba na báze silikónovej živice“

- biela a tónovacia fasádna farba s preventívnym ochranným filmom proti riasam a hubám
- vhodná aj pre zateplenia
- vysoko difúzna
- odolná voči poveternosti a hnanému dažďu, neolupuje sa
- nešpinivá a samočistiaca
- excelentné zachovanie farby
- vhodné základovanie: AVIVA Silikon GKW



Color4You


VEĽKOSŤ BALENIA

1 l, 3 l, 9 l, 15 l

AVIVA AcrylColor

„Hodnotná povrchová úprava betónu na fasády“

- biela a tónovacia farba na betón, omietkové fasády a sokle
- extrémne odolná voči poveternosti a hnanému dažďu
- neprepúšťajúca CO₂, zachováva tak zásaditosť betónu
- odolná voči škodlivinám v ovzduší
- veľmi výdatná




Color4You

VEĽKOSŤ BALENIA

1 l, 3 l, 9 l, 15 l

FARBY NA STENU PRE INTERIÉR



AVIVA UltraWeiß & UltraColor

„Hlbokomatná Premium farba do obývacích miestností“

- vynikajúca krytia schopnosť jedným náterom
- difúzna, vytvárajúca príjemnú klímu
- bez šmúh – na stenách a stropoch
- jednoduché opravy, ľahké spracovanie, veľmi výdatná
- bez pridania riedidla a zmäkčovadiel
- k dispozícii vo všetkých obľúbených farbách



Color4You 

VEĽKOSŤ BALENIA

1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

* nie je k dispozícii každý odtieň
v objeme 15 l.

AVIVA TopWeiß 2in1

„Základovanie a natieranie v jednom“

- hodnotná biela farba na steny
- ideálna pre suché výstavby, sadrokartón a omietku
- nie je nutné žiadne základovanie
- vynikajúca krycia schopnosť
- hlboko matné povrchy
- pre efektívne nátery



VEĽKOSŤ BALENIA

3 l, 9 l, 15 l

FARBY NA STENU

AVIVA HomeWeiß & HomeColor „Matná univerzálna izbová farba“

- veľmi dobrá krycia schopnosť zvlášť pri prvonáteroch
- ľahko použiteľná, spracovateľná
- vysoko difúzna a odolná voči zmyvaniu
- bez pridania riedidla a zmäkčovadiel
- k dispozícii vo všetkých obľúbených farbách



Color4You


VEĽKOSŤ BALENIA

3 l, 9 l, 15 l*

* nie je k dispozícii každý odtieň
v objeme 15 l.

AVIVA EcoWeiß „Biela interiérová farba pre sporovlivých“

- pre všetky bežné podklady
- veľmi dobre krycia pri nových náteroch
- veľmi ľahké natieranie
- efektívne použitie



VEĽKOSŤ BALENIA

9 l, 15 l

AVIVA TirominWeiß & TirominColor

„Hlbokomatná prémiová minerálna farba“

- vynikajúca krycia schopnosť
- odporúčaná pre ekologické stavby
- vysoko difúzna a odolná voči plesni
- vhodná pre alergikov
- ľahká spracovateľnosť
- bez pridania riedidla a zmäkčovadiel



Color4You 

VEĽKOSŤ BALENIA

1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

* nie je k dispozícii každý odtieň
v objeme 15 l.

FARBY NA STENU

ZASADIŤ FAREBNÉ AKCENTY DO OBÝVACÍCH MIESTNOSTÍ




Krok 1: **OLEPIŤ**

Označte natieranú plochu pomocnými čiarami. Na oglepnie použite kvalitnú lepiacu pásku, ktorá sa odlepuje bez zvyškov. Pásku lepte z vonkajšej strany plochy, ktorú chcete natierať. Silno pritlačte.



Krok 2: **VYPLNIŤ DUTINY/ŠKÁRY**

Pri drsných plochách lepiaca páska nestačí na vyplnenie dutín medzi stenou a lepiacou páskou. Dutiny treba vyplniť bielou farbou pomocou štetca.




Krok 3: **STENU NATRIEŤ FARBOU**

Farbu dobre premiešajte. Nanášajte farbu pomocou valčeka najprv pozdĺž krajov. Na zvyšnú plochu použite veľký maliarsky valček. Výsledok bez šmúh dosiahnete vtedy, keď budete natierať farbu v rovných, prekrývajúcich sa ťahoch. Pracujte systémom nánosu mokrej farby do mokrej, aby ste zabránili vytváraniu nánosov.



**Krok 4:
DRUHÝ NÁTER**

Nechajte farbu vyschnúť 3 – 4 hodiny. Natrite ju druhýkrát, aby ste dosiahli optimálny výsledok. Odstráňte lepiacu pásku hneď po druhom nátere, keď je farba ešte mokrá. Tak sa farba nebude odlupovať. Pracovné nástroje očistite jednoducho pod tečúcou vodou.



VIAC NA ADLER-TV!

ŠPECIÁLNE FARBY NA STENU

AVIVA StrongWeiß & StrongColor „Hodvábne lesklá latexová farba pre vysoké nároky“

- Pre extrémne pevné a oderuodolné nátery
- Obzvlášť na schodiská, kúpeľne, kuchyne
- Výborná na čistenie
- Vysoká krycia schopnosť, zdraviu neškodí



Color4You


VEĽKOSŤ BALENIA

1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

* nie je k dispozícii každý odtieň
v objeme 15 l.

AVIVA SchutzAnstrich „Bezfarebný krycí náter na báze vody“

- Na silno namáhané plochy v interiéri
- Obzvlášť pre schodiská, kuchyne a detské izby
- Oderuodolný
- Poskytuje umývateľné plochy



STUPEŇ LESKU

Matný a lesklý

VEĽKOSŤ BALENIA

1 l

AVIVA FormelSan

„Hodnotná farba na ochranu pred plesňami“

- Prevencia proti plesniam a hubám
- Použitie v systéme s SchimmelEx/FungiSan
- Špeciálne pre kúpeľne a kuchyne
- Vysoko krycia, hlbokomatná
- Difúzna




VEĽKOSŤ BALENIA

750 ml, 3 l, 9 l

AVIVA FreshWeiß

„Antibakteriálna, hlboko matná wellness farba“

- Pre lepšie zdravie a pohodu
- Odstráňa zápachy a škodlivé látky
- Aktívne zlepšuje hygienu miestností
- Obzvlášť vhodná pre zdravotnícke centrá, školy a škôlky



VEĽKOSŤ BALENIA

9 l

ŠPECIÁLNE FARBY NA STENU

AVIVA IsolierWeiß

„Izolačná a sanitárna farba pre interiér“

- Izoluje a kryje obzvlášť dobre nikotínové a vodné škvrny ako aj zafarbené steny
- Hlbokomatná renovačná farba pre obývacie miestnosti, kuchyne, atď.
- Extrémne dobrá krycia schopnosť
- Trvácna a umývateľná




VEĽKOSŤ BALENIA

11,31,91

AVIVA RauFaser

„Efektná farba pre kreatívne stvárnenia“

- Biela štruktúrovacia farba s drevenými trieskami pre steny a stropy
- Vytvára rovnomernú štruktúru
- Veľmi dobre kryje
- Difúzna




VEĽKOSŤ BALENIA

31,91

AVIVA TiroPutzgrund

„Univerzálne základovanie so štruktúrovacím efektom“

- Valčekovacia štruktúrová omietka pre interiér a exteriér
- Pigmentovaná s jemným podielom kremeňa
- Zvyšuje príľnavosť a vypĺňa trhliny
- Vysoko difúzna
- Pripravená na priame použitie, ľahké spracovanie




VEĽKOSŤ BALENIA

31,91

AVIVA EffektLasur

„Svieži finiš pre Vaše steny“

- Lazúrovací náter pre jemno- a hrubozrné vnútorné omietky
- Ideálny pre kreatívne prevedenie stien
- K dispozícii v mnohých obľúbených farbách



Color4You



VEĽKOSŤ BALENIA

11,31

Farebné odchýlky oproti originálnemu odtieňu sú podmienené technikou pri tlači.

ŠPECIÁLNE FARBY NA STENU

AVIVA Colorit

„Sýta tónovacia farba pre interiér a exteriér“

- Hodnotná disperzná farba, ktorá je vhodná aj na tónovanie všetkých dostupných vodouriediteľných exteriérových disperzií
- Extrémne odolná voči poveternosti, silná farbivosť a svetlostálosť
- Vynikajúca krycia schopnosť
- Oderuodolná ÖNORM C 2358



VEĽKOSŤ BALENIA

250 ml, 750 ml, 2,5 l*

* k dispozícii len Oxydschwarz v objeme 2,5 l.

PRED- PRÍPRA- VA



PREDPRÍPRAVA

AVIVA Silikon GWK

„Vodouriediteľný základovací koncentrát
pre silikónové farby“

- Na základovanie savých, pieskových, ako aj ľahko kriedovaných minerálnych podkladov
- Spevňuje a zjednocuje podklad
- Napomáha pri priľnavosti
- Má vodeodpudivý účinok
- Bezfarebný koncentrát
- Ideálne základovanie pre AVIVA TiroSilcColor



VEĽKOSŤ BALENIA

1 l, 5 l, 10 l

AVIVA TiefenGrund WV

„Hotové univerzálne základovanie“

- Spevňuje a zjednocuje
- Pre minerálne podklady pre interiér a exteriér
- Vysoká hĺbka prieniku
- Zaručuje nátery bez šmúh
- Vodouriediteľné



VEĽKOSŤ BALENIA

750 ml, 5 l, 10 l

AVIVA FungiSan

„Odstraňovač rias“

- Zničí a odstráni riasy, huby a mach
- Vhodný pre exteriér a interiér
- Natrieť – umyť - čisté
- Čistí a dezinfikuje



VEĽKOSŤ BALENIA

11,5l

Isolierspray Weiss

„Izolátor škvŕn“

- Izoluje a pokrýva nepoddajné škvŕny
- Biely izolačný sprej
- Na drevo a múry
- Rýchle schnutie



VEĽKOSŤ BALENIA

400 ml

PREDPRÍPRAVA

SchimmelEx-Komplettpaket „Komplexné riešenie proti plesni“

- Kvalitný set v boji proti plesni ako aj prevencia pre všetky oblasti s rizikom napadnutia plesňami
- Vhodný pre interiér a zdravotnícke zariadenia
- Dezinfikuje a bieli



OBSAH

- Sprej proti plesni 500 ml*
- Farba proti plesni
AVIVA FormelSan 750 ml*
- Kvalitná kefa

* k dispozícii aj jednotlivo.

BOJ PROTI PLESNI A TRVALÁ PREVENCIA

ODSTRÁNENIE PLESNE

Na odstránenie plesní na stenách a stropoch sa hodí sprej proti plesni ADLER SchimmelEx Antischimmelspray. Nastriekajte jednoducho na postihnuté miesta a po cca 5-10 minútach opláchnite vodou. Nechajte stenu dobre preschnúť predtým, ako ju znova začnete natierať.

TRVALO PREDCHÁDZAJTE PLESNI V BYTE

Pravdepodobne sa príčina plesne nedá odstrániť bez použitia ďalších prípravkov. V takom prípade použite ako náter na Vaše steny našu farbu proti plesni AVIVA FormelSan. Zabraňuje na možných a práve napadnutých miestach tvorbe plesne.

NOVÝ NÁTER NA OŠETRENÉ MIESTNOSTI


Ak ste už objavili príčinu napadnutia plesňou, môžete Vaše steny a stropy natrieť s AVIVA farbami na stenu. Odporúčame farby do obytných miestností AVIVA TirominWeiß a AVIVA TirominColor. Sú to minerálne farby, ktoré ponúkajú prirodzenú ochranu proti plesni.



POVRCHOVÁ

ÚPRAVA

BETÓNU



Betonsiegel

„Na potery a betónové podlahy v interiéri“

- Jednozložkový krycí náter pre pivnice, schodiská, vane na vykurovacie oleje atď.
- Jednoduchá spracovateľnosť a ľahká údržba
- Odolný voči vykurovaciemu oleju
- K dispozícii v bielej a vybraných farebných odtieňoch



Color4You



VEĽKOSŤ BALENIA

750 ml, 2,5 l, 10 l*

* nie je k dispozícii každý odtieň v objeme 10 l.

2K-Epoxi-Beschichtung

„Perfektná ochrana pre garáže a pivnice“

- Odolná dvojzložková úprava na silno namáhané betónové podlahy
- Odolný voči palivám, olejom, lúhom, atď.
- Vhodný pre miestnosti a nádoby na vykurovací olej
- Odolný voči pneumatikám, dobrá odolnosť voči chemikáliám



Kremíkovosivá Sivoběžová Betónovosivá



VEĽKOSŤ BALENIA

1 kg, 3 kg, 12 kg*

2K-Epoxi-Beschichtung tvrdidlo

1,5 kg, 6 kg

* nie je k dispozícii každý odtieň v 12 kg balení.

Farebné odchýlky proti originálnemu odtieňu sú spôsobené technikou tlače.

PREH- ĽADNÁ TABUĽKA



FASÁDNE FARBY

	AVIVA TírosilcColor	AVIVA Acrylcolor
HODNOTY KVALITY		
Spojivo	Silikónová živica	Čistý akrylát
Paropriepustnosť (sd-hodnota)	V1 vysoká (< 0,14)	V2 stredná (< 1,4)
Vodopriepustnosť (w-hodnota)	W3 nízka (< 0,1)	W3 nízka (< 0,1)
CO2 nepriepustnosť	-	C1 spomalená
Ochranný film proti riasam a hubám	Áno	-
Odolnosť voči poveternosti	Vysoká	Vysoká
Výber farbeného odtieňa	b / c	b / c

POUŽITIE / PODKLAD		
Omietka vápenno cementová	✓	
Zateplenie	✓	
Minerálna omietka	✓	
Syntetická omietka	✓	
Betón	✓	✓
Vláknitý cement		✓
Disperzná farba		✓

b *biela fasádna farba*

c *tónovateľný v rôznych odtieňoch*

PREHĽADNÁ TABUĽKA

FARBY NA STENU

PRODUKT	ZNAK KVALITY		
	Krycia schopnosť (EN 13300)	Oder za mokra (EN 13300)	stupeň lesku
AVIVA UltraWeiß	1	2	hlbokomatný
AVIVA UltraColor	1	2	hlbokomatný
AVIVA TopWeiß 2in1	1	3	hlbokomatný
AVIVA HomeWeiß	2	3	matný
AVIVA HomeColor	2	3	matný
AVIVA EcoWeiß	2	4	matný
AVIVA TirominWeiß	1	2	hlbokomatný
AVIVA TirominColor	1	2	hlbokomatný
AVIVA StrongWeiß	2	1	hodvábne lesklý
AVIVA StrongColor	2	1	hodvábne lesklý
AVIVA SchutzAnstrich	-	1	lesklý
AVIVA FormelSan	2	2	hlbokomatný
AVIVA FreshWeiß	2	2	hlbokomatný
AVIVA IsolierWeiß	2	1	hlbokomatný

Typ	Rakúske označenie ekologického výrobku	Ochrana proti plesni a riasám Algenschutz	Lzológia proti škvrám	Zvolený farebný odtieň
Disperzná farba	✓			b
Disperzná farba				c
Disperzná farba	✓			b
Disperzná farba	✓			b
Disperzná farba				c
Disperzná farba				b
Minerálna/kremičitá farba	✓			b
Minerálna/kremičitá farba				c
Latexová farba	✓			b
Latexová farba				c
Latexová farba				f
Disperzná farba		✓		c
Disperzná farba				b
Disperzná farba			✓	b

b biela farba na stenu

c v rôznych farebných odtieňoch

f bezfarebný



S farbou v krvi.

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 731 725 957

ADLER-Werk Lackefabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstr. 22 · T. +43/5242/6922-0 · info@adler-lacke.com
www.adler-lacke.com · **ADLER Deutschland GmbH** · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121 · **ADLER Polska Sp. z o.o.** · ul. Tyniecka 229
PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001 · **ADLER Italia S.r.l.** · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308