

AQUAWOOD DIAMOND

PRÉMIOVÁ OCHRANA NA DREVENÉ OKNÁ



VÝHODY AQUAWOOD DIAMOND



EXTRÉMNY

Aquawood Diamond, lazúrovací aj krycí, ponúka obrovskú tvrdosť a vynikajúcu odolnosť proti poškrabaniu, porovnateľnú s odolnosťou autolaku. Vyznačuje sa trvanlivosťou, ktorá je o 47 % vyššia v porovnaní s konvenčnými okennými lakmi; mechanické poškodenia okien, ako napríklad krupobitím, sú minimalizované a rovnako sa aj značne znižuje poškodenie pri preprave a montáži.



ODOLNÝ

Aquawood Diamond ponúka výnimočnú odolnosť proti krémom a tukom (CFB). Najmä, pokiaľ ide o zdvíhacie a tlačné prvky – tieto sú kvôli svojej hmotnosti často vystavené dotykom, pretože sa pohybujú nielen pomocou rúk okna, ale aj priamo tlakom na povrch dreva. Vysoká chemická odolnosť minimalizuje riziko opotrebovania a poškodenia.



TRVALO ELASTICKÝ

Aj pri zvýšenej tvrdosti systém ADLER Aquawood Diamond získava body vďaka veľmi vysokej trvalej elasticite, a preto je vysoko odolný voči poveternostným vplyvom.



MOKRÁ PRIĽNAVOSŤ

Vzhľadom na to, že má dvojnásobne vysokú priľnavosť za mokra oproti porovnateľným systémom povrchovej úpravy okien, okná s ADLER Aquawood Diamond sú vynikajúco chránené počas zimy aj na vlhkých stavbách, čo znamená, že okná sú chránené proti zimným stavebným škodám.



ROZMANITOSŤ FARIEB

Lazúrovacie a krycie farebné odtiene sa môžu ľahko dosiahnuť systémom miešania farieb ADLER | MIX vo všetkých farebných odtieňoch RAL a NCS. To znamená, že možno vyrobiť takmer všetky želané farebné odtiene.




NEŠKODNÝ

ADLER Aquawood Diamond System neobsahuje žiadne ťažké kovy, formaldehyd ani zmäkčovadlá a je certifikovaný podľa EN 71/3 – „Bezpečnosť hračiek“. To znamená, že je bezpečný na použitie v obytných priestoroch.



VYKRESLENIE PÓROV

Starostlivo vyvinutá receptúra lakov v kombinácii s obsiahlymi praktickými skúškami počas vývoja produktu umožňuje získať povrchy s výnimočným vzhľadom vďaka systémovej skladbe povrchovej úpravy. Povrchy okien s Aquawood Diamond sú porovnateľné s lakovanými povrchmi nábytku!



AQUAWOOD DIAMOND

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKIEN NAJVVYŠŠEJ KVALITY

PRÉMIOVÁ OCHRANA DREVENÝCH OKIEN SO SYSTÉMOM ADLER AQUAWOOD DIAMOND

Výnimočná povrchová úprava z produktovej línie ADLER Aquawood Diamond dokonale chráni drevené okná pred extrémnymi vplyvmi spôsobenými teplom, chladom, vlhkom, krupobitím, UV žiarením, ako aj pred poškodením pri preprave a montáži. Dvojzložkové vodouriediteľné systémy od spoločnosti ADLER sú osvedčené už niekoľko desaťročí a spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov na drevené okná.

- // najvyššia odolnosť voči vplyvom spôsobeným teplom, chladom, vlhkom a UV žiarením
- // vynikajúca chemická odolnosť a vynikajúca odolnosť voči krémom a tukom
- // veľmi vysoká priľnavosť za mokra
- // vysoká odolnosť voči poškrabaniu a súčasne mimoriadne dobrá trvalá elasticita
- // dokonalá ochrana voči vode
- // výborná stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí
- // žiadne žltnutie
- // predĺžená doba spracovateľnosti s Aqua-Hardener PRO – spracovateľné celý pracovný deň
- // neobsahuje zmäkčovadlá, ťažké kovy a formaldehyd

LAZÚROVACIA A KRYCIA POVRCHOVÁ ÚPRAVA

SYSTÉM POVRCHOVEJ ÚPRAVY

PRODUKTY

L = lazúrovací | D = krycí

Lazúrovacia povrchová úprava

na jemnopórovité a hlbokopórovité listnaté a ihličnaté dreveny

Aquawood Primo A3 – A6
Aquawood Diamond-Sealer L
Aquawood Diamond-Top L
Aquawood Primo A3 – A6
Aquawood Diamond-Sealer L
Aquawood Diamond-Sealer L
Aquawood Diamond-Top L



Krycia povrchová úprava

na jemnopórovité a hlbokopórovité listnaté a ihličnaté dreveny

Aquawood Primo (biely)
Aquawood Diamond-Sealer D
Aquawood Diamond-Top D (v rôznych farebných odtieňoch)



Nová technológia ADLER CrystalClear-Technology (CCT) dodáva povrchovej úprave okien a vchodových dverí ešte väčšiu transparentnosť a ešte krajší a prirodzenejší vzhľad. Táto nová technológia presvedčí nielen špičkovou kvalitou a krištáľovo čistým vzhľadom, ale aj dokonalou ochranou proti poveternostným vplyvom a žltnutiu s ešte dlhšou životnosťou.

AQUAWOOD PRIMO

EGALIZUJÚCA IMPREGNÁCIA

Máčacia impregnácia Aquawood Primo je certifikovaný a schválený výrobok na drevo a poskytuje najlepšiu ochranu pred zamodraním a drevokaznými hubami podľa ÖNORM B 3803 a DIN 68800-3. Zafarbenie je dosiahnuté prostredníctvom vysokokvalitných transparentných pigmentov oxidu železa, ktoré zároveň prispievajú k ochrane celkovej štruktúry pred UV žiarením. Impregnácia spoľahlivo egalizuje nasiakavosť dreveny, čo je obzvlášť dôležité pri ihličnatých drevenách. Vďaka stabilizácii lignínu je drevo trvalo chránené pred vplyvmi životného prostredia a životnosť okna je výrazne zvýšená.

Aquawood Primo boduje vďaka chemickej ochrane dreva, optimálnej egalizácii nasiakavosti dreveny, dokonalej ochrane proti UV žiareniu a veľmi dobrej priľnavosti za mokra.

Č. produktu	Báza W30	5451000030	Larch CCT (smrekovec)	5453000402
	Báza W40	5451000040	Oak CCT (dub)	5453000403
	Bezfarebný	5451000200	Nature CCT (prírodný)	5454000401
	Biely	5452050000		



Balenie 4 l | 22 l | 120 l

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Primo.

Pri používaní produktov dbajte na bezpečnosť pri práci. Vždy dodržujte informácie uvedené na etikete a v technickom liste produktov.

AQUAWOOD DIAMOND-SEALER

OPTIMÁLNA MEDZIVRSTVA

Dvojjzložková medzivrstva Aquawood Diamond-Sealer je optimálnou prípravou pre okná s vysokou kvalitou pre následnú povrchovú úpravu s Aquawood Diamond-Top. Charakteristickými vlastnosťami tohto produktu je úspora materiálu, veľmi dobré zosieťovanie pórov, vynikajúca priľnavosť za mokra a optimálny izolačný efekt. Rovnako ako impregnácia Aquawood Primo, aj Aquawood Diamond-Sealer disponuje vynikajúcou ochranou proti UV žiareniu, čo výrazne prispieva k vysokej odolnosti celkového povrchu.

Aquawood Diamond-Sealer ponúka vynikajúcu ochranu proti UV žiareniu a vyznačuje sa veľmi dobrou kresbou pórov, izolačným účinkom a vynikajúcou priľnavosťou za mokra.

Č. produktu *Aquawood Diamond Sealer L*
Bezfarebný 5723000200
Aquawood Diamond Sealer D
Biely 5520050000

Balenie 20 kg
Tužidlo *Aqua-Hardener 8249 PRO*



AQUAWOOD DIAMOND-TOP

PRÉMIOVÁ 2K VRCHNÁ VRSTVA


Trvanlivá dvojjzložková vrchná vrstva Aquawood Diamond-Top vytvára drevené okná na večnosť. Vďaka vynikajúcej ochrane voči poveternosti a odolnosti voči UV žiareniu, extrémnej odolnosti voči poškrabaniu, výbornej stohovateľnosti, nelepivosti po zaschnutí a vynikajúcej chemickej odolnosti je zabezpečená prémiová povrchová úprava pre vaše okná, ktoré sú optimálne chránené. Napriek vysokej tvrdosti je povrchová úprava extrémne elastická, čo zabraňuje jej poškodeniu. Predĺžená doba spracovateľnosti s inovatívnym tužidlom Aqua-Hardener PRO bez obsahu izokyanátov; možnosť spracovávať počas celého pracovného dňa.

Aquawood Diamond-Top zaujme vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a odolnosťou voči poškrabaniu.

Č. produktu *Aquawood Diamond Top L*
Báza W40 5196000040
CCT 5196000250
Aquawood Diamond Top D
W10 biely, tónovateľný 5090000010
Báza W30 5090000030



Balenie 20 kg
Tužidlo *Aqua-Hardener 8249 PRO*



S farbou v krvi.



S farbou v krvi.

Pred viac ako 85 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.



facebook.com/adlersk



instagram.com/adler_slovensko



youtube.com/AdlerSlovensko

ADLER.SK

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020