



PROTOR POVRCHOVÉ ÚPRAVY VCHODOVÝCH DVERÍ



S farbou v krvi.



rodinný podnik
založený v roku 1934
fungujúci so zreteľom na budúcnosť



popredný rakúsky výrobca
farieb, lakov a prostriedkov
na ochranu dreva



výroba výhradne v meste
Schwaz, Rakúsko



ročná produkcia
21 000 ton



najmodernejší závod na výrobu
lakov na vodnej báze v Európe



630 zamestnancov,
z ktorých 110 pracuje
vo výskume & vývoji



ekologické produkty,
65 % podiel lakov na báze vody



100 % klimaticky
neutrálna výroba¹



Kvalita, zodpovedné konanie a spoločenská angažovanosť
nie sú pre spoločnosť ADLER iba prázdne slová. Dokazujú
to početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod
na laky pravidelne podrobuje prísnyh kontrolám.



Viac informácií na:
www.adler.sk/klimaticka-neutralita

¹ Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu
na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové
emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam
nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou
uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha
financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

ADLER PROTOR POVRCHOVÉ ÚPRAVY VCHODOVÝCH DVERÍ

OBSAH

DOBRE DÔVODY PRE AQUAWOOD PROTOR	4
SKLADBY POVRCHOVÝCH ÚPRAV	6
IMPREGNÁCIE	8
ZÁKLADY	9
VRCHNÉ VRSTVY	10
ŠPECIÁLNE ZÁKLADY	14
ŠPECIÁLNE PRÍSADY	16
ÚDRŽBA	18
SERVIS	19
INŠPIRÁCIE FAREBNÝCH ODTIEŇOV	20
EFEKTNÉ LAKOVANIE	24

KTO PRACUJE S LÁSKOU, NEROBÍ VECI POLOVIČATO

Vchodové dvere slúžia nielen ako dôležitý architektonický dizajnový prvok, ale zároveň poskytujú ochranu pred vetrom a počasím. Preto je inovatívny systém povrchovej úpravy Aquawood Protor obzvlášť odolný a nastavuje nové štandardy v oblasti lakovania vchodových dverí. Skladba povrchovej úpravy spĺňa maximálne požiadavky na kvalitu a presvedčí svojou vysokou účinnosťou, jednoduchým spracovaním, minimálnymi nákladmi na materiál a je zárukou vynikajúcej udržateľnosti s dlhou životnosťou.

DOBŘÉ DŮVODY PRE AQUAWOOD PROTOR



EXTRÉMNY

VYSOKÁ TVRDOSŤ A ODOLNOSŤ PROTI POŠKRABANIU S EXTRÉMNOU ELASTICITOU

Mechanická odolnosť Aquawood Protor je porovnateľná s autolakom. Tým sa minimalizujú poškodenia spôsobené kľúčmi v oblasti zámku dverí a topánkami v oblasti spodnej hrany dverí. Okrem toho sa systém vyznačuje dokonalou stabilitou na poveternosti a vysokou elasticitou. Pridaním ADLER Aquafix S možno ešte zvýšiť tvrdosť a odolnosť proti poškrabaniu a dosiahnuť povrch s elegantnou jemnou štruktúrou.



TRVÁCNY

PODSTATNE DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ NA DUBE

Dub sa často používa na vchodové dvere kvôli svojej pórovitosti, odolnosti a tvrdosti. Extraktívne látky a nepravidelné póry dubového dreva znižujú životnosť lakov, a preto sa vyžaduje špeciálna povrchová úprava. Systém na vchodové dvere Aquawood Protor ponúka optimálne riešenie, keďže základný náter umožňuje lepšie zmáčanie pórov. V priestoroch chránených pred poveternosťou je preto možné vyhotoviť biele lazúrovacie odtiene aj na dube.



EKONOMICKÝ

EFEKTÍVNE SPRACOVANIE & OPTIMALIZOVANÉ VEĽKOSTI NÁDOB

Bez ohľadu na to, či ide o lazúrovaciu alebo kryciu povrchovú úpravu – systém vchodových dverí Protor zaujme svojimi racionálnymi skladbami povrchovej úpravy a optimalizovanými veľkosťami balenia. Lak schne v rekordnom čase a rýchlo vytvrdzuje. Výsledkom je, že vo veľmi krátkom čase sa dosiahne vysoká nelepivosť po zaschnutí. Vďaka tomu je systém Protor pre používateľov obzvlášť účelný a efektívny.



JEDNODUCHO KRÁSNY

VEĽMI DOBRÉ VYKRESLENIE PÓROV, OPTIKA PODOBNÁ NÁBYTKU

Porovnanie povrchov vchodových dverí vyhotovených so systémom Protor a povrchov nábytku je úplne zrejmé. Je možné realizovať zaujímavé povrchy s metalickými a štruktúrovanými efektmi až po jemný perleťový lesk.



ODOLNÝ

VYSOKÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ BEZ PRELAKOVANIA

Odolnosť na najvyššej úrovni: vynikajúci izolačný účinok medzivrstvy Aquawood Protor-Base a vysoká chemická odolnosť vrchného laku Aquawood Protor-Finish zabezpečujú pri dvojzložkovom spracovaní extrémne vysokú odolnosť. Vysoká chemická odolnosť je dosiahnutá aj bez naniesenia bezfarebného laku.



ROZMANITÝ

TÓNOVATEĽNÝ PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU MIEŠANIA FARIEB ADLER|MIX

Lazúrovacie a krycie farebné odtiene možno jednoducho na-tónovať do bázových lakov podľa existujúcich receptúr. Tónovanie je možné aj v metalických farbách alebo s perleťovým efektom – výsledkom je široká škála variácií. Tmavé farby je možné vyhotoviť v prevedení Anti-Heat so špeciálnou funkciou proti prehrievaniu a výrazne tak znížiť teplotu povrchu na priamom slnečnom žiarení.



BEZPROBLÉMOVÝ

APLIKÁCIA NA SVETLOCITLIVÉ DYHY ZO VZÁCNÝCH DREVÍN

Exotické druhy dreva ako zebrano alebo macassar majú nízku odolnosť voči UV žiareniu pri použití v exteriéri. Skladba systému povrchovej úpravy vchodových dverí Protor ponúka veľmi kvalitnú ochranu pred UV žiarením a svetlom a vysokú transparentnosť farebných odtieňov. V prípade exotických drevín naši aplikační inžinieri vypracujú individuálne odporúčania pre správnu skladbu.




FLEXIBILNÝ

VOĽNOSŤ VĎAKA FLEXIBILNÉMU DIZAJNU

Aby bolo možné čo najlepšie reagovať na individuálne požiadavky zákazníkov, je rozhodujúca všestrannosť a flexibilita mimoriadneho systému Protor. Obzvlášť pôsobivá je kreatívna sloboda pre jednotlivé povrchy – farbu a štruktúru – s konštantnou kvalitou výsledku.





	skladba	vhodná na	produkty
LAZÚROVACIA PÚ	lazúrovacia 1	ihličnaté dreviny	Aquawood Primo A3 – A6 (rôzne farebné odtiene) <i>alternatívne</i> Aquawood Primo TIM + ADLER Protor-Primo (rôzne farebné odtiene) Aquawood Protor-Base L (bezfarebný) Aquawood Protor-Finish L (rôzne lazúrovacie farebné odtiene)
	lazúrovacia 2	listnaté dreviny	Aquawood Primo A3 – A6 (rôzne farebné odtiene) <i>alternatívne</i> ADLER Protor-Primo (rôzne farebné odtiene) 2x Aquawood Protor-Base L (bezfarebný) Aquawood Protor-Finish L (rôzne lazúrovacie farebné odtiene)
	lazúrovacia 3	ušľachtilé dreviny	Aquawood Primo A3 – A6 (rôzne farebné odtiene) <i>alternatívne</i> ADLER Protor-Primo (rôzne farebné odtiene) Aquawood Protor-Base L (bezfarebný) Aquawood Protor-Finish L (rôzne lazúrovacie farebné odtiene)
KRYCIA PÚ	krycia PÚ 1	ihličnaté a listnaté dreviny	Aquawood Primo A2 weiß (biely) Aquawood Protor-Base D (rôzne farebné odtiene) Aquawood Protor-Finish D alebo Protor-Finish Pearl (rôzne farebné odtiene)
	krycia PÚ 2	MDF / hliník	ADLER 2K-Epoxi-Grund Aquawood Protor-Base D (rôzne farebné odtiene) Aquawood Protor-Finish D alebo Protor-Finish Pearl (rôzne farebné odtiene)

drevina	trieda odolnosti podľa DIN EN 350	možný výron živice	nebezpečenstvo sfarbenia vplyvom extraktívnych látok dreva	lazúrovacia povrchová úprava	krycia povrchová úprava
smrek	4	x		1	1
borovica	3 – 4	xx	x	1	1
smrekovec	3 – 4	xx	x	1	1
oregon	3	xx		1	1
hemlok	4		x	1	1
ďub	2 – 4		x	2	1
meranti	2 – 4		x	2	1
vzácne dreviny	1 – 4		x	3*	-
jaseň	5		x	2	1
MDF	-			-	2

xx = pravdepodobné | x = možné

* UPOZORNENIE: Dbajte na výber farebného odtieňa podľa pracovnej smernice ARL 305 „Pracovná smernica pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov – povrchová úprava vchodových dverí a garážových brán s Aquawood Protor“.

Pri používaní produktov dbajte na bezpečnosť pri práci. Vždy dodržujte informácie uvedené na etikete a v technickom liste produktu. Technické listy jednotlivých produktov sú k dispozícii na webovej stránke www.adler.sk.



© FENSTER MERSCH



© OIKOS



© HEFRO



© FENSTER MERSCH

IMPREGNÁCIA

AQUAWOOD PRIMO A1–A6

OPTIMÁLNA IMPREGNÁCIA.

Máčacia impregnácia Aquawood Primo je certifikovaný a schválený produkt na ochranu dreva na báze vody. Ponúka najlepšiu ochranu proti zamodraniu a drevokazným hubám podľa ÖNORM B 3803 alebo DIN 68800-3. Zafarbenie je dosiahnuté kvalitnými, transparentnými pigmentmi oxidu železa, ktoré zároveň prispievajú k UV ochrane celkovej štruktúry. Impregnácia spoľahlivo egalizuje nepravidelnú savosť dreva, čo je dôležité najmä pri mäkkých drevinách. Vďaka stabilizácii lignínu je drevo trvalo chránené pred vplyvmi prostredia a výrazne sa zvyšuje životnosť vchodových dverí.

Aquawood Primo A1–A6 zaujme chemickou ochranou dreva, optimálnym egalizujúcim účinkom, dokonalou priľnavosťou za mokra a prispieva k UV ochrane celkovej štruktúry.

Číslo produktu	W30	5451 000030
	W40	5451 000040
	bezfarebný (Farblos)	5451 000200
	biely (Weiß)	5452 050000

Balenie 4 l | 22 l | 120 l

ZÁKLADY

AQUAWOOD PROTOR-BASE L & AQUAWOOD PROTOR-BASE D

SILNÝ ZÁKLAD.

Medzivrstva Aquawood Protor-Base je spojovacím článkom medzi impregnáciou chrániacou drevo a vrchným náterom. Významne prispieva k odolnosti skladby povrchovej úpravy (alebo systému povrchovej úpravy). 2-zložkový systém na vodnej báze zaručuje vynikajúci výkon z hľadiska priľnavosti za mokra a izolačného účinku, pričom zároveň zabezpečuje najlepšie vykreslenie pórov. Lazúrovacia kvalita navyše presvedčí v štruktúre skladby povrchovej úpravy s Aquawood Protor-Finish veľmi vysokou UV ochranou. Krycí variant na druhej strane zaujme dodatočnou bariérou proti sfarbujuúcim extraktívnym zložkám dreva.

Aquawood Protor-Base sa vyznačuje veľmi dobrým vykreslením pórov a vynikajúcim izolačným účinkom.

Aquawood Protor-Base L (lazúrovací)		
Číslo produktu	Farblos (bezfarebný)	5807 000200
Balenie	2,7 kg 8 kg 22 kg	
Tužidlo	ADLER Aqua-PUR-Härter w82220	

Aquawood Protor-Base D (krycí)		
Číslo produktu	Weiß (biely)	5806 050000
	Gelb (žltý)	5806 055631
	Ocker (okrový)	5806 055632
	Rot (červený)	5806 055633
	Blau (modrý)	5806 055634
	Grün (zelený)	5806 055635
	Grau (sivý)	5806 055636
	Dunkelgrau (tmavosivý)	5806 055947

Balenie 2,7 kg | 8 kg | 22 kg
Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Pri používaní produktu dbajte na bezpečnosť pri práci. Vždy dodržujte informácie uvedené na etikete a v technickom liste produktu. Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Primo A1–A6.

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Protor-Base.



VRCHNÉ VRSTVY



AQUAWOOD PROTOR-FINISH L & AQUAWOOD PROTOR-FINISH D

SILNEJŠIA OCHRANA.

Vchodové dvere ako obzvlášť exponovaný prvok kladú veľmi vysoké nároky na vrchný lak. Systém ADLER Protor sa vyznačuje vynikajúcou odolnosťou proti poškriabaniu a extrémnou tvrdosťou. Povrch laku je približne rovnaký ako autolak a bez problémov odolá mechanickému namáhaniu zväzkami kľúčov či kopancami. Okrem vynikajúcej ochrany proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu sú silnými stránkami Aquawood Protor-Finish jeho vynikajúca odolnosť voči krémom a tukom a výborná odolnosť voči zásadám. Vďaka špeciálnej elasticite filmu sa lak môže lepšie prispôbiť prirodzeným zmenám povrchu vplyvom rôznych poveternostných podmienok. Takto možno do značnej miery predísť trhlinám a odlupujúcim sa miestam. Lak zasychá v rekordnom čase a rýchlo vytvrdzuje. Povrchová úprava dosahuje vysokú úroveň nelepivosti a tvrdosti vo veľmi krátkom čase. Vďaka tomu je systém Protor pre užívateľa obzvlášť racionálny a efektívny.

Aquawood Protor-Finish zabezpečuje odolnosť na najvyššej úrovni. Vrchná vrstva zaujme jednoduchým a efektívnym spracovaním, vysokou tvrdosťou a odolnosťou.

Aquawood Protor-Finish L (lazúrovací)

Číslo produktu W40 5809 000040

Balenie 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Aquawood Protor-Finish D (krycí)

Číslo produktu W10 5808 000010

W30 5808 000030

Balenie 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

Tužidlo ADLER Aqua-PUR-Härter 82220



Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Protor-Finish L & D.

AQUAWOOD PROTOR-FINISH PEARL

EFEKTNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VCHODOVÝCH DVERÍ.

Vchodové dvere sú vizuálnou vizitkou domu a jedným z najdôležitejších architektonických prvkov fasády. To znamená: mali by žiariť! Aquawood Protor-Finish Pearl dodáva vchodovým dverám lesk, ktorý si zaslúžia. Pri Aquawood Protor-Finish Pearl sa namiesto bežných hliníkových vločiek používa upravený perleťový pigment, ktorý zabezpečuje obzvlášť elegantný lesk – v širokej škále farebných odtieňov. Samozrejme, trblietavý vrchný lak zaujme aj svojimi obvyklými vlastnosťami: odolnosťou proti poškriabaniu, tvrdosťou, ochranou pred poveternostnými vplyvmi a UV žiarením a hlavne jednoduchým spracovaním.

Aquawood Protor-Finish Pearl obsahuje modifikované perleťové pigmenty a postará sa tak o elegantné metalické efekty.

Číslo produktu 43750 (= cca RAL 9006, je možné natónovať v ADLER|MIX

do RAL metalických alebo DB farebných odtieňov;

špeciálne farebné odtiene na požiadanie)

Balenie 2,2 kg | 8 kg



Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Protor-Finish Pearl.





ŠPECIÁLNE ZÁKLADY



ADLER 2K-EPOXI-GRUND

VYSOKOKVALITNÝ.

Ak je potrebný kvalitný základ, používa sa ADLER 2K-Epoxi-Grund. Tento dvojzložkový základný lak na epoxidovej báze sa vyznačuje vynikajúcou príľnavosťou k širokej škále podkladov. Ponúka vynikajúcu tvrdosť a odolnosť proti oderu a je tiež rýchloschnúci. Vďaka svojim príľnavým a spevňujúcim vlastnostiam je obzvlášť vhodný na kompozitné materiály ako MDF. Vysoká úroveň ochrany proti vode znamená, že ADLER 2K-Epoxi-Grund možno perfektne použiť na MDF v exteriéri. Dobrá chemická odolnosť a dobrá trvalá elasticita dopĺňajú profil tohto vysokokvalitného základu.

ADLER 2K-Epoxi-Grund je vysokokvalitný základný lak s vynikajúcou príľnavosťou najmä na kompozitné materiály ako MDF.

Číslo produktu Hellgrau (svetlosivý) 5604 071698
Weiß (biely) 5604 071806

Balenie 920 g | 3,45 kg*
Tužidlo ADLER Epoxi-Härter 82313

AQUAWOOD MDF-PRIMER

ZÁKLAD NA MDF.

Bezfarebnú 1-zložkovú základnú vrstvu na vodnej báze pre krycie povrchové úpravy vchodových dverí z MDF je možné použiť do interiéru aj exteriéri. Veľmi dobrá príľnavosť a vysoká vodoodolnosť zaisťujú dlhú životnosť povrchu vchodových dverí. Vďaka optimalizovanému zladeniu systému možno Aquawood MDF-Primer vynikajúco kombinovať s Aquawood Protor-Base D a Aquawood Protor-Finish D.

Vďaka svojej dobrej príľnavosti a vysokej odolnosti proti vode zabezpečuje Aquawood MDF-Primer na MDF podkladoch tú najlepšiu odolnosť.

Číslo produktu bezfarebný (Farblos) 5439 00020

Balenie 5 kg | 25 kg

AQUAWOOD PRIMO TIM

UNIVERZÁL.

Vodouriediteľnú bezfarebnú impregnáciu na ochranu dreva je možné použiť na mäkké aj tvrdé drevo a je vhodná pre lazúrovacie aj krycie skladby povrchových úprav. Pri ihličnatom dreve, ako je smrek alebo borovica, Aquawood Primo TIM zaisťuje dobré nasýtenie aj v oblastiach s väčšou savosťou. V kombinácii s ADLER Protor-Primo sa dosahuje obzvlášť rovnomerné zafarbenie. Malé zdvihnutie drevných vlákien výrazne znižuje námahu pri brúsení a zaisťuje efektívne a udržateľné spracovanie. Ochranná impregnácia na drevo navyše spĺňa požiadavky na ochranu proti zamodraníu (skúška podľa EN 152-1) a drevoakazným hubám (skúška podľa EN 113), ktoré sa vyžadujú podľa noriem ÖNORM B 3803 alebo DIN 68800-3.

Aquawood Primo TIM presvedčí jednoduchosťou použitia, veľmi dobrým prienikom do dreva a okrem toho je vhodný na všetky druhy drevín – skutočne všestranný produkt.

Číslo produktu Farblos (bezfarebný) 5425 000200

Balenie 25 l | 120 l

Pri používaní produktov dbajte na bezpečnosť pri práci. Vždy dodržujte informácie uvedené na etikete a v technickom liste produktu.

ADLER PROTOR-PRIMO

BEZCHYBNÝ ZÁKLAD.

ADLER Protor-Primo, základná vrstva na báze rozpúšťadiel, ponúka vďaka špeciálnym pigmentom vysokú svetlostalosť a transparentnosť. Pomalší proces schnutia robí ADLER Protor-Primo veľmi užívateľsky príjemným. Je obzvlášť vhodný na použitie na výrazne profilovaných podkladoch.

Ani pri tmavších odtieňoch nevznikajú oblaky a škvrny a je dosiahnuté rovnomerné zafarbenie. ADLER Protor-Primo je možné tónovať do rôznych odtieňov pomocou systému miešania farieb ADLER Color4You.

ADLER Protor-Primo je obzvlášť vhodný ako základ pre lazúrovacie nátery na výrazne profilované drevené dvere. Presvedčí vynikajúcim zvýraznením textúry dreva a transparentnosťou.

Číslo produktu W30 50770

Balenie 750 ml | 2,5 l

Color4You

*Nie každý farebný odtieň je dostupný vo všetkých veľkostiach balenia.

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu ADLER 2K-Epoxi-Grund a Aquawood MDF-Primer.

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Primo TIM a ADLER Protor-Primo.

ŠPECIÁLNE PRÍSADY

ADLER AQUAFIX S

ŠTRUKTÚROVANÝ.

Štruktúrovacia pasta ADLER Aquafix S umožňuje vyhotovenie povrchov so „živou“ štruktúrou. ADLER Aquafix S sa pridáva do vrchného laku Aquawood Protor-Finish a zvyšuje odolnosť proti poškrabaniu. Chyby v podklade sa zakryjú a povrch so zvláštnym akcentom pôsobí príjemne živo.

Pri spracovaní sa do vrchného laku Aquawood Protor-Finish pridáva osem percent ADLER Aquafix S. Štruktúrovacia pasta sa plní podľa tohto pomeru, aby zodpovedala 2,7 a 8 kilogramovým nádobám Aquawood Protor-Finish.

Pridaním prísady ADLER Aquafix S možno zvýšiť odolnosť proti poškrabaniu. Vďaka štruktúrovacej paste sa povrchy zdajú byť živé a akcentované.

Číslo produktu 91201

Balenie 180 g | 250 g | 650 g | 1 kg

ADLER AQUAFIX METALLIC

MODERNÝ CHARAKTER KOVU.

ADLER Aquafix Metallic umožňuje výrobu brilantného a odolného povrchu v metalických farebných odtieňoch. Prísada zmiešaná s vrchným náterom Aquawood Protect zaisťuje vysokohodnotnú optiku s metalickým vzhľadom.

Pri spracovaní sa do vrchného laku Aquawood Protect pridá 0,5 hmotnostného percenta ADLER Aquafix Metallic. Potom sa pridá 7 hmotnostných percent tužidla ADLER Aqua-PUR-Härter 82220.

Prísada ADLER Aquafix Metallic vytvára nielen vzhľad s metalickým charakterom, ale aj odolný povrch vchodových dverí.

Číslo produktu 91202

Balenie 400 g



ÚDRŽBA

WINDOOR CARE-SET

Systémová starostlivosť na okná a dvere z dreva, hliníka a PVC

Čistenie a starostlivosť nikdy neboli také jednoduché! Vďaka novej sade WinDoor Care-Set od spoločnosti ADLER môžete oživiť okná, dvere, ako aj záhradný nábytok s lazúrovacou alebo krycou povrchovou úpravou, aj s rôznymi stupňami matu/lesku. Aj na matných povrchoch dosahuje WinDoor Care-Set perfektné výsledky a zachováva ich matný vzhľad. Aplikácia jeden až dvakrát ročne predlžuje životnosť povrchovej úpravy. Vďaka aktívnym čistiacim a ošetrovacím látkam odpudzuje vodu, olej a nečistoty a uzatvára mikrotŕhliny a póry na povrchu. Okrem toho je možné ošetrený povrch bez problémov prelakovať.

Špeciálne vlastnosti

- + údržbová sada „všetko v jednom“
- + univerzálne použiteľná na okná, vchodové dvere a záhradný nábytok
- + na povrchy s krycou a lazúrovacou povrchovou úpravou
- + zachováva stupeň lesku, vhodná aj na matné povrchy



Obsah

- ADLER Top-Cleaner 250 ml
- ADLER Top-Care 250 ml
- 2 rozprašovače
- 1 čistiaca handrička žltá (Top-Cleaner)
- 1 handrička na ošetrovanie modrá (Top-Care)

Číslo produktu

- sada 7229 00030017
- Top-Cleaner 5169614
- Top-Care 7227 00021014



Tie najudržateľnejšie povrchové úpravy v sortimente ADLER nájdete pod značkou udržateľnosti green.

Pri tom sa ADLER opiera o ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktoré spoločnosť ADLER definovala ako základ svojho zodpovedného správania. Všetky produkty sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie & bezpečnosť a životnosť. Iba produkty, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené značkou udržateľnosti green.

OLEJ NA KOVANIE (BESCHLÄGEÖL)

Prostriedok na údržbu a starostlivosť o všetky kovové pohyblivé komponenty na rámoch okien a dverí.



- Číslo produktu 7218 00030020
- Balenie 20 ml

SERVIS



ADLER SERVISNÉ PRODUKTY

So servisnými produktmi ADLER budete výborne vyzbrojení. Ponúkame všetko, čo je potrebné na rýchle opravy menších poškodení počas prepravy a montáže, ako aj príslušenstvo potrebné pri spracovaní produktov.

Štandardné produkty na malé opravy

Top-Cleaner	250 ml	5169614
Top-Care	250 ml	7227 00021014
aplikátor Fenster-Tool	1 ks	9558101
ThinAdd TC	1 l	8077 000210
Grilith Klarlack-Spray hlboko matný	150 ml	2417 00010515
Grilith Klarlack-Spray matný	150 ml	9632815
Grilith Klarlack-Spray hodvábne matný	150 ml	9632715
Grilith Klarlack-Spray lesklý	150 ml	9632615
Isolierspray (biely)	400 ml	9633937
štetec Solvamaxx Plus	50 mm	9612511
štetec Aquamaxx Plus	60 mm	9508 00030111
jemný štetec	1,5 mm	9612411
čistiaca utierka modrá	25 ks	9690 00030017
tavič tvrdých voskov	1 ks	9805 00030011
hoblík na tvrdé vosky	1 ks	9591101
Grilith Hartwachs-Stangen* (tvrdé voskové tyčinky v rôznych farebných odtieňoch)*		
Grilith Flex-Pen Retuschierstifte* (retušovacie fixky v rôznych farebných odtieňoch)*		
Grilith Holzkit – tmel v rôznych farebných odtieňoch*		

Produkty na renováciu

dávkovacia pištoľ na tmel	1 ks	9686001
Arteko-Elastik (biely)	320 ml	9687001
Arteko-Elastik (bezfarebný)	320 ml	9687101
Abbeizer Spray	400 ml	9512637
mosadzná 4-radová kefa	1 ks	9695001
brúsne rúno ultra jemné	10 ks	9640 00030117
brúsna špongia biela	50 ks	zrn. 100 - 220*
brúsny molitan biely	50 ks	zrn. 100 - 220*
jemný brúsny papier – hárky	50 ks	zrn. 150 - 400*
Poly-Feinspachtel tmel v rôznych farebných odtieňoch*		
Woodfill-Reparaturspachtel tmel v rôznych farebných odtieňoch*		

Príslušenstvo pre spracovanie

teplo-/vlhkomer	1 ks	9833 00030017
pH-meter vrátane príslušenstva*		
ponorný výtokový pohár Ø 2 mm	1 ks	9829 00030011
ponorný výtokový pohár Ø 4 mm	1 ks	9829 000300111
sieťované vrečko	25 ks	9668 00030017
merací hrebeň	1 ks	9600301

* Viac informácií o produktoch nájdete v katalógu Príslušenstvo pre profesionálov (číslo položky 9887101).

INŠPIRÁCIE FAREBNÝCH ODTIEŇOV



MERANTI



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008



Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011



Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011




Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F014



Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F013



Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017



Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016



Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F009

SMREKOVEC



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish
Lärche natur

PALISANDER



Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish
Naturale dunkel



SMREK



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F001



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Kastanie
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F002



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F011



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Kiefer
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F017



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Dunkelbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Hellbraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F001




Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Haselnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F014



Aquawood Primo TIM
Protor-Primo Afzelia
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F009


DUB



Protor-Primo Carrara
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F008



Protor-Primo Walnuss
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F015



Protor-Primo Carrara
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish F016




Protor-Primo Maron
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Maron



Protor-Primo Eiche weiß
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish
Eiche weiß *



Protor-Primo Mahagonibraun
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish
Mahagonibraun



Protor-Primo Rustikal
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Rustikal



Protor-Primo Eiche natur
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish
Eiche natur *



Protor-Primo Honig
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Honig



Protor-Primo Schilf
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Schilf



Protor-Primo Kognak
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Cognac



Protor-Primo Tabak
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Tabak



Protor-Primo Schwarz
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Schwarz



Protor-Primo Oliv
Aquawood Protor-Base L
Aquawood Protor-Finish Oliv

Všetky zobrazené vzorky farebných odtieňov a efektov slúžia ako pomôcka. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od rozdielov v dreve, brúsenia, aplikácie a/alebo použitého materiálu pri lakovaní. Ďalšie farebné odtiene na vyžiadanie! Pri používaní produktov dbajte na bezpečnosť pri práci. Vždy dodržujte informácie uvedené na etikete a v technickom liste produktu. Technické listy jednotlivých produktov sú k dispozícii na webovej stránke www.adler.sk.

* Vhodné len do priestorov chránených pred poveternosťou.

EFEKTNÉ LAKOVANIE

Vnímanie farieb a lakov ako čisto ochranných prostriedkov na drevo je vecou včerajška – dnes je ale trendom niečo špeciálne. Vchodové dvere by sa mali stať zážitkom. Na tento účel ADLER opäť vyvinul trendové nové efekty a efektne laky na drevo, ktoré umožňujú docieľiť nezvyčajné akcenty.

Vďaka efektnému lakovaniu ADLER zažijete vchodové dvere v tých najkrajších tónoch. So systémom Protor je možné dosiahnuť širokú škálu povrchových efektov, od obľúbeného metalického vzhľadu, pri ktorom drobné hliníkové častice doslova roztrblietajú vchodové dvere, cez trendový betónový vzhľad až po klamlivo skutočný efekt hrdze. Veď každé vchodové dvere sú prakticky vizitkou svojho majiteľa. Poskytujú predstavu o tom, kto sa za ním skrýva. Bez ohľadu na to, či ide o trendovú farbu alebo tradičný vzhľad dreva: ADLER Protor zaručí veľkolepý vchod!

BETÓNOVÝ EFEKT

Mäkké jadro s tvrdou škrupinou

S betónovým efektom ADLER premeníte svoje vchodové dvere na klamlivo skutočný obraz trendového stavebného materiálu.

Potrebné produkty ADLER:

ADLER 2K-Epoxi-Grund
ADLER Betoneffekt v želanom farebnom odtieni
Aquawood Protor-Finish L
ADLER Aquafix S

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v pracovnej smernici ARL 312 „Pracovná smernica pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných stavebných prvkov – Efekty na vchodové dvere“, ako aj v príslušných technických listoch produktov.

Caipirinha



Cuba Libre

ZLATÝ & MEDEŇÝ EFEKT


Jednoducho brilantný

Či už medený alebo zlatý – s metalickým efektom ADLER je vstup do domu neprehliadnuteľný.

Potrebné produkty ADLER:

ADLER 2K-Epoxi-Grund
Aquawood Protor-Base D
Aquawood Protor-Finish D
ADLER Aquafix Metallic

zlato (Gold)



meď (Kupfer)

VÝRAZNÝ METALICKÝ EFEKT


Lesklý vstup

Nápadný metalický efekt zabezpečuje trblietavý povrch a dodáva lesk a pôvab všetkým vchodovým dverám.

Potrebné produkty ADLER:

ADLER 2K-Epoxi-Grund
Aquawood Protor-Base D
Aquawood Protor-Finish D
Aquawood Protect
ADLER Aquafix Metallic

brilantný krycí



EFEKT HRDZE

Klamlivo skutočný

Pomocou efektu hrdze od ADLERu môžete vymazať hranice medzi zdaním a skutočnosťou. Klamlivo skutočný a trvalo krásny povrch premení vaše vchodové dvere na dizajnový objekt.

Potrebné produkty ADLER:

ADLER 2K-Epoxi-Grund
ADLER Varicolor E20 RAL 7016
Aquawood Protor-Finish L
ADLER Aquafix S



EFEKT STARÉHO DREVA

Z nového staré – ale v žiadnom prípade nie staromódne, pretože staré drevo je v súčasnosti opäť v móde. Efekt starého dreva sa postará o rôzne trblietavé farebné nuansy a exkluzívny dojem.


Potrebné produkty ADLER:

Aquawood Primo A3 Altholz
 Aquawood Protor-Base L
 ADLER Protor-Primo Palisander
 ADLER Adlerol-Terpentinölersatz
 Aquawood Protor-Finish L W40
 ADLER Aquafix S

efekt starých horských chat



Silber



spálený

ORNAMENTOVÝ EFEKT


Chcete dodať dverám osobitý punc?

Vchodové dvere je možné vyhotoviť individuálne s inovatívnym ornamentovým efektom.

Potrebné produkty ADLER:

Aquawood Protor-Base D | L
 Aquawood Protor-Finish D | L
 Aquawood Protect
 ADLER Aquafix Metallic

krycí



lazuřovací



S farbou v krvi.

Pred viac ako 85 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky
ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov.
Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké:
naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu
dokonalých náterových systémov na rôzne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020