



**PROFESIONÁLNE  
PRÍSLUŠENSTVO  
BEZ KOMPROMISOV**

**ADLER**

S farbou v krvi.

**Príslušenstvo pre profesionálov**

**PRODUKTOVÝ KATALÓG**

## ADLER PRÍSLUŠENSTVO PRE PROFESIONÁLOV

S novým ADLER profesionálnym príslušenstvom ponúkame našim zákazníkom komplexný rozsah potrebného doplnkového sortimentu: všetko z jedného zdroja. Sortiment zahŕňa aplikačnú lakovaciú techniku a príslušenstvo, brúsivá, leštiace pasty, ochranné pracovné prostriedky a ďalšie príslušenstvo. Všetko, čo profesionálni remeselníci potrebujú denne pre svoju prácu. Našou prioritou je aj ponúkané príslušenstvo dodávať v najlepšej kvalite. Kvôli lepšiemu prehľadu je katalóg usporiadaný a rozdelený do jednotlivých kategórií. K produktom je vždy uvedený popis a fotografia.

STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO 4

NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE 16

LEŠTIACE PROSTRIEDKY 28

TESNIACE HMOTY | LEPIDLÁ | TMELY 32

APLIKAČNÉ POMÔCKY 38


OCHRANNÉ POMÔCKY 44

POMOCNÉ PRÍSLUŠENSTVO 49

OPRAVA | ÚDRŽBA 54

# WEBOVÉ STRÁNKY ADLER

VŠETKY INFORMÁCIE ONLINE!



[www.adler.sk](http://www.adler.sk)



Všetky informácie nájdete  
**NA NAŠOM WEBE**

# STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

## STRIEKACIA PIŠTOĽ FPRO G

Striekacia pištoľ vytvára veľmi jemný aerosól a rovnomerný obraz nástreku a zároveň znižuje stratu prestrekom. Je veľmi robustná a vďaka svojej ergonómii príjemne padne do ruky. Konvenčnú pištoľ je možné použiť na rôzne aplikácie aj použité materiály, vrátane UV lakov. Nádobka na materiál s objemom 0,6 l je určená na časté zmeny lakov a obzvlášť jednoducho sa čistí. K dispozícii s tryskou 1,4 alebo 1,8 mm.

| Viskozita materiálu podľa DIN 4 | Nádobka    | ID trysky v mm | Šírka striekaného prúdu |
|---------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
| < 15 s                          | PEHD 0,6 l | 1,4            | 20 – 30 cm              |
| 15 – 30 s                       |            | 1,8            |                         |
|                                 |            | 2,2            |                         |

| Čís. | ID trysky | Obj. č.      | Balenie |
|------|-----------|--------------|---------|
| 1    | 1,4 mm    | 962600030001 | 1 ks    |
| 2    | 1,8 mm    | 962600030101 |         |



## STRIEKACIA PIŠTOĽ FPRO G GSP

Striekacia pištoľ vyvíja prídavný tlak v materiállovej nádobke, aby jemne rozprášila obzvlášť materiály s vyššou viskozitou. Regulátor tlaku umožňuje presné nastavenie tlaku v nádobke, v závislosti na viskozite farby. Robustný a ergonómický dizajn zaisťuje veľmi dobrý pracovný komfort. Nádobku na materiál s prídavnou vzduchovou hadicou s Ø 4 mm je možné veľmi ľahko vyčistiť. K dispozícii s tryskou 1,8 mm.

| Viskozita materiálu podľa DIN 4 | Nádobka    | ID trysky v mm | Šírka striekaného prúdu |
|---------------------------------|------------|----------------|-------------------------|
| < 15 s                          | PEHD 0,6 l | 1,4            | 20 – 30 cm              |
| 15 – 30 s                       |            | 1,8            |                         |
|                                 |            | 2,2            |                         |

| Čís. | ID trysky | Obj. č.      | Balenie |
|------|-----------|--------------|---------|
| 3    | 1,8 mm    | 962700030001 | 1 ks    |



## VSUVKA RÝCHLOSPOJKY S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

Spojka z mosadze DN-7,2 vhodná na prípojky vzduchu ¼" na striekacie pištole Kremlin.

- ✓ mosadzná spojka
- ✓ rýchla a jednoduchá montáž
- ✓ vhodná pre prípojky vzduchu s vnútorným závitom ¼"

| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 4    | 952800030011 | 1 ks    |



## NÁDOBKKA NA STRIEKANIE

Nádobka na striekaciu pištoľ FPro G pre materiály s normálnou viskozitou – bez prídavného tlaku.

| Čís. | Veľkosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|---------|--------------|---------|
| 5    | 0,6 l   | 963300030001 | 1 ks    |



## TLAKOVÁ NÁDOBKKA NA STRIEKANIE

Nádobka na materiál s možnosťou tlakovania na striekaciu pištoľ FPro G GSP. Vďaka prídavnému tlaku je možné nanášať materiály s vyššou viskozitou.

| Čís. | Veľkosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|---------|--------------|---------|
| 6    | 0,6 l   | 963400030001 | 1 ks    |



## TRYSKOVÁ HLAVA / TRYSKY A IHLY

Tryskovú hlavu je možné jednoducho vymeniť. Trysky vrátane ihiel sú k dispozícii v rozmeroch 1,4 mm, 1,8 mm a 2,2 mm a zabezpečia kvalitné rozprášenie materiálu a vytvoria rovnomerný lúč.

| Čís. | Veľkosť              | Obj. č.      | Balenie |
|------|----------------------|--------------|---------|
| 7    | trysková hlava       | 965700030001 | 1 ks    |
| 8    | tryska + ihla 1,4 mm | 963000030017 | 1 sada  |
| 9    | tryska + ihla 1,8 mm | 963000030117 |         |
| 10   | tryska + ihla 2,2 mm | 963000030217 |         |



## SADA TESNENÍ / VLOŽKA DO VORTEXU

Súprava tesnení a vložka do vortexu pre striekacie pištole FPro G a FPro G GSP.

| Čís. | Označenie                          | Obj. č.      | Balenie |
|------|------------------------------------|--------------|---------|
| 11   | tesnenie FPro G                    | 963100030017 | 1 sada  |
| 12   | tesnenie FPro GSP                  | 963100030117 |         |
| 13   | vložka do Vortexu pre pištole FPro | 962600030201 | 1 ks    |



# STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

## VRCHNÁ NÁDOBKKA

Náhradná nádobka pre striekaciu pištoľ M22 G HPA, pre lakovanie materiálmi normálnej viskozity – bez tlakového ventilu.

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 14   | 0,6 l   | 9645401 | 1 ks    |



## TLAKOVÁ NÁDOBKKA NA STRIEKANIE

Náhradná nádobka pre striekaciu pištoľ M22 G HPA GSP. Tlaková nádobka pre nános vysoko viskózných materiálov.

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 15   | 0,6 l   | 9643201 | 1 ks    |



## TRYSKOVÁ SADA

Trysky zabezpečujú perfektnú kvalitu rozprašovania a rovnomerný nástrek. Rozprašovač z nerez. Dostupné v rozmeroch 1,4 mm, 1,8 mm iba ako tryška; 2,2 mm vrátane rozprašovacej jednotky.

- ✓ **perfektná kvalita rozprašovania**
- ✓ **rovnomerný nástrek**
- ✓ **materiál z nerezovej ocele**

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 16   | 1,4 mm  | 9644701 | 1 ks    |
| 17   | 1,8 mm  | 9644801 |         |
| 18   | 2,2 mm  | 9644601 |         |



## OPRAVNÁ SADA

Súprava náradia pre opravy tlakových striekacích pištoľí M22 G HPA a M22 G HPA GSP.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 19   | 9645001 | 1 ks    |



## SATA JEDNORAZOVÁ NÁDOBKKA | ADAPTÉR

Tento systém ponúka viac funkcií: miešanie materiálu, nános materiálu, doplnenie a uskladnenie materiálu. Pri použití so striekacou pištoľou M22 G HPA je nutný prídavný adaptér. Dodávame v objeme 0,3 a 0,6 l; s 200 µm sitkom.

- ✓ **kompletný systém pozostáva z pohárika, veka a sitka**
- ✓ **skracaie čas prípravy na aplikáciu**
- ✓ **znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov**
- ✓ **nádobka je uzatvárateľná a môže slúžiť na krátkodobé uskladnenie náterových hmôt (moridiel alebo jednokomponentných lakov)**

| Čís. | Označenie     | Obj. č.      | Balenie |
|------|---------------|--------------|---------|
| 20   | nádobka 0,6 l | 962300030017 | 60 ks   |
| 21   | adaptér       | 9646701      | 1 ks    |



## MINI MERKUR ES

Mini Merkur je spoľahlivé a vysoko profesionálne striekacie zariadenie, ktoré je zvlášť vhodné na spracovanie malých množstiev a časté zmeny nanášaných materiálov. Zariadenie je veľmi univerzálne a dá sa tak ľahko prispôsobiť potrebám v dielni. Na prevádzku Mini Merkur je potrebný kompresor. Rozsah dodávky: Mini Merkur 30:1, dvojitá hadica 7,5 metra (vzduchová hadica a hadica na materiál), pištoľ Perform AA, tryska 413 v držiaku trysky, sací a vratný systém a 118 ml olej na pumpu.

- ✓ systém rýchleho čistenia, očištené za pár minút
- ✓ vytvára prvotriedny a rovnomerný povrch
- ✓ flexibilný vďaka kompaktnému dizajnu
- ✓ ideálny na malé množstvá



| Čís. | Označenie                  | Obj. č.      | Balenie   |
|------|----------------------------|--------------|-----------|
| 22   | Mini Merkur ES             | 940100030017 | sada      |
| 23   | sací filter Mini Merkur    | 940300030017 | 3 ks/bal. |
| 24   | sacie potrubie Mini Merkur | 940400030011 | 1 ks      |
| 25   | sacia hadica Mini Merkur   | 940500030011 | 1 ks      |

## MAXI MERKUR SO ZÁSObNÍKOM

Maxi Merkur je vysokovýkonné striekacie zariadenie, ktoré sa vyznačuje dlhou životnosťou. Regulátory stlačeného vzduchu, ktoré sú ľahko prístupné, zabezpečujú jednoduché nastavenie a monitorovanie. Vďaka svojej veľkosti a hmotnosti je zariadenie univerzálne použiteľné. K dispozícii v 2 verziách: s nasávacou hadicou alebo nádobou na materiál s objemom 5 l. Rozsah dodávky: Maxi Merkur 30:1, dvojitá hadica 7,5 metra (vzduchová hadica a hadica na materiál) vrátane ochrannej hadice, pištoľ Perform AA, tryska 413 v držiaku trysky, filter pištole, 236 ml olej na pumpu, sacia hadica alebo 5 l zásobník na materiál.

- ✓ konštrukcia čerpadla z nehrdzavejúcej ocele s dlhou životnosťou
- ✓ nízka spotreba vzduchu zaisťuje zlepšenú účinnosť
- ✓ regulátory vzduchu umožňujú jednoduché nastavenie a monitorovanie
- ✓ vytvára prvotriedny a rovnomerný povrch
- ✓ flexibilný vďaka kompaktnému dizajnu



| Čís. | Označenie   | Obj. č.      | Balenie    |
|------|---|--------------|------------|
| 26   | Maxi Merkur vrát. saciej hadice + náhradné bal.             | 941000030017 | sada       |
| 27   | Maxi Merkur vrát. 5 l zásobníka na materiál + náhradné bal. | 941000030117 | sada       |
| 28   | sací filter Maxi Merkur                                     | 940300030117 | 10 ks/bal. |
| 29   | sacia hadica Maxi Merkur                                    | 940500030111 | 1 ks       |

| PRÍSLUŠENSTVO NA MINI A MAXI MERKUR |                           |              |             |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| Čís.                                | Označenie                 | Obj. č.      | Balenie     |
| 30                                  | filter 100 µm             | 940200030017 | 5 ks / bal. |
| 31                                  | olej na pumpu             | 940800030011 | 1 ks        |
| 32                                  | vzduchová hlavica         | 940900030011 |             |
| 33                                  | striekacia tryska AAM 211 | 940600030011 |             |
| 34                                  | striekacia tryska AAM 213 | 940600030111 |             |
| 35                                  | striekacia tryska AAM 409 | 940600030411 |             |

| Čís. | Označenie                                      | Obj. č.      | Balenie |
|------|--|--------------|---------|
| 36   | striekacia tryska AAM 411                      | 940600030211 | 1 ks    |
| 37   | striekacia tryska AAM 413                      | 940600030311 |         |
| 38   | striekacia tryska AAM 513                      | 940600030511 |         |
| 39   | striekacia tryska s pred-rozprašovačom AAF 210 | 940700030011 |         |
| 40   | striekacia tryska s pred-rozprašovačom AAF 212 | 940700030111 |         |
| 41   | striekacia tryska s pred-rozprašovačom AAF 410 | 940700030211 |         |
| 42   | striekacia tryska s pred-rozprašovačom AAF 412 | 940700030311 |         |

# STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

## SATAJET 1000 B RP

Striekacia pištoľ štandard. Vhodná na aplikáciu nábytkových moridiel a rozpúšťadlových lakov. Nádobka 0,6 l s rýchlopínacím systémom. Tryskové sady 1,0 – 5,0 mm.

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 43   | 1,3 mm  | K130052 | 1 ks    |
| 44   | 1,8 mm  | K130001 |         |



## TRYSKOVÁ SADA PRE SATAJET 1000 B RP

Kompletná trysková sada, obsahujúca trysku, ihlu a klapku.

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 45   | 1,3 mm  | K130003 | 1 ks    |
| 46   | 1,8 mm  | K130045 |         |
| 47   | 2,0 mm  | K130004 |         |



## SPRAYPACK PUMA 28-40 AC GM 4700

Kompletná sada striekacieho zariadenia. Dodávka obsahuje piestovú pumpu Wagner Puma 28-40 AC s vysokotlakovými hadicami 7,5 m, pištoľou GM 4700, štvornožkou a regulátorom tlaku. Vhodná na aplikáciu náterov s vyššou hustotou, napr. pri lakovaní drevených okien.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 48   | K130029 | 1 ks    |



## PIŠTOĽ WAGNER GM 4700AC

Striekacia pištoľ GM 4700 určená na pripojenie k piestovým pumpám Wagner.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 49   | K130037 | 1 ks    |





## FILTRE PRE GM 3000 – GM 4600

Filtre pre striekacie pištole radu GM 3000 – GM 4600.  
Farba filtračnej vložky určuje jej jemnosť (vyjadrená jednotkou mesh).


| Čís. | Označenie | Obj. č. | Balenie |
|------|-----------|---------|---------|
| 50   | červený   | K130007 | 1 ks    |
| 51   | žltý      | K130013 |         |



## CAGE FILTRE PRE GM 4700

Filtre pre striekacie pištole radu GM 4700.  
Farba filtračnej vložky určuje jej jemnosť (vyjadrená jednotkou mesh).

| Čís. | Označenie | Obj. č. | Balenie |
|------|-----------|---------|---------|
| 52   | červený   | K130044 | 1 ks    |
| 53   | žltý      | K130063 |         |
| 54   | modrý     | K130038 |         |



## TRYSKY PRE PIŠTOLE RADU GM 3000 – GM 4700

Tryska nekalibrovaná pre piestové pumpy s pištoľami  
Wagner radu GM 3000 – GM 4700.

| Obj. č.              | Balenie |
|----------------------|---------|
| pozri tabuľku nižšie | 1 ks    |



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. |
|------|---------|---------|
| 55   | 07/20   | K130064 |
| 56   | 07/40   | K130088 |
| 57   | 09/20   | K130018 |
| 58   | 09/30   | K130111 |
| 59   | 09/60   | K130090 |

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. |
|------|---------|---------|
| 60   | 10/20   | K130095 |
| 61   | 11/10   | K130019 |
| 62   | 11/20   | K130006 |
| 63   | 11/30   | K130054 |
| 64   | 11/40   | K130025 |

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. |
|------|---------|---------|
| 65   | 11/80   | K130091 |
| 66   | 12/20   | K130096 |
| 67   | 12/40   | K130101 |
| 68   | 13/20   | K130050 |
| 69   | 13/40   | K130089 |

# STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

## STRIEKACIE ZARIADENIE AIRCOMBI

Kompaktné a výkonné striekacie zariadenie je vyrobené výhradne z nerezovej ocele a je preto veľmi robustné. Vďaka chrómovaným dvojitým piestom, ventilovým guľôčkám a doštičkám zariadenie ponúka dlhú životnosť. Striekacia pištoľ v eloxovanej čiernej farbe sa vďaka svojej ergonómii veľmi dobre drží a zároveň umožňuje dosiahnuť vynikajúcu kvalitu povrchu. Vďaka optimalizovanému prúdeniu vzduchu sa dosahuje veľmi jemné rozprášenie a vzniká extrémne málo hmly z materiálu. Filter je možné vymeniť bez použitia náradia. Oblasť použitia: všetky laky na báze vody a rozpúšťadiel. Rozsah dodávky: nerezové piestové čerpadlo 33:1 na hliníkovom stojane. Súprava mäkkých hadíc s dĺžkou 7,5 m, striekacia pištoľ čierno eloxovaná, rozprašovacia trysková hlava s otvorom 0,33 mm a uhlom rozstreku 50°, s ručne odnímateľným filtrom a otočným kĺbom, separačným prostriedkom, zemiacim káblom a návodom na obsluhu.



| Čís. | Označenie                              | Montáž           | Obj. č.      | Balenie |
|------|--|------------------|--------------|---------|
| 70   | sada s pevným nasávaním (310 SL)       | hliníkový stojan | 941100030017 | 1 sada  |
| 71   |  | montáž na stenu  | 941100030027 |         |
| 72   | sada s nádobkou s objemom 6 l (320 SL) | hliníkový stojan | 941100030117 |         |
| 73   |  | montáž na stenu  | 941100030127 |         |
| 74   | sada s flexibilným nasávaním (330 SL)  | hliníkový stojan | 941100030217 |         |
| 75   |  | montáž na stenu  | 941100030227 |         |

### PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY K AIRCOMBI

| Čís. | Označenie  | Obj. č.      | Balenie    |
|------|--|--------------|------------|
| 76   | pevné nasávanie NW 20 vrátane nasávacieho potrubia + sitka                               | 941100030311 | 1 sada     |
| 77   | nádoba na materiál 6 l vrátane potrubia + pripojenia                                     | 941100030411 | 1 sada     |
| 78   | flexibilné nasávanie NW 19 vrátane sitového koša   | 941100030511 | 1 sada     |
| 79   | tryska 06094 0,28 mm otvor a uhol rozstreku 40° (pre laky na báze rozpúšťadiel)          | 941200030011 | 1 ks       |
| 80   | tryska 09114 0,33 mm otvor a uhol rozstreku 50° (pre laky na báze rozpúšťadiel)          | 941200030111 | 1 ks       |
| 81   | tryska 0,28 mm otvor a uhol rozstreku 30° (s predrozprašovačom pre vodouriediteľné laky) | 941200030211 | 1 ks       |
| 82   | tryska 0,33 mm otvor a uhol rozstreku 40° (s predrozprašovačom pre vodouriediteľné laky) | 941200030311 | 1 ks       |
| 83   | tesnenie trysky pre trysku 09 + 12   | 941200030417 | 10 ks/bal. |
| 84   | tryskové sito pre trysku 06  | 941200030517 | 10 ks/bal. |
| 85   | filter do pištole dlhý, jemný (červený)  | 941300030017 | 10 ks/bal. |
| 86   | filter do pištole dlhý, stredný (žltý)   | 941300030117 | 10 ks/bal. |
| 87   | HD filter Inox 100 (z nehrdzavejúcej ocele) pre transparentné a pigmentované laky        | 941300030211 | 1 ks       |
| 88   | HD filter Inox 50 (z nehrdzavejúcej ocele) pre plnič + hrubovrstvové lazúry              | 941300030311 | 1 ks       |

## AUTOMAT NA ČISTENIE STRIEKACÍCH PIŠTOLÍ IMAGO SMART

Zariadenie na čistenie striekacích pištoľí iMAGO SMART z nehrdzavejúcej ocele čistí nádobkové a hadicové napájané pištole zvnútra aj zvonka. Okrem čistenia tiež dochádza k automatickému oplachovaniu. Kompaktný iba s jednou čistiacou oblasťou; rozmery (š x h x v): 640 x 510 x 370 mm.

- ✓ pre všetky typy striekacích pištoľí
- ✓ automatické čistenie a oplachovanie
- ✓ je možné čistenie rozpúšťadlom a vodou
- ✓ k dispozícii na upevnenie na stenu alebo voliteľný podstavec (670 x 510 x 750 mm)



| Čís. | Označenie   | Obj. č.      | Balenie |
|------|-------------|--------------|---------|
| 89   | iMAGO Smart | 981100030011 | 1 ks    |
| 90   | podstavec   | 981100030111 |         |

## KOAGULAČNÁ SADA NA ÚPRAVU VODY

Súprava slúži na úpravu znečistenej vody vzniknutej pri čistení aplikačných zariadení alebo polievacích kabín pre odbornú likvidáciu do kanalizácie. Pridaním flokulačného prostriedku a miešaním koagulačnou tyčou sa nečistoty vyzrážajú a vysedimentujú a následne je možné ich odfiltrovať.

- ✓ **jednoduché použitie**
- ✓ **nízke investičné náklady – vysoká účinnosť**
- ✓ **šetrí miesto**



Obsah: • 2 x 30 l plastové nádoby


- 1 nadstavec z dierovaného plechu s oporným trojuholníkom
- 10x rúno z hrubých filtračných vlákien (jemné filtračné vrečko)
- 1x jemný filter (hrubé filtračné vrečko)
- 25 kg flokulačný prostriedok
- 1 pneumatická koagulačná tyč

| Čís. | Označenie                     | Obj. č.      | Balenie |
|------|-------------------------------|--------------|---------|
| 91   | kompletná sada                | 941600030017 | 1 sada  |
| 92   | jemný filter                  | 941600030117 | 1 ks    |
| 93   | rúno z hrubých filtr. vlákien | 941600030217 | 10 ks   |
| 94   | flokulačný prostriedok        | 941600030301 | 25 kg   |

## BIELA OCHRANNÁ MRIEŽKA

Plastová ochranná mriežka je jednoducho nasunuteľná na kovové rošty v striekacej kabíne, čím zabraňuje ich kontaminácii prestrekom. Kryt možno ľahko vymeniť. Rozmery: 497,5 x 501,6 x 35 mm; veľkosť ôk: 30 x 30 mm.

- ✓ **chráni rošt pred znečistením**
- ✓ **jednoducho vymeniteľná**



| Čís. | Obj. č.      | Balenie           |
|------|--------------|-------------------|
| 95   | 967200030017 | 1 kartón à 17 ks. |

## SKLADANÝ PAPIEROVÝ FILTER

Filtre zlepšujú stupeň zachytávania prestreku v striekacej kabíne na princípe odstredivej separácie. Vďaka vysokej kapacite a rovnomernému zachytávaniu prestreku aj pri vyššom naplnení kapacity je odpor prúdenia konštantný a podmienky odsávania sú stabilnejšie a homogénne. K dispozícii v rolke 1 m x 10 m, ako aj 0,75 m x 13,35 m dĺžky.

- ✓ **vysoká kapacita zachyteného prestreku farby**
- ✓ **optimálna odstredivá separácia**
- ✓ **vysoká tvarová stabilita**



| Čís. | Veľkosť          | Obj. č.      | Balenie |
|------|------------------|--------------|---------|
| 96   | 10 m x 1 m       | 9535601      | 1 rolka |
| 97   | 13,35 m x 0,75 m | 967300030011 |         |

# STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

## PLOŠNÝ FILTER

Filter sa skladá z vysokoobjemovej netkanej textilie a je konštruovaný tak, že odsávanie dosahuje optimálny výkon a kapacitu zachytávania prachových častíc aj pri nízkom tlakovom rozdiel. Aktívna podložka zabezpečuje bezpečnosť voči prieniku prachových častíc. Hustota vlákien klesá na strane výstupu čistého vzduchu z filtra, a tým zlepšuje ukladanie častíc prestreku alebo prachu. K dispozícii v rolke 1 m x 20 m.

- ✓ netkaná textilná zo syntetických organických vlákien
- ✓ vlhkosťne a teplotne odolný
- ✓ chráni proti ukladaniu prestrekov náterov



| Čís. | Veľkosť    | Obj. č. | Balenie |
|------|------------|---------|---------|
| 98   | 20 m x 1 m | 9535801 | 1 rolka |

## PLOŠNÝ FILTER PRE LAKY NA VODNEJ BÁZE

Vysokokvalitný filter špeciálne na filtráciu častíc lakov na vodnej báze v striekacích kabínach. Plošný filter zaručuje vysoký stupeň filtrácie pri súčasne nízkej strate tlaku. Umožňujú to obzvlášť jemné, veľmi elastické sklenené vlákna. Rozmery: 1 m x 20 m.

- ✓ vysoký stupeň filtrácie (účinná ochrana motorov a výfukových potrubí)
- ✓ vysoká kapacita a dlhá životnosť
- ✓ šetrenie nákladov na energiu vďaka vysokej vnútornej stabilite



| Čís. | Veľkosť    | Obj. č. | Balenie |
|------|------------|---------|---------|
| 99   | 20 m x 1 m | 9635801 | 1 rolka |



## ČISTIACA SÚPRAVA NA PIŠTOLE

17-dielna čistiaca sada na dôkladné čistenie a starostlivosť o striekacie pištole a telo pištole. Vhodná na všetky laky, odolná voči vode a rozpúšťadlám. Sada pozostáva z:

- ✓ 4 rôznych okrúhlych kefiék (3 s nylonovými, 1 s prírodnými štetinami)
- ✓ čistiacej kefy (s nylonovými štetinami)
- ✓ 5 rôznych malých presných okrúhlych kefiék (s nylonovými štetinami)
- ✓ jemnej kefy (s nylonovými štetinami)
- ✓ 6 rôznych presných ihliék



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 100  | 9639401 | 1 sada  |

## IHLY NA ČISTENIE TRYSIEK Č. 10 SO ŠPIRÁLOVITOU RUKOVÄŤOU

Vhodné na jednoduché čistenie dýz a striekacích pištôli. Tryska sa nepoškodí. Ideálne pre veľkosti trysiek 11 až 18.

| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 101  | 954700030017 | 12 ks   |



## SADA IHIEL NA NEČISTOTY

Na odstránenie vlákien, prachu a nečistôt z čerstvo natretých, stále vlhkých povrchov a dielov bez poškodenia povrchu. Malé ihly s najjemnejšími späťmi háčikmi, dodávané spolu s perom na uchytenie.

| Čís. | Obj. č.      | Balenie      |
|------|--------------|--------------|
| 102  | 966400030011 | 1 sada       |
| 103  | 966400030117 | 15 ks ihliék |



## LEPIACA FÓLIA

Samolepiaca ochranná fólia odolná voči UV žiareniu na obalenie veľkých plôch, ako napr. striekacie kabíny a flutovacie systémy. Odolná LDPE fólia je vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri. Dĺžka 100 m, šírka 50 cm.

- ✓ na obalenie napr. striekacích kabín, flutovacích systémov
- ✓ pre profesionálnu ochranu pri rôznych prácach, vrátane sklenených povrchov
- ✓ odoláva teplotám až do 40 °C



| Čís. | Veľkosť       | Obj. č. | Balenie |
|------|---------------|---------|---------|
| 104  | 100 m x 50 cm | 9535401 | 1 rolka |

# STRIEKACIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

## METEX® BECHERSIEB S 5000 (SITKO DO POHÁRA)

Nylonové sitko sa vkladá priamo do pohára a zostáva v ňom počas lakovania. Je odolné voči rozpúšťadlám a neuvolňuje žiadne vlákna. Jemnosť filtra 190 µm.

- ✓ počas lakovania zostava v pohári
- ✓ opakovane použiteľné
- ✓ umožňuje rýchlejšiu prácu



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 105  | 9617117 | 20 ks   |

## NYLONOVÉ SITKO

Sitko na filtráciu lakov a moridiel, na odstránenie drobných nečistôt. Jemnosť ôk 190 µm.

- ✓ na filtráciu lakov a moridiel
- ✓ odolné voči rozpúšťadlám



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 106  | 9617017 | 125 ks  |

## KREMLIN ZASÚVACIE SITKO

Sitko do nádob striekacích pištolí Kremlin. Je praktické a ľahko montovateľné. Spoľahlivo zachytáva nečistoty v laku.



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 107  | 9645617 | 5 ks    |

## VRECKO Z FILTRAČNEJ TKANINY

Polyamidové filtračné sieťované vrecko so sťahovacou šnúrkou sa veľmi ľahko a prakticky používa. Nečistoty sa zachytávajú na tkanine a zostávajú v sieťovanom vrecku. Materiál zostáva bez prachu a iných nečistôt. Vrecko z filtračnej tkaniny sa dá ľahko pripievať na výpuste a kohútiky. Veľkosť: cca 13 cm široké a 30 cm dlhé, veľkosť ôk: 150 µm.

- ✓ jednoduchý, ale veľmi efektívny proces odstraňovania nečistôt
- ✓ vysoký prietok
- ✓ ľahko sa čistí



| Čís. | Obj. č.      | Balenie      |
|------|--------------|--------------|
| 108  | 966800030017 | 25 ks / bal. |

## PONORNÝ VÝTKOVÝ POHÁRIK

Ponorný výtokový pohárik vyrobený z hliníka je určený na kontrolu viskozity počas výroby alebo počas spracovania povrchových úprav. Pomocou tejto jednoduchšej metódy je možné merať viskozita kvapalín, ako napr. impregnácií, produktov na flutovanie, lakov a olejov. K dispozícii s výtokovou tryskou Ø 2 mm pre produkty na flutovanie a Ø 4 mm a 6 mm pre rôzne typy lakov. Objem pohárika 100 ml.

- ✓ s rukoväťou
- ✓ na rýchle meranie doby výtoku



| Čís. | Označenie | Obj. č.      | Balenie |
|------|-----------|--------------|---------|
| 109  | Ø 2 mm    | 982900030011 | 1 ks    |
| 110  | Ø 4 mm    | 982900030111 |         |
| 111  | Ø 6 mm    | 982900030211 |         |

## TEPLO-/VLHKOMER

Ergonomicky tvarovaný merací prístroj na meranie klímy v miestnosti so zobrazením rosného bodu. Teplotu a vlhkosť vzduchu nameria rýchlo a jednoducho a rýchlo identifikuje kritické hodnoty. Plastové puzdro, rozmery (d x š x v): 170 x 50 x 17 mm

- ✓ vysoká presnosť merania
- ✓ uloženie hodnôt MIN a MAX
- ✓ súčasné zobrazenie 2 nameraných hodnôt



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 112  | 983300030017 | 1 ks    |

## PH-METER VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA

Merací prístroj na určovanie hodnoty pH a teploty produktov na flutovanie. Je odolný proti striekajúcej vode. S pevne pripojenou tyčovou elektródou je vhodný najmä na pravidelné kontroly vo výrobe a na meranie pH v nádobách. Jednoduché ovládanie vďaka funkcii kalibrácie jedným tlačidlom. Rozmery: 225 x 35 x 20 mm

- ✓ rozsah merania pH 0 až 14,00 pH, presnosť +/- 0,1
- ✓ možná automatická kalibrácia
- ✓ funkcia podržania (Hold) a indikátor stavu batérie



| Čís. | Označenie                       | Obj. č.      | Balenie |
|------|---------------------------------|--------------|---------|
| 113  | pH meter vrátane batérií        | 982800030017 | 1 ks    |
| 114  | kalibračný roztok pH 7,00       | 982800030111 | 250 ml  |
| 115  | kalibračný roztok pH 10,01      | 982800030211 | 250 ml  |
| 116  | roztok na uskladnenie elektródy | 982800030311 | 75 ml   |
| 117  | proteínový čistiaci roztok      | 982800030411 | 55 ml   |

# NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE

## DEROS-EXZENTER ELEKTRO (EXCENTRICKÁ BRÚSKA)

Excentrická brúska Mirka DEROS je nenáročná na údržbu, spoľahlivá a odolná. Ideálna na brúsenie lakov. Vďaka symetrickému dizajnu môžete pracovať rovnako pohodlne ľavou, ako aj pravou rukou. Veľmi nízke vibrácie a nízka úroveň hlučnosti uľahčujú prácu a zároveň chránia zdravie používateľa. Rozsah dodávky: excentrická brúska so zdvihom 2,5 mm, brúsna podložka 150 mm, ochranná podložka

- ✓ napájanie 220 V
- ✓ odsávanie brúsneho prachu priemyselnými vysávačmi
- ✓ možnosť pripojenia snímača vibrácií a pripojenia cez Bluetooth\*



| Čís. | Zdvih  | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------|--------------|---------|
| 118  | 2,5 mm | 954000030001 | 1 ks    |
| 119  | 5 mm   | 954000030101 |         |

## BRÚSNY PAD

Brúsny pad pre excentrickú brúsku Deros s centrálnym prívodom vzduchu. Kanály na okrajoch padu smerujú čerstvý vzduch do jeho stredu. Prach sa efektívne extrahuje zo stredu padu. Tvorba prachových uzlov je výrazne znížená. Rozmer: Ø 150 mm

- ✓ 5/16" vlákno
- ✓ pre 6, 7 a 15 dier a tiež aj pre disky Abranet




| Čís. | Označenie | Obj. č.      | Balenie |
|------|-----------|--------------|---------|
| 120  | stredný   | 954100030001 | 1 ks    |
| 121  | tvrdý     | 954100030101 |         |

## OCHRANNÁ PODLOŽKA ABRANET

Aby sa zabránilo poškodeniu brúsneho padu, používa sa ochranná podložka z veľmi odolného materiálu. Ochranná podložka sa uchyťí na brúsny pad pomocou suchého zipsu. Rozmer: Ø 150 mm

- ✓ chráni brúsny pad pred poškodením
- ✓ s obojstranným suchým zipsom



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 122  | 9541517 | 5 ks    |



## BRÚSIVO PRE EXCENTRICKÉ BRÚSKY ABRANET

Tento univerzálny brúsny papier umožňuje takmer bezprašné brúsenie lakov, plastov, hliníka, mäkkého dreva atď. Celoplošné dierovanie zlepšuje odsávanie brúsneho prachu. K dispozícii Ø 150 mm a zrnitosti P80 – P1000.

- ✓ ideálny pre medzibrúsenie lakov
- ✓ výhodný na brúsenie pred a po základovaní
- ✓ vhodný pre brúsenie profilov, hrán a falcov
- ✓ ideálny pre zbrusovanie starých náterov



| Čís. | Zrnitosť | Obj. č.              | Balenie |
|------|----------|----------------------|---------|
| -    | -        | pozri tabuľku nižšie | 50 ks   |
| 123  | P 60     | 955400030017         | 25 ks   |

| Čís. | Zrnitosť | Obj. č. |
|------|----------|---------|
| 124  | P 80     | 9540017 |
| 125  | P 100    | 9540117 |
| 126  | P 120    | 9540217 |
| 127  | P 150    | 9540317 |
| 128  | P 180    | 9540417 |

| Čís. | Zrnitosť | Obj. č. |
|------|----------|---------|
| 129  | P 240    | 9540517 |
| 130  | P 320    | 9540617 |
| 131  | P 360    | 9540717 |
| 132  | P 400    | 9540817 |
| 133  | P 600    | 9540917 |

| Čís. | Zrnitosť | Obj. č. | Zrnitosť |
|------|----------|---------|----------|
| 134  | P 800    | 9541017 | 50 ks    |
| 135  | P 1000   | 9541117 |          |



# NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE

## BRÚSNE KOTÚČE SO SUCHÝM ZIPSOM 15 DIER

Brúsne kotúče s papierovým podkladom sú vynikajúcim brúsnivom na univerzálne brúsenie dreva, lakov, plničov a plastov. Vzor s 15 dierami podporuje optimálne odsávanie prachu. Rozmer: Ø 150 mm.

- ✓ môže byť použitý s excentrickými brúskami, ručnými brúsnymi taniermi alebo držiakmi



| Čís. | Zrornosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|----------|--------------|---------|
| 136  | P 120    | 953700030017 | 100 ks  |
| 137  | P 150    | 953700030117 |         |
| 138  | P 180    | 953700030217 |         |
| 139  | P 240    | 953700030317 |         |
| 140  | P 320    | 953700030417 |         |

## KONTROLNÝ ČIERNY PÚDER

Kontrolný púder sa používa na vizuálnu kontrolu brúsených povrchov. Zviditeľní najjemnejšie nerovnosti a najmenšie nedostatky. Používateľ tým získa väčšiu bezpečnosť pri ručnom a strojovom brúsení.

- ✓ na vizuálnu kontrolu brúseného povrchu
- ✓ s pružným ručným držiakom
- ✓ možné ihneď prebrúsiť
- ✓ na svetlé povrchy



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 141  | 953900030011 | 1 ks    |

## PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ 1230 M AFC

Priemyselný vysávač Mirka 1230 M AFC je vybavený výkonným motorom s výkonom 1200 W a jednostupňovou turbínou, ktorá pri prúde vzduchu 4500 l/min. dosahuje sací výkon 250 mbar. Priemyselný vysávač má funkciu automatického štartu a automatického čistenia filtra, ako aj snímač prietoku. Rozsah dodávky: antistatická nasávací hadica 4 m, fleecové vrecko, upevnenie puzdra.

- ✓ ľahko prístupné ploché filtre
- ✓ veľké kolesá pre lepšiu ovládateľnosť
- ✓ trieda prašnosti M



| Čís. | Označenie | Obj. č.      | Balenie |
|------|-----------|--------------|---------|
| 142  | 1230 M    | 954200030001 | 1 ks    |

| Čís. | Označenie       | Obj. č.      | Balenie |
|------|-----------------|--------------|---------|
| 143  | Fleecové vrecko | 954300030017 | 5 ks    |



## BLOK NA RUČNÉ BRÚSENIE MIRKA

Brúsny blok podporuje ergonomické brúsenie.  
Vhodný pre brúsne mriežky Abranet DN 150 mm.  
Rozmery: 78 x 87 x 148 mm.

- ✓ jednoduché a ergonomické použitie
- ✓ pre dokonalý výsledok brúsenia
- ✓ vhodné pre brúsne mriežky Abranet DN 150 mm



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 144  | 954800030011 | 1 ks    |

## JEMNÝ BRÚSNY PAPIER – HÁRKY

3M 618 brúsny papier na mimoriadne flexibilnom A-papier nosiči. Je veľmi adaptabilný a dosahuje vynikajúce výsledky pri brúsení laku na profilovaných dielcoch. K dispozícii v zrnitosti P80 – P400, rozmery: 230 x 280 mm.

- ✓ optimálny pre brúsenie lakovaných profilovaných dielcov
- ✓ otvorený typ posypu, odpuďzuje brúsny prach
- ✓ vysoko flexibilný



| Obj. č.              | Balenie |
|----------------------|---------|
| pozri tabuľku nižšie | 50 ks   |

| Čís. | Zrnitosť | Obj. č. |
|------|----------|---------|
| 145  | P 150    | 9551617 |
| 146  | P 180    | 9551717 |

| Čís. | Zrnitosť | Obj. č. |
|------|----------|---------|
| 147  | P 220    | 9551817 |
| 148  | P 240    | 9551917 |

| Čís. | Zrnitosť | Obj. č. |
|------|----------|---------|
| 149  | P 280    | 9552017 |
| 150  | P 320    | 9552117 |

| Čís. | Zrnitosť | Obj. č. | Balenie |
|------|----------|---------|---------|
| 151  | P 400    | 9552217 | 50 ks   |

## JEMNÝ BRÚSNY PAPIER – ROLKA

3M 618 je vynikajúci brúsny papier na brúsenie laku. Otvorený posyp brúsnych zŕn karbidu kremíka a povlak odpuďzujúci prach zabraňujú predčasnemu zaneseniu. Určený pre ručné brúsenie, rovnako aj do vibračných brúsok. K dispozícii v zrnitosti P180 – P280. Rozmery: 115 mm x 50 m.

- ✓ pre ručné brúsenie a vibračné brúsky
- ✓ žiadne zanášanie
- ✓ otvorený posyp, prach odpuďzujúca vrstva



| Čís. | Zrnitosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|----------|--------------|---------|
| 152  | P 150    | 951300030011 | 1 roľka |
| 153  | P 180    | 9552401      |         |
| 154  | P 220    | 9552501      |         |
| 155  | P 240    | 9552601      |         |
| 156  | P 280    | 9552701      |         |

# NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE

## BRÚSNY PAPIER SIVO-BIELY

Prémiové brúsivo s nosičom z latexového papiera je možné použiť špeciálne na brúsenie lakovaných a tvrdých povrchov. Farba: sivobiela; oblasti použitia: drevo, plnič, lak, tmel, plast; k dispozícii v hárkoch a roľkách.



| Čís. | Označenie              | Zrornosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|------------------------|----------|--------------|---------|
| 157  | hárok<br>230 x 280 mm  | P 180    | 983000030417 | 100 ks  |
| 158  |                        | P 220    | 983000030517 |         |
| 159  |                        | P 240    | 983000030617 |         |
| 160  |                        | P 280    | 983000030717 |         |
| 161  |                        | P 320    | 983000030817 |         |
| 162  | rolka<br>50 m x 115 mm | P 180    | 983100030417 | 1 rolka |
| 163  |                        | P 220    | 983100030517 |         |
| 164  |                        | P 240    | 983100030617 |         |
| 165  |                        | P 280    | 983100030717 |         |

## BRÚSNE RÚNO

Brúsne zrná sú rovnomerne rozložené po celom vlákne. Rúno tak ponúka veľmi dobré brúsne vlastnosti a je vhodné na použitie na suchých a vlhkých povrchoch. Dostupné v rozmeroch 150 x 230 mm, v 10-kusovom balení.

- ✓ zjednotený výsledok brúsenia
- ✓ na vlhký a suchý povrch



| Čís. | Odtieň  | Zrornosť    | Obj. č.      | Balenie |
|------|---------|-------------|--------------|---------|
| 166  | červená | veľmi jemné | 964000030017 | 10 ks   |
| 167  | sivá    | ultra jemné | 964000030117 |         |

## BRÚSNE RÚNO – ROLKA

Brúsne rúno je ideálne na čistenie, odstraňovanie vyčnievajúcich vlákien, matovanie alebo dosiahnutie dekoratívneho vzoru na všetkých lakoch, druhoch dreva, železných a neželezných kovov a plastov. Dostupné v roľkách, 100 mm x 10 m.

- ✓ odstraňuje nečistoty, oxidáciu a špinu
- ✓ môže sa používať na suchých a vlhkých povrchoch




| Čís. | Veľkosť       | Obj. č.      | Balenie |
|------|---------------|--------------|---------|
| 168  | 10 m x 100 mm | 965900030111 | 1 rolka |

## BRÚSNA ŠPONGIA ČIERNA

Táto univerzálna hubka je vhodná na brúsenie profilov, hrán a drážok. Môže sa použiť na medzibrúsenie pri lakovaní, vyhladenie pred a po všetkých základných náteroch a na jemné brúsenie dreva. Dostupné v zrnitosti P150 – P220, rozmery: 100 x 70 x 27 mm.

- ✓ optimálna na medzibrúsenie pri lakovaní
- ✓ vyhladenie pred a po všetkých základných náteroch
- ✓ vhodné pre profily, hrany a drážky



| Čís. | Zrnitosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|----------|--------------|---------|
| 169  | P 150    | 965600030117 | 50 ks   |
| 170  | P 220    | 965600030217 |         |

## BRÚSNA ŠPONGIA BIELA

Špongia s bielou vrstvou je univerzálne použiteľná a je vhodná na brúsenie profilov, hrán a záhybov na svetlom dreve a svetlých farebných odtieňoch. Môže sa použiť na medzibrúsenie pri lakovaní, vyhladenie pred a po všetkých základných náteroch a na jemné brúsenie dreva. Dostupné v zrnitosti P100 – P220, rozmery: 100 x 70 x 27 mm.

- ✓ optimálna na medzibrúsenie pri lakovaní
- ✓ vyhladenie pred a po všetkých základných náteroch
- ✓ obzvlášť vhodná na svetlé drevo a svetlé farebné odtiene



| Čís. | Zrnitosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|----------|--------------|---------|
| 171  | P 100    | 969900030017 | 50 ks   |
| 172  | P 150    | 969900030117 |         |
| 173  | P 220    | 969900030217 |         |

## BRÚSNY MOLITAN ČIERNY

Na rozdiel od špongie je tento molitan veľmi flexibilný. Je zvlášť vhodný na brúsenie hrán a malých zaoblení. Dostupné v zrnitosti P150 – P220, rozmery: 123 x 98 x 12 mm.

- ✓ obzvlášť flexibilný
- ✓ na brúsenie hrán a malých zaoblení
- ✓ jednoduché čistenie



| Čís. | Zrnitosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|----------|--------------|---------|
| 174  | P 150    | 964400030117 | 50 ks   |
| 175  | P 220    | 964400030217 |         |

## BRÚSNY MOLITAN BIELY

Bielý flexibilný brúsny molitan, špeciálne na brúsenie svetlého dreva a svetlých odtieňov laku. K dispozícii v zrnitosti P100 – P220. Rozmery: 123 x 98 x 12 mm.

- ✓ biele brúsivo na oboch stranách
- ✓ mimoriadne flexibilný pri hranách a malých zaobleniach
- ✓ ideálny na svetlé drevo a svetlé odtiene



| Čís. | Zrnitosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|----------|--------------|---------|
| 176  | P 100    | 969800030017 | 50 ks   |
| 177  | P 150    | 969800030117 |         |
| 178  | P 220    | 969800030217 |         |

# NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE

## JEMNÝ BRÚSNY PAPIER NA ROLKE

Flexibilný dokončovací brúsny papier na 4 mm penovej podložke je možné použiť na suché aj mokré brúsenie. Vďaka svojej flexibilitě je vhodný najmä na ručné brúsenie rohov, uhlov, profilov, tvarovaných dielcov a plôch. Dostupný v zrnitosti P150 – P400, rozmery: 25 m x 115 mm x 125 mm.

- ✓ **flexibilný dokončovací papier na penovej podložke**
- ✓ **na ručné brúsenie rohov, uhlov, profilov, tvarovaných dielcov a plôch**
- ✓ **perforovaný**



| Čís. | Zrnitosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|----------|--------------|---------|
| 179  | P 150    | 953600030017 | 1 rolka |
| 180  | P 220    | 953600030217 |         |
| 181  | P 320    | 953600030517 |         |

## BRÚSNA ŠPONGIA COMBI

Brúsna hubka, ktorá je na jednej strane zaoblená a na druhej strane skosená s 30° uhlom, je ideálna pre individuálne, náročné spracovanie v rôznych oblastiach použitia. Môže sa používať na brúsenie lakov, farieb, plničov, tmelov, plastov, kovov a na jemné brúsenie dreva. Špongia je vyrobená z čiernej PU peny. Rozmery: 98 x 69 x 26, zrnitosť: označenie 100 (zodpovedá zrnitosti P220).

- ✓ **brúsna hubka COMBI: so zaoblenou a šikmou hranou (30°)**
- ✓ **materiál: PU pena so strednou pevnosťou**
- ✓ **farba: čierno-hnedá**



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 182  | 953000030017 | 10 ks   |

## HOBLÍK NA LAKY

Ergonomicky hoblík na laky z kovu na odstraňovanie vyschnutých stečených kvapiek laku a podobne. Čepel' je možné použiť obojstranne (hrubá a jemná) a drží ju magnet. Nepoužívať na povrchoch s vysokým leskom! Rozmery: 20 x 42 mm.

| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 183  | 982600030011 | 1 ks    |



## ŠKRABKA

Profesionálny presný nástroj na lokálne odstraňovanie menších povrchových defektov, ako sú prachové inklúzie alebo stečené kvapky laku. Rozmery: 48 x 28 mm.

| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 184  | 982700030011 | 1 ks    |



## ŠKRABKA NA LAK

Škrabka na odstraňovanie starých náterov, voskov alebo olejov, ako aj na korekcie malých nepravidelností laku.

- ✓ na odstránenie starých lakových náterov
- ✓ korekcie malých nepravidelností laku



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 185  | 9591001 | 1 ks    |

## MOSADZNÁ 4-RADOVÁ KEFA

Určená pre okefovanie a očistenie starých, zvetraných povrchov dreva. Lahké prehnutie drevenej rúčky umožňuje dobré uchopenie a presnú prácu. emne zvlnené mosadzné drôty dobre odstraňujú zvyšky starých náterov z pórov.

- ✓ na čistenie starých, zvetraných drevených dielov
- ✓ mäkké mosadzné drôty
- ✓ odstraňuje zvyšky a uvoľnené časti starých náterov



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 186  | 9695001 | 1 k     |

## MOSADZNÁ KEFA S KOŽENÝM REMIENKOM

Kefa na odstraňovanie hrdze, čistenie starých, zvetraných drevených plôch a na vykefovanie pórovitých drevin. Mäkké mosadzné drôty odstránia do hĺbky pórov zvyšky náterov a uvoľnené časti podkladu. Veľká plocha kefy umožňuje rovnomerné okefovanie väčších plôch. Veľkosť: cca 215 x 100 mm.

- ✓ na očistenie starých, zvetraných drevených plôch
- ✓ na okefovanie pórovitých drevin
- ✓ odstráni zvyšky náterov a uvoľnené substancie



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 187  | 9600501 | 1 k     |

## KEFA S PRÍRODNÝMI VLÁKNAMI

Ručná kefa na čistenie s prírodnými vláknami je vhodná na dôkladné čistenie drevených a plastových povrchov. Veľkosť: 165 x 37 mm, dĺžka štetín 22 mm.

- ✓ ručne vyrobená
- ✓ s prírodnými vláknami
- ✓ na čistenie drevených a plastových povrchov



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 188  | 954900030011 | 1 k     |

# NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE

## PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ „RAPTOR VAC“

Priemyselný vysávač na odsávanie brúsneho prachu, so zabudovaným HEPA filtrom. Sada s pripojením dvoch pracovísk vrátane odsávacích 4 m hadíc. Obsah vysávača 90 litrov.

- ✓ v odsávacích hadiciach je integrovaný prívod vzduchu pre pneumatiké brúsky
- ✓ pri pripojení pneumatikých brúsok vyžaduje aj vysávač pripojenie na stlačený vzduch



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 189  | K140110 | 1 ks    |

## DYNABUG II

Pneumatiká vibračná brúska na brúsenie detailov s pripojením na odsávanie brúsneho prachu. 2 mm excenter. Možnosti brúsnej podložky 80 x 130, 74 x 109 mm alebo tvar delta 100 x 150 mm. Výkon motora 112 W.



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 190  | K140115 | 1 ks    |

## DYNORBITAL SPIRIT

Pneumatiká orbitálna brúska s brúsnym tanierom D150 mm. Určená pre menšie a stredné prevádzky. Výkon motora 186 W. Možnosť výmeny motora systémom Drop-In. K dispozícii vo viacerých prevedeniach: bez odsávania, s vlastným odsávaním alebo s odsávaním pomocou vysávača (vybraný typ je potrebné upresniť pri objednávaní).



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 191  | 2 mm    | K140070 | 1 ks    |
| 192  | 3 mm    | K140069 |         |

## DYNORBITAL SILVER SUPREME

Pneumatiká orbitálna brúska s brúsnym tanierom D150 mm. Určená pre priemyselné prevádzky. Výkon motora 193 W. Možnosť výmeny motora systémom Drop-In. Celokovový motor. K dispozícii vo viacerých prevedeniach: bez odsávania, s vlastným odsávaním alebo s odsávaním pomocou vysávača (vybraný typ je potrebné upresniť pri objednávaní).



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 193  | 2 mm    | K140016 | 1 ks    |
| 194  | 3 mm    | K140012 |         |



## VZDUCHOVÁ LEŠTIČKA DYNABRADE 51458

Dynabrade 51458 je leštička s priemerom 6 – 8 palcov (152 mm – 203 mm). Obojručná pravouhlá vzduchová leštička, nevákuová, na rýchlu a ľahkú opravu miest na rôznych povrchoch. Môžu sa použiť penové disky 152 mm, 178 mm, 203 mm. Nástroj s maximálnym počtom otáčok za minútu 2500, menovitým výkonom (hp/W) 0,7 (522) s hmotnosťou 2,4 kg, vonkajší závit M14 x 2. Náhodný orbitálny pohyb. Štandardná páka bezpečnostného zámku.



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 195  | K140134 | 1 ks    |

## SADA NA VYSOKÝ LESK

Štartovacia sada na tvorbu vysokého lesku. Obsahuje elektrickú leštičku, základnú sadu brúsiv, leštiace pasty, excentrickú, antihologramovú leštiacu hlavu a drobné príslušenstvo.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 196  | K140025 | 1 ks    |



## DYNACOARSE

Leštiaca pasta extra ostrá so silným úberom. Vhodná pri vyzretých lakovaných plochách na prvotné rozleštenie. Zrnitosť P800 – P1200.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 197  | K140115 | 1 ks    |



## DYNARED

Leštiaca pasta ostrá. Určená pre základné leštenie. Zrnitosť P1000 – P1500. Na leštenie odporúčame použiť leštiaci kotúč z ovčej vlny.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 198  | K140094 | 1 ks    |



## DYNATEAL

Leštiaca pasta jemná. Zrnitosť P2000 – P2500. Určená na finálne leštenie bežných lakov a svetlých odtieňov krycích farieb. Na leštenie odporúčame použiť kotúč z molitanu.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 199  | K140027 | 1 ks    |




# NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE

## BRÚSIVO DG-922 – S DIERAMI

Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky D 150 mm,  
zrmitosť P280 – P1500, 15 dier. Nosič brúsiva – fólia.

| Čís. | Zrmitosť | Obj. č. | Balenie |
|------|----------|---------|---------|
| 200  | P 120    | K140103 | 100 ks  |
| 201  | P 150    | K140104 |         |
| 202  | P 180    | K140105 |         |
| 203  | P 240    | K140107 |         |
| 204  | P 320    | K140106 |         |

| Čís. | Zrmitosť | Obj. č. | Balenie |
|------|----------|---------|---------|
| 205  | P 500    | K140005 | 1 ks    |
| 206  | P 1000   | K140008 |         |
| 207  | P 1500   | K140007 |         |



## BRÚSIVO DG-922 – BEZ DIER

Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky D 150 mm zrmitosť  
P1000 – P1500, bez dier. Nosič brúsiva – fólia.

| Čís. | Zrmitosť | Obj. č. | Balenie |
|------|----------|---------|---------|
| 208  | P 800    | K140124 | 1 ks    |
| 209  | P 1000   | K140035 |         |
| 210  | P 1500   | K140036 |         |



## BRÚSIVO DV-722

Brúsne výseky pre Dynabug II 80 x 130 mm,  
4 + 4 dier. Nosič brúsiva – papier.

| Čís. | Zrmitosť | Obj. č. | Balenie |
|------|----------|---------|---------|
| 211  | P 80     | K140142 | 100 ks  |
| 212  | P 120    | K140032 |         |
| 213  | P 240    | K140132 |         |



## BRÚSIVO DV-722 DELTA

Brúsne výseky pre Dynabug II 100 x 150 mm,  
7 dier. Nosič brúsiva – papier.

| Čís. | Zrmitosť | Obj. č. | Balenie |
|------|----------|---------|---------|
| 214  | P 120    | K140095 | 100 ks  |
| 215  | P 240    | K140131 |         |



## JEMNÝ BRÚSNY KOTÚČ DM-555

Brúsne kotúče pre orbitálne brúsky na finálne brúsenie vysokého lesku. Zrnitosť P2000. Nosič brúsiva – PUR pena.


| Čís. | Zrnitosť | Obj. č. | Balenie |
|------|----------|---------|---------|
| 216  | P 2000   | K140026 | 1 ks    |



## PAD DYNABUG II

Náhradný pad pre brúsku Dynabug II.  
Rozmer 80 x 130 mm, 4 + 4 dier.


| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 217  | K140031 | 1 ks    |



## PAD DYNABUG II DELTA

Náhradný pad pre brúsku Dynabug II.  
Rozmer 100 x 150 mm, 7 dier.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 218  | K140055 | 1 ks    |



## PAD D150 MM

Náhradný pad pre orbitálne brúsky D152 mm. Počet dier: 6

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 219  | K140081 | 1 ks    |



# LEŠTIACE PROSTRIEDKY

## LEŠTIACI KOTÚČ Z VLNY

3M Perfect-it III leštiaci kotúč z ovčej vlny je vhodný na strojové leštenie lakov. Vysoká intenzita leštenia sa dosahuje použitím leštiaceho kotúča z ovčej vlny spolu s leštiacou pastou. Po použití je kotúč možné čistiť stlačeným vzduchom; kotúč je opakovane použiteľný. K dispozícii v Ø 133 mm.

- ✓ prednostne na použitie s hrubými leštiacimi pastami
- ✓ zlepšuje výkon leštiacej pasty
- ✓ so suchým zipsom
- ✓ jednoduché čistenie stlačeným vzduchom



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 220  | 9697217 | 2 ks    |

## FILCOVÉ LEŠTIACE KOTÚČE

3M Finesse-it je ideálny na leštenie pri tvorbe vysokého lesku v kombinácii s 3M leštiacimi pastami. Špeciálna konštrukcia leštiaceho filcového kotúča zaisťuje dlhú životnosť. K dispozícii v Ø 127 mm.

- ✓ prednostne na použitie s hrubými leštiacimi pastami
- ✓ na leštenie lakovaných povrchov
- ✓ dlhá životnosť
- ✓ so suchým zipsom



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 221  | 9697317 | 5 ks    |

## LEŠTIACI KOTÚČ BIELY

Leštiaci kotúč z ovčej vlny. Priemer D127 mm.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 222  | K140010 | 1 ks    |



## MODRÝ MOLITANOVÝ LEŠTIACI KOTÚČ

Rýchle a úplné odstránenie zvyškov leštidla a pasty po brúsení/leštení. Použitie na materiály ako kov, plasty, kompozitné materiály, laky na drevo a sklo. Priemer D135 mm, hrúbka 25 mm.


| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 223  | K140011 | 1 ks    |



## MOLITANOVÝ LEŠTIACI KOTUČ

3M Extra Life je oranžový leštiaci molitanový kotúč so zvlínenou leštiacou plochou a suchým zipsom. Vhodný na leštenie s leštiacimi pastami. Špeciálna zvlínená štruktúra napomáha lepšiemu ochladzovaniu leštenej plochy. Používa sa na odstraňovanie mikroškrabancov. K dispozícii v Ø 133 mm.

- ✓ prednostne na použitie s extra jemnými leštiacimi pastami
- ✓ s lepším ochladzovaním
- ✓ na odstránenie drobných škrabancov



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 224  | 9697417 | 2 ks    |

## TRIZACT – JEMNÝ BRÚSNY KOTUČ

Na rýchle odstránenie stečeného laku „pomarančovej kože“. Zaručuje rovnomerné brúsenie pri vysokej životnosti. Pri použití sa uvoľňujú stále nové ostré brúsne zrná, čím si počas celého brúsenia zachováva rovnomerné brúsne vlastnosti. Dostupné v zrnitosti P3000, priemer 150 mm.

- ✓ pyramídová štruktúra, dlhá životnosť
- ✓ rovnomerné brúsenie
- ✓ jemná zrnitosť



| Čís. | Zrnitosť | Obj. č. | Balenie |
|------|----------|---------|---------|
| 225  | P 3000   | 9697117 | 15 ks   |

## BRÚSNY KOTUČ HOOKIT

Flexibilné brúsivo s vysokou prispôsobivosťou na dizajnové hrany a krivky. Umožňuje brúsenie náročných oblastí za mokra alebo za sucha. Jeho použitie umožňuje rýchlejšie a rovnomernejšie brúsenie s menej hlbokými škrabancami. Brúsne zrno je pokryté antiadhéznym povlakom z alumíniumoxidu. Dostupné v zrnitosti P1000 a P1500, Ø 150 mm.

- ✓ vysoká flexibilita a prispôsobivosť
- ✓ veľmi dobrý brúsny výkon
- ✓ vynikajúci povrch po brúsení




| Čís. | Zrnitosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|----------|--------------|---------|
| 226  | P 1000   | 968400030017 | 25 ks   |
| 227  | P 1500   | 968400030117 |         |

## BRÚSNE KVETINKY

3M Finesse-it Trizact brúsne kvetinky na fólii určené na rýchle vybrusovanie jemných škrabancov. Po spracovaní konvenčnými brúsnivami a pred prvým leštením. K dispozícii Ø 32 mm, zrnitosť P3000, 100 kusov v balení.

- ✓ narýchle brúsenie jemných škrabancov
- ✓ použite pred prvým leštením



| Čís. | Zrnitosť | Obj. č. | Balenie           |
|------|----------|---------|-------------------|
| 228  | P 3000   | 9697917 | 1 listy à 100 ks. |

# LEŠTIACE PROSTRIEDKY (VYSOKÝ LESK)

## TRIZACT BRÚSNY BLOK

3M obojstranný brúsny blok Trizact je určený na použitie so všetkými brúsnymi kvetinkami 3M. Gumová podložka je určená na zarovnanie nerovností a mäkká podložka na konečné brúsenie. K dispozícii v Ø 32 mm.

- ✓ vhodný pre všetky brúsne kvetinky 3M
- ✓ z gumy
- ✓ s mäkkou plochou




| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 229  | 9698001 | 1 ks    |

## NANO EASY CLEANER

Čistiaca hubka na rýchle a jednoduché čistenie lakovaných povrchov. Vďaka špeciálnej nano povrchovej úprave sa dá ľahko odstrániť zahmlenie na náteroch.

- ✓ rýchle a ľahké čistenie lakovaných povrchov
- ✓ špeciálna nano povrchová úprava



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 230  | 953800030011 | 1 ks    |

## MIKROVLÁKNOVÁ UTIERKA ZELENÁ

3M utierka z mikrovlákien je vhodná na čistenie citlivých povrchov. Vďaka špeciálnej štruktúre mikrovlákien má utierka extrémne vysokú absorpčnú schopnosť na zachytenie zvyškov nečistôt, prachu a mastnoty. K dispozícii v zelenej farbe, rozmer 36 x 32 cm.

- ✓ na čistenie citlivých povrchov
- ✓ vysoká absorpčná schopnosť



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 231  | 9697517 | 5 ks    |

## MIKROVLÁKNOVÁ UTIERKA ORANŽOVÁ

Utierka z jemného mikrovlákna na odstraňovanie brúsneho prachu a zvyškov leštiacich pást z povrchov dielcov. Rozmer: 40 x 40 cm.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 232  | K140014 | 5 ks    |



## UTIERKA NA PRACH

Utierka na univerzálne použitie je vyrobená z prírodných viskóзовých a polyesterových vlákien. Miernie priľnavá perforovaná tkanina neobsahuje žiaden silikón, vosk a rozpúšťadlá, a preto je ekologicky odbúrateľná. Vďaka nízkej priľnavosti a štruktúre povrchu s výstupkami dosahuje tkanina vynikajúci čistiaci výkon a dobré kľzavé vlastnosti aj na nerovných povrchoch. Môže sa univerzálne použiť na všetky materiály na ľahké odstránenie brúsneho prachu. Rozmery: približne 320 x 400 mm.

- ✓ na suché čistenie rôznych výrobkov a materiálov
- ✓ univerzálne použiteľná a šetrná k životnému prostrediu
- ✓ mierna priľnavosť
- ✓ nesavá



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 233  | 953100030017 | 50 ks   |

## LEŠTIACA PASTA HRUBÁ

3M Perfect-it III leštiaca pasta PLUS, s ktorou sa dosahuje vysoký lesk pri rovnako vysokej výkonnosti. Ostrá leštiaca pasta s dobrou rozotierateľnosťou a dlhým časom spracovateľnosti. K dispozícii v 1 kg balení.

- ✓ vysoký lesk
- ✓ veľmi dobrá rozotierateľnosť
- ✓ dlhá spracovateľnosť



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 234  | 9697701 | 1 ks    |

## LEŠTIACA PASTA EXTRA JEMNÁ

3M Perfect-it III Extra Fine leštiaca pasta PLUS je vhodná najmä pre odstránenie malých a drobných škrabancov. K dispozícii v 1-litrovom balení.

- ✓ jednoduché odstránenie stôp zaprášenia lakom, stôp po brúsení a prestrekov
- ✓ žiadne pruhy na tmavých lakoch
- ✓ vhodné pre strojové spracovanie



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 235  | 9697801 | 1 ks    |

## OŠETROVACÍ VOSK

3M Polish Rosa ošetrovací vosk je posledný krok, ktorý sa používa na ochranu vysoko lesklých lakovaných povrchov. Okrem toho zvyšuje trvanlivosť lesku na lakovaných povrchoch. Ochranný vosk je obzvlášť ľahko spracovateľný. K dispozícii v 1-litrovom balení.

- ✓ chráni vysoko lesklé povrchy
- ✓ predlžuje životnosť vysokého lesku
- ✓ dobré spracovanie



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 236  | 9697601 | 1 ks    |

# TESNIACE HMOTY | LEPIDLÁ | TMELY

## POLY-SPACHTEL S VLÁKNAMI

Poly-Spachtel s vláknami je dvojzložkový tmel na báze polyesterovej živice s prísadou sklenených vlákien. Tento polyesterový tmel vykazuje dobrú rozťažnosť a výbornú priľnavosť ku kovu, drevu, kameňom a plastu. K dispozícii v olivovo-zelenej farbe, v 250 g a 500 g balení, vrátane tužidla.

- ✓ **dobré prekrytie menších poškodení (až do cca Ø 3 cm)**
- ✓ **na zosilnenie tenkých plechov**
- ✓ **vysoko plnivý a nestekavý**



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 237  | 250 g   | 9613425 | 1 ks    |
| 238  | 500 g   | 9613450 |         |

## POLY-FÜLLSPACHTEL BÉŽOVÝ

Poly-Füllspachtel béžový je dvojzložková plniacia zmes na báze polyesteru. Je vhodná na vyplnenie veľkých poškodení hrubými vrstvami. Zmes je možné použiť na kov, drevo, kameň a tvrdené PVC. K dispozícii v 250 g, 1 kg a 2 kg balení, vrátane tužidla a plastovej špachtle.

- ✓ **brúsiteľný po cca 10 – 15 minútach**




| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 239  | 250 g   | 9613025 | 1 ks    |
| 240  | 1 kg    | 9613011 |         |
| 241  | 2 kg    | 9613020 |         |

## POLY-FEINSPACHTEL

Profesionálny dvojzložkový polyesterový tmel s dobrou rozťažnosťou, obzvlášť krémovej konzistencie. Je vhodný najmä na tmenenie prasklín a jemných nerovností alebo chýb nábytku a vybavenia interiéru z dreva, ako aj na vyrovnanie kovových povrchov. K dispozícii v bielej farbe (iba 1 kg balenie); v čiernej, hnedej a tmavohnedej farbe v 1 kg balení a v 1,5 kg nádobe vrátane tužidla.

- ✓ **rýchle vytvrdzovanie a dobrá brúsiteľnosť**



| Čís. | Veľkosť         | Odtieň     | Obj. č.      | Balenie |
|------|-----------------|------------|--------------|---------|
| 242  | 250 g plechovka | biely      | 752600030914 | 1 ks    |
| 243  | 1 kg plechovka  | biely      | 9613111      |         |
| 244  |                 | čierny     | 9613911      |         |
| 245  |                 | hnedý      | 752600030701 |         |
| 246  |                 | tmavohnedý | 752600030801 |         |
| 247  | 1,5 kg nádoba   | čierny     | 752600030611 |         |
| 248  |                 | hnedý      | 752600030711 |         |
| 249  |                 | tmavohnedý | 752600030811 |         |





## POLYHÄRTER – TUŽIDLO

Tužidlo pre bežné dvojzložkové tmely a živice na báze polyesteru. Nie je vhodné pre Poly-Spachtel transparentný. K dispozícii v 30 a 60 g balení. Pre 1,5 kg balenie Poly-Feinspachtel tuba 40 g.



| Čís. | tuba | Obj. č. | Balenie |
|------|------|---------|---------|
| 250  | 30 g | 9613630 | 1 ks    |
| 251  | 60 g | 9613660 |         |

| Čís. | nádoba | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------|--------------|---------|
| 252  | 40 g   | 751700021011 | 1 ks    |

## WOODFILL – DÁVKOVACIA PIŠTOĽ

Dávkovacia pištoľ Woodfill umožňuje jednoduché a efektívne dávkovanie dvojzložkového Woodfill opravného tmelu spolu s tužidlom.



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 253  | 9686001 | 1 ks    |

## COMPA – OPRAVNÝ TMEL

Vynikajúci dvojzložkový tmel na báze polyesteru na drevo na vnútorné aj vonkajšie použitie. Na vyplňovanie malých dier, poškodení a iné opravy. Okrem dreva je tiež vhodný na použitie na kameň, betón, železo a plast. Nie je možné ho použiť ako povrchový tmel! K dispozícii v 1400 g balení, biely, vrátane tužidla.

- ✓ rýchle schnutie, rýchla brúsiteľnosť
- ✓ pre efektívne a trvalé opravy



| Čís. | Odtieň | Obj. č. | Balenie |
|------|--------|---------|---------|
| 254  | biely  | 9685501 | 1 ks    |

## WOODFILL – OPRAVNÝ TMEL

Dvojzložkový tmel na báze polyesteru s vytvrdzovaním pomocou peroxidového tužidla. Tento opravný tmel je ideálny na opravy dreva (okná, dvere, atď.). Nie je možné ho použiť ako povrchový tmel! K dispozícii v 1200 g balení, biely alebo béžový, vrátane tužidla.

- ✓ vysoko elastický
- ✓ vynikajúca spracovateľnosť a brúsiteľnosť
- ✓ v hrubých vrstvách vytvrdzuje rýchlejšie ako v tenkých



| Čís. | Odtieň | Obj. č. | Balenie |
|------|--------|---------|---------|
| 255  | biela  | 9686601 | 1 ks    |
| 256  | béžová | 9685601 |         |

| Čís. | Označenie                   | Obj. č. | Balenie |
|------|-----------------------------|---------|---------|
| 257  | náhradná tuba tužidla 400 g | 9685701 | 1 ks    |

# TESNIACE HMOTY | LEPIDLÁ | TMELY

## POLY-SPACHTEL TRANSPARENTNÝ

Tento dvojitý tmel na báze polyesteru je vhodný na opravu poškodení, ktoré majú zničiť aj ťažké namáhania. Nie je možné ho použiť ako povrchový tmel. V tenkých vrstvách nedôjde k vytvrdeniu. Použiteľný na drevo a plasty v exteriéri aj interiéri. K dispozícii v 250 g balení vrátane tužidla.

- ✓ na opravu chýb
- ✓ ideálny pre vysoko namáhané povrchy



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 258  | 250 g   | 9613825 | 1 ks    |

## KUNSTHARZ-SPACHTEL TMEL ZO SYNTETICKÝCH ŽIVÍC

Biely tmel zo syntetických živíc určený na opravu prasklín v dreve a tiež kovov v interiéri aj exteriéri. Prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi, disperznými farbami alebo lakmi zo syntetických živíc. K dispozícii v 200 g, 400 g a 1 kg balení v bielej farbe.

- ✓ jednoduché spracovanie
- ✓ veľmi vysoká plnivost' výdatnosť
- ✓ vytvrdenie po sušení cez noc aj pri nepriaznivých podmienkach sušenia



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 259  | 200 g   | 5408518 | 1 ks    |
| 260  | 400 g   | 5408514 |         |
| 261  | 1 kg    | 5408511 |         |

## FEINSPACHTEL – JEMNÝ TMEL

Akrylový disperzný tmel určený na opravy malých trhlín, dier alebo menších plôch na dreve v interiéri alebo muriva a kovov v interiéri aj exteriéri. Prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi, disperznými farbami alebo lakmi zo syntetických živíc. K dispozícii v 400 g a 1300 g, v bielej farbe.

- ✓ vodouriediteľný
- ✓ univerzálne použiteľný na rôznych podkladoch
- ✓ vysoká výdatnosť



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 262  | 400 g   | 4109904 | 1 ks    |
| 263  | 1300 g  | 4109913 |         |

## ARTEKO-ELASTIK

Vysokopružný tmel s extrémne vysokým obsahom sušiny na báze vodouriediteľných polymérov. Určený pre tmelenie V-spojov na drevených oknách a dverách. K dispozícii v 320 ml tube, biely a bezfarebný.

- ✓ zabraňuje absorpcii vody do kapilár priečného rezu dreva
- ✓ trvalo elastický aj po rokoch zaťaženia poveternosťou



| Čís. | Odtieň     | Obj. č. | Balenie |
|------|------------|---------|---------|
| 264  | biely      | 9687001 | 1 ks    |
| 265  | bezfarebný | 9687101 |         |

## STIERKY – 3-DIELNA SADA

Multifunkčná trojdielna sada stierok na vyhladenie tmelov na hladkých, drsných a zvlhčených povrchoch, ako aj na úzkych miestach, ko sú V-spoje a zaoblenia. Nie sú potrebné žiadne čistiace ani iné oddeľovacie prostriedky.

- ✓ nie je potrebné maskovanie
- ✓ vhodný pre všetky tmely



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 266  | 983200030017 | 1 sada  |

## ADLER WEISSLEIM D2

Univerzálne použiteľné lepidlo s dlhým otvoreným časom. Je vhodný na všetky druhy lepeného dreva pre použitie v interiéri a spĺňa podmienky lepeného spoja D2 podľa EN 204. K dispozícii v 5 kg a 30 kg balení.

- ✓ dlhý otvorený čas
- ✓ na lepenie dreva v interiéri
- ✓ pevnosť spoja skupiny D2



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 267  | 5 kg    | 9580305 | 1 ks    |
| 268  | 30 kg   | 9580330 |         |

## W-LEIM PLUS 3000

Samovytvrdzujúce práškové lepidlo je vhodné na dyhovanie a nalepovanie fólií za tepla v rozmedzí 70 °C – 140 °C. Lepidlo sa vyznačuje extrémne nízkym obsahom formaldehydu. K dispozícii v 25 kg kartóne, po 5 x 5 kg vreciach.

- ✓ pre lepenie dýh a fólií za tepla
- ✓ nízký obsah formaldehydu



| Čís. | Obj. č. | Balenie  |
|------|---------|----------|
| 269  | 9680925 | 1 carton |

# TESNIACE HMOTY | LEPIDLÁ | TMELY

## SILIKÓN RAMSAUER 120 NEUTRAL

Silikónový tesniaci tmel obzvlášť vhodný na utesnenie izolačného skla v drevených rámoch s vodouriediteľnými lakovacími systémami, ako aj na utesnenie spojov. Dobrá priľnavosť bez základného náteru, nekorozívny, kompatibilný s farbou, odolný proti oderu. Balenie: 310 ml tuba alebo 600 ml saláma.

| Čís. | Odtieň        | Obj. č. | Balenie |
|------|---------------|---------|---------|
| 270  | biely         | K110002 | 1 ks    |
| 271  | Bronce        | K110004 |         |
| 272  | transparentný | K110005 |         |
| 273  | Lehmbraun     | K110006 |         |
| 274  | Antracit      | K110033 |         |
| 275  | čierny        | K110040 |         |
| 276  | Vogelnest     | K110071 |         |



## SILIKÓN RAMSAUER 130 ALKOXY

130 Alkoxy je silikónový tmel bez zápachu na utesnenie sklenených štruktúr a okien. Dobre priľne bez základného náteru, kompatibilný s nátermi, odolný proti oderu. K dispozícii vo viacerých farebných odtieňoch. Balenie: 310 ml tuba alebo 600 ml saláma.


| Čís. | Odtieň | Obj. č. | Balenie |
|------|--------|---------|---------|
| 277  | biely  | K110009 | 1 ks    |
| 278  | čierny | K110024 |         |



## RAMSAUER 490 GLASLEISTEN FÜLLER ROSA

Tesniaci tmel určený na utesnenie drážky medzi krídlom a zasklievacou lištou, zabráňujúci vnikaniu interiérovej vzdušnej vlhkosti do drevenej časti konštrukcie drevených okien a dverí. Balenie: 310 ml tuba alebo 600 ml saláma.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 279  | K110012 | 1 ks    |



## RAMSAUER 430 DREIECK FASE BIELY

Tento hybridný tmel je vhodný na utesňovanie výsuvných a kompozitných okien s voľným tmelom (podľa RoTa veľkosti 1) v drevených rámoch upravených lazúrami alebo lakmi (na vodnej báze). Produkt vytvára po vytvrdnutí bezúdržbový povrch, ktorý je možné povrchovo upraviť. Balenie: 310 ml tuba alebo 600 ml saláma.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 280  | K110079 | 1 ks    |



## V-FUGENSIEGEL

Vodouriediteľný plnivý elastický tmel do škár na akrylátovo-disperznej báze, s vyšším obsahom sušiny. Rýchle schnutie, dobrá plnivosť a odolnosť voči poveternosti. Balenie: 250 g.

| Čís. | Odtieň        | Obj. č. | Balenie |
|------|---------------|---------|---------|
| 281  | transparentný | 5563014 | 1 ks    |
| 282  | biely         | 5563114 |         |



## 506 GLÄTTMITTEL SPEZIAL HLADIACI ROZTOK

Hladiaci roztok na sťahovanie prebytku silikónu pri zasklievaní okien. V 5-litrovom balení. Pripravený na použitie.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 283  | K110018 | 1 ks    |



## PIŠTOĽ RM5

Pneumatická pištoľ na aplikáciu tmelov v salámovom balení max. 600 ml.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 284  | K110036 | 1 ks    |



## PIŠTOĽ RH5

Manuálna pištoľ na aplikáciu tmelov v salámovom balení max. 600 ml.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 285  | K110062 | 1 ks    |



## STIERKA

Profi stierka na sťahovanie silikónu pri zasklievaní okien a dverí.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 286  | K110012 | 1 ks    |



# APLIKAČNÉ POMÔCKY

## ŠTETEC SOLVAMAXX PLUS

Štetec v profesionálnej kvalite pre rozpúšťadlové laky a lazúry. Tento špeciálny štetec umožňuje dosiahnuť perfektné nátery bez viditeľných ťahov štetcom. Má veľmi jemné polyesterové vlákna a je odolný voči rozpúšťadlám. Dostupný v šírkach 50 a 100 mm.

- ✓ pre rozpúšťadlové laky a lazúry
- ✓ perfektný náter bez viditeľných ťahov
- ✓ veľmi dlhá životnosť



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 287  | 50 mm   | 9612511 | 1 ks    |
| 288  | 100 mm  | 9612611 |         |

## ŠTETEC NA LAZÚRY HS 50

Kvalitný štetec z prírodných štetín určený na opravy a nové nátery na drevených oknách s produktom Pullex Fensterlasur. Výhodou krátkych štetín je rovnomerný nános na ploche a vytváranie štruktúry. K dispozícii v 50 mm šírke.

- ✓ krátke štetiny
- ✓ zvlášť vhodný na okná
- ✓ vytvára štruktúru dreva



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 289  | 50 mm   | 9612011 | 1 ks    |

## PLOCHÝ ŠTETEC LM

Plochý štetec vyrobený z vysokokvalitnej zmesi polyesterových štetín s plastovým telom a rukoväťou.

- ✓ na aplikáciu prostriedkov na ochranu dreva na báze rozpúšťadiel
- ✓ dostupný v šírke 70 a 120 mm



| Čís. | Veľkosť     | Obj. č.      | Balenie |
|------|-------------|--------------|---------|
| 290  | 120 x 30 mm | 9612917      | 12 ks   |
| 291  | 70 x 30 mm  | 959900030017 |         |

## ŠTETEC AQUAMAXX PLUS

Štetce línie Aquamaxx sú ideálne pre vodouriediteľné farby a laky. Sú zladené s novými typmi farieb a technikami lakovania a poskytujú dokonalý výsledok. Štetce sú vybavené ergonomickou drevenou rukoväťou a exkluzívnym polyesterovým vláknom. K dispozícii v šírke 40 a 60 mm a ako plochý štetec 100 x 30 mm.

- ✓ na farby a laky na vodnej báze
- ✓ vysoká elasticita, rozmerovo stabilné, hladké štetiny
- ✓ vynikajúca absorpcia farieb s rovnomerným nanosom farieb
- ✓ unikátna jednotná optika nanosu
- ✓ odolné



| Čís. | Veľkosť     | Obj. č.      | Balenie |
|------|-------------|--------------|---------|
| 292  | 40 mm       | 950800030011 | 1 ks    |
| 293  | 60 mm       | 950800030111 |         |
| 294  | 100 x 30 mm | 950800030211 |         |

## PLOCHÝ ŠTETEC ULTIMO

Profesionálny štetec pre všetky vodouriediteľné rozpúšťadlové farby a laky. Štetec má drevenú nelakovanú rukoväť z tvrdého dreva a objímku z nehrdzavejúcej ocele. Vďaka vysokej absorpcii a distribúcii farby zabezpečuje veľmi dobrý rozliv farby a veľmi dobrý konečný výsledok povrchovej úpravy.

- ✓ pre všetky laky na báze vody a rozpúšťadiel
- ✓ veľmi vysoká absorpcia a distribúcia farby
- ✓ zabezpečuje veľmi dobrý rozliv farby a veľmi dobrý konečný výsledok povrchovej úpravy



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 295  | 30 mm   | 9693601 | 1 ks    |
| 296  | 40 mm   | 9693602 |         |
| 297  | 50 mm   | 9693603 |         |
| 298  | 60 mm   | 9693604 |         |
| 299  | 80 mm   | 9693605 |         |

## DRŽIAK NA PADY NA NANÁŠANIE OLEJA

Držiak s rukoväťou na manuálne nanášanie oleja na nábytok. Na držiak môžete pripevniť všetky pady s rozmermi 13 x 9 cm. Rozmery: 13 x 9 cm.

- ✓ držiak s ergonomickou rukoväťou
- ✓ na ručné nanášanie oleja
- ✓ pre pady s rozmermi 13 x 9 cm



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 300  | 953200030011 | 1 ks    |

## PAD NA NANÁŠANIE OLEJA – ŽLTÝ

Žltý pad sa dá použiť na pohodlné ručné zapracovanie oleja do dreva. Rozsah dodávky: bez držiaka. Rozmery: 13 x 9 cm, žltý.

- ✓ pad na ručné nanášanie oleja
- ✓ vhodné pre držiak 13 x 9 cm



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 301  | 953300030017 | 10 ks   |

## ROZTIERACIA KEFA NA PODLAHY PRE OLEJE

Táto špeciálna kefa je určená na olejovanie podláh. Vďaka vysokohodnotným prírodným štetinám sa olej optimálne votrie do podlahy. Dostupná v šírke 220 mm.

- ✓ obzvlášť vhodná na aplikáciu olejov na podlahy
- ✓ vysokohodnotné prírodné štetiny
- ✓ optimálne „vmasírovanie“ oleja do dreva




| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 302  | 220 mm  | 9612811 | 1 ks    |

# APLIKAČNÉ POMÔCKY

## KEFA NA MORIDLÁ S KOŽENÝMI PRŮŽKAMI

Hrubá kefa na vyhladenie voskovaných povrchov. Kožené prúžky napomôžu rýchlo dosiahnuť hladký povrch a želaný lesk. Špeciálne určená pre voskové moridlo Arova Wachsbeize.

- ✓ na vyhladenie voskovaných povrchov
- ✓ rýchly výsledok
- ✓ vytvára prirodzený odlesk



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 303  | 9521301 | 1 ks    |

## KEFA NA MORIDLÁ OVÁLNÁ

Jemná kefa z kónských vlasov je vhodná na vyhladenie voskovaných povrchov. Tie vďaka nej dosiahnu pekný odlesk. Jemné vlasy zanechávajú jednotné povrchy bez škrabancov. Kefa určená špeciálne na voskové moridlo Arova Wachsbeize.

- ✓ na vyhladenie voskovaných povrchov
- ✓ prirodzený odlesk bez škrabancov
- ✓ z kónských vlasov



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 304  | 9521101 | 1 ks    |

## KEFA NA MORENIE A ODSTRÁNENIE APRACHU

Táto jemná kefa slúži na roztieranie vhodných moridiel na báze vody. Zaisťuje dobrý prienik moridla do pórov a rovnomerný výsledok. Môže sa tiež použiť na odstránenie prachu a čistenie všetkých povrchov. K dispozícií s rozmermi 160 x 32 mm, dĺžka štetín 60 mm.

- ✓ na roztieranie vodouriediteľných moridiel
- ✓ podporuje prienik do pórov
- ✓ rovnomerný výsledok



| Čís. | Veľkosť     | Obj. č. | Balenie |
|------|-------------|---------|---------|
| 305  | 160 x 32 mm | 9521201 | 1 ks    |

## LAKOVACÍ VALEC KONKAV SUPERFLOCK

Tento valec je určený na lakovanie jemných povrchov lakmi na báze vody a lakmi na báze syntetických živíc s nízkym obsahom rozpúšťadiel. Nezanecháva žiadne stopy, jeho jemné vlákna farbu prijímajú veľmi dobre. Dostupný v šírke 100 mm, Ø 35 mm.

- ✓ nanášanie bez šmúh a stôp po hranách valca
- ✓ dobré naberanie farby vďaka oddeleným jemným vláknám
- ✓ pre laky na báze vody a laky na báze syntetických živíc s nízkym obsahom rozpúšťadiel



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 306  | 100 mm  | 9694217 | 10 ks   |



## VALEC S KRÁTKYM VLASOM

Vysokokvalitný valček vyrobený z mikrovlákna a polyesterových vlákien z dĺžkou 5 mm. Krátky vlas valčeka je vhodný pre nánosy akrylových, alkydových, PUR lakov a olejov. S optimálnym rozlívom farieb, neuvoľňuje vlákna, povrchy ostávajú hladké, bez pruhov po nanášaní. K dispozícii v šírke 100 a 250 mm.

- ✓ **žiadne pásy a pruhy po valci**
- ✓ **dobrý rozlív**
- ✓ **vhodný pre vodné laky, laky na báze rozpúšťadiel a oleje**



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 307  | 100 mm  | 9645817 | 10 ks   |
| 308  | 250 mm  | 9646017 |         |

## PROFI PENOVÝ VALEC

Tento lakovací valec z veľmi jemnej peny je vhodný na aplikáciu náterových hmôt na báze syntetických živíc a je krátkodobo odolný voči rozpúšťadlám. K dispozícii v šírke 100 mm.

- ✓ **žiadne bubliny pri aplikácii**
- ✓ **vyrobené z extra-jemnej peny**
- ✓ **pre laky na báze syntetických živíc**



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 309  | 100 mm  | 9694117 | 10 ks   |

## EXQUISIT – LAKOVACÍ VALEC

Nepolstrovaný valec na nanášanie stenových a fasádnych farieb. Je vhodný na aplikáciu na hladké, alebo jemne štrukturované povrchy na dosiahnutie rovnomerného nánosu. K dispozícii v šírke 250 mm, Ø 102 mm.

- ✓ **na vnútorné i vonkajšie použitie**
- ✓ **nepolstrovaný**
- ✓ **pre hladké a jemne štruktúrované povrchy**



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 310  | 250 mm  | 9694601 | 1 ks    |

## RŮČKA K LAKOVACIEMU VALCU

Držiak určený na nasadenie lakovacieho valca. Z kovu, s plastovou rukoväťou. Na šírku valca 100 a 250 mm.

- ✓ **rukoväť pohodlne padne do ruky**
- ✓ **antikorové prevedenie**
- ✓ **určený na aplikáciu maliarskymi valčkami**



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 311  | 100 mm  | 9645911 | 1 ks    |
| 312  | 250 mm  | 9646111 |         |

# APLIKAČNÉ POMÔCKY

## PROFI VANIČKA NA FARBU

Univerzálna plastová vanička na farby vyrobená z odolného plastu, odolná voči rozpúšťadlám. Vhodná pre aplikáciu farieb a lakov s malým valčekom. Vanička na farby s rebrovaním, stohovateľná, s možnosťou zavesenia.

- ✓ pre optimálny nános lakov a farieb
- ✓ nerozbitná a odolná voči rozpúšťadlám
- ✓ s rebrovaním, stohovateľná, možnosťou zavesenia



| Čís. | Veľkosť      | Obj. č. | Balenie |
|------|--------------|---------|---------|
| 313  | 210 x 220 mm | 9692802 | 1 ks    |

## PFOHL NANÁŠAČKA LEPIDLA

Táto nanášačka lepidla s valčekom umožňuje rýchle a úplne rovnomerné nanášanie všetkých druhov lepidiel. Šetrí čas a materiál vďaka jednoduchej manipulácii a ľahkému nanášaniu lepidla. Na hranách nie je nutné stieranie lepidla. Lepidlo je možné ľahko nanášať na zakrivené povrchy. Pracovná šírka: 150 mm, valček nie je súčasťou balenia.

- ✓ nanášačka lepidla vyrobená z hliníka
- ✓ pre všetky typy lepidiel
- ✓ úplne rovnomerné nanášanie lepidla



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 314  | 953400030011 | 1 ks    |

## PENOVÝ GUMOVÝ VALČEK SIVÝ 150 MM

Penový gumový valček sivý má rebrovaný, neporézny povrch a môže sa použiť na disperzné lepidlá, lepidlá s prísadou tužidla a iné vodouriediteľné lepidlá. Veľmi jednoduché čistenie.

- ✓ rebrovaný neporézny povrch
- ✓ na disperzné lepidlá a lepidlá s prísadou tužidla
- ✓ jednoduché čistenie (pozor: valček nie je odolný voči kyselinám)



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 315  | 953500030011 | 1 ks    |

## JEMNÝ ŠTETEC 150/P1

Tento jemný štetec je určený na opravy rôznych povrchov. K dispozícii v šírke 1,5 mm.

- ✓ umožňuje presnú prácu
- ✓ zvlášť vhodný na opravy
- ✓ na bodovú aplikáciu



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 316  | 9612411 | 1 ks    |

## STIERKA NA LEPIDLO

Pre nános lepidiel na plošné a montážne lepenie. Použiteľná na všetky typy dreívín. Vyrobená z nereze s drevenou rukoväťou. Šírka: 180 mm

- ✓ na nanášanie lepidla
- ✓ z nerezovej ocele s drevenou rukoväťou



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 317  | 180 mm  | 9687201 | 1 ks    |

## PREVAL-SPREJ

Preval-sprej je ručný rozprašovač s plynom hnanou kartušou pre ľubovoľné tekutiny. Je vhodný pre všetky rovnomerné tekutiny, má vynikajúce charakteristiky postreku, jednoduché použitie a čistenie. Lúč je rovnomerný, ostro ohraničený. Nie sú potrebné žiadne ďalšie dodatočné zariadenia a prípojky.

- ✓ ľubovoľne meniteľné tekutiny
- ✓ pre použitie v teréne
- ✓ výborné výsledky striekania a jednoduché čistenie
- ✓ použiteľný hlavne pri opravách hotových výrobkov



| Čís. | Označenie | Obj. č. | Balenie |
|------|-----------|---------|---------|
| 318  | sada      | 9646801 | 1 ks    |
| 319  | kartuša   | 9646901 |         |

## MERACÍ HREBEŇ

Praktický nástroj na meranie hrúbky vrstvy mokrého filmu (napr. hrubovrstvových lazúr). Merateľné hrúbky v rozmedzí 25 – 2000 µm.

| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 320  | 9600301 | 1 ks    |



# OCHRANNÉ POMÔCKY

## JEDNORAZOVÝ OVERAL 3M

Overall chráni pri lakovačských prácach pred špinou a farebnými flakmi a zároveň je priedušný. Sťahovacie gumičky sú zapracované v kapucni, rukávoch, nohaviciach, ako aj v páse. Dostupný vo veľkostiach L, XL a XXL.

- ✓ **priedušný**
- ✓ **kapučňa so sťahovacou gumičkou**
- ✓ **guma v rukávoch, nohaviciach a v páse**



| Čís. | Obj. č.      | Veľkosť | Balenie |
|------|--------------|---------|---------|
| 321  | 957300030011 | L       | 1 ks    |
| 322  | 957300030111 | XL      |         |
| 323  | 957300030211 | XXL     |         |

## RESPIRÁTOR FFP2\*

Ergonomický respirátor FFP2 vďaka elastickým pásiikom ponúka príjemný komfort pri nosení, dobre sedí a je možné ho upraviť pomocou nosovej svorky. Spĺňa normy FFP2 EN149: 2001 a A1: 2009 FFP2 NR a je CE certifikovaný (CE 2163). Užívateľ je chránený pred znečisťujúcimi časticami, ako je prach z dreva a lakov, a pred kvapôčkovou infekciou, vírusmi a baktériami.

- ✓ **hygienický respirátor ako osobný ochranný prostriedok**
- ✓ **ergonomický strih s nosovou svorkou**
- ✓ **samostatne balený**



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 324  | 960100030217 | 20 ks   |

## OCHRANNÁ MASKA FFA2P3D\*

Špeciálny dizajn týchto masiek poskytuje vynikajúce pohodlie a súčasne ochranu pred plynmi a prachovými časticami v súlade s úrovňou ochrany FFA2P3D podľa (EN 405:2002). Nízky odpor pri dýchaní a neobmedzené zorné pole zabezpečujú pohodlné a príjemné použitie.

- ✓ **ochrana proti parám, plynom a prachovým časticami**
- ✓ **nízky odpor pri dýchaní**
- ✓ **neobmedzuje zorné pole užívateľa**



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 325  | 9642701 | 1 ks    |

## ČISTIACA HANDRIČKA NA OCHRANNÚ MASKU

Pre šetrné čistenie tela ochrannej masky od potu a špiny. Obsah balenia: 40 ks

| Čís. | Obj. č. | Balenie          |
|------|---------|------------------|
| 326  | 9642817 | 1 kartón à 40 ks |



## POLOMASKA NA OPAKOVANÉ POUŽITIE SR 900 SADA

SR-sada na ochranu dýchania je ideálnym základným balíkom. Opakovane použiteľná polomaska SR 900 na ochranu dýchacích ciest uložená do krabičky má dva výdychové ventily, ktoré zaisťujú mimoriadne nízky odpor dýchania. Tvárová časť v tvare misky poskytuje bezpečné a pohodlné nosenie. S plynule nastaviteľným pásiikom na hlavu je možné masku individuálne nastaviť tak, aby priliehala k tvári. Praktická úložná krabička chráni polomasku pred znečistením a poškodením.

### Obsah sady na ochranu dýchania:

- ✓ 1 ks polomaska SR 900 veľkosť M
- ✓ 1 ks filter častíc SR 510 P3 R
- ✓ 5 ks predfiltrov SR 221
- ✓ 1 ks držiak predfiltra
- ✓ 1 ks čistiace obrúsky SR
- ✓ 1 ks návod



| Čís. | Obj. č.      | Veľkosť | Balenie           |
|------|--------------|---------|-------------------|
| 327  | 962400030017 | M       | 1 sada            |
| 328  | 962400030021 | L       | 1 ks (bez filtra) |

## FILTER PEVNÝCH ČASTÍC SR 510\*

Vysokovýkonný filter pevných častíc na ochranu proti všetkým druhom znečisťujúcich častíc je možné ľahko kombinovať s plynovými filtrami. Poznámka: po 2 – 4 týždňoch filter pevných častíc vymeniť!

- ✓ ochrana proti časticiam všetkého druhu
- ✓ je možné ho kombinovať s rôznymi plynovými filtrami



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 329  | 962400030101 | 1 ks    |

## PLYNOVÝ FILTER SR 218-3\*

Plynový filter triedy 2 Typ A chráni pred organickými plynmi a parami. Plynový filter je možné kombinovať s časticovým filtrom SR 510 a poskytuje tak ochranu proti aerosólom z laku.

- ✓ chráni proti organickým plynom a param
- ✓ je možné ho kombinovať s časticovým filtrom SR 510
- ✓ použitie: pri lakovaní rozpúšťadlovými lakmi a čistení benzínom



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 330  | 962400030201 | 1 ks    |

## PREFILTER SR221

Predfilter zachytáva veľké častice a chráni plynový filter a filter častíc pred hrubými nečistotami. Poznámka: predfilter by sa mal meniť každý deň!

- ✓ zachytáva veľké častice
- ✓ predlžuje životnosť plynového filtra & filtra pevných častíc



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 331  | 962400030317 | 5 ks    |

## SR-ČISTIACE OBRÚSKY

Čistiace obrúsky na každodenné čistenie a dezinfekciu ochrannej dýchacej masky a časti priliehajúcej k tvári.

| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 332  | 962400030417 | 50 ks   |



# OCHRANNÉ POMÔCKY

## OCHRANNÉ OKULIARE\*

Veľmi ľahké kompaktné ochranné okuliare vhodné do prašného prostredia. Poskytujú vynikajúcu ochranu vďaka dynamickému dizajnu, aj pre malú tvár. Povrch neumožňuje usadzovanie nečistôt.

- ✓ priliehajúce
- ✓ zvlášť ľahké
- ✓ vhodné pre všetky typy tváří



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 333  | 9731501 | 1 ks    |

## NITRILOVÉ OCHRANNÉ RUKAVICE\*

Jednorazové ochranné rukavice vyrobené z vysokokvalitného nitrilkaučuku, s dobrou odolnosťou voči olejom a tukom. Jednorazové rukavice poskytujú ochranu pri striekaní voči rozpúšťadlám a tiež aj voči vodouriediteľným a UV vytvrdzujúcim živiciam. Sú veľmi šetrné k pokožke, pretože neobsahujú latexové proteíny. Vnútorňa strana bez púdru. Trieda ochrany III.

- ✓ jednorazové ochranné rukavice
- ✓ ochrana proti rozpúšťadlám
- ✓ bez latexových proteínov



| Čís. | Obj. č. | Veľkosť | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 334  | 9681117 | M       | 100 ks  |
| 335  | 9681217 | L       | 100 ks  |
| 336  | 9681317 | XL      | 90 ks   |

## JEDNORAZOVÉ RUKAVICE DERMATRIL P

Jednorazové nitrilové ochranné rukavice ponúkajú veľmi vysoký komfort nosenia, vysokú hmatovú citlivosť a lepší úchop vďaka zdrsneným končekom prstov. Veľmi dobrá chemická odolnosť (trieda ochrany III) a zvýšená odolnosť proti roztrhnutiu vlastnosti rukavíc ešte vylepšujú. Rukavice sú šetrné k pokožke a neobsahujú alergénne látky, takže sú ideálne na každodenné použitie.

- ✓ vysoký komfort nosenia
- ✓ veľmi dobrá chemická a mechanická odolnosť
- ✓ certifikácia podľa EN-455



| Čís. | Obj. č.      | Veľkosť | Balenie |
|------|--------------|---------|---------|
| 337  | 945500030017 | M       | 50 ks   |
| 338  | 945500030117 | L       |         |
| 339  | 945500030217 | XL      |         |
| 340  | 945500030317 | XXL     |         |



## OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI-FLEX\*

Profesionálne rukavice z jemného bezšvového nylonového úpletu, povrchovo upravené nitrilovou penou s protišmykovou potlačou. Rukavice poskytujú vysokú odolnosť voči oderu a veľmi dobrý cit pri dotyku. Sú priedušné, odpudzujú kvapaliny, odolné voči olejom a tukom.

- ✓ veľmi dobrý cit pri dotyku, príľnavé na hladkých povrchoch
- ✓ odpudzujúce kvapaliny, priedušné
- ✓ odolnosť voči olejom a tukom



| Čís. | Obj. č.      | Veľkosť    | Balenie  |
|------|--------------|------------|----------|
| 341  | 956800030117 | Veľkosť 9  | 12 párov |
| 342  | 956800030217 | Veľkosť 10 |          |
| 343  | 956800030317 | Veľkosť 11 |          |

## OCHRANNÉ RUKAVICE SOL-VEX® PREMIUM 37-900\*

Vysokokvalitné nitrilové rukavice odolné proti rozpúšťadlám, benzínu a živiciam UV-lakov. Mimoriadne robustné a odolné voči chemikáliám. Vnútri s velúrovou úpravou.

- ✓ trieda ochrany III
- ✓ vysoká odolnosť voči chemikáliám
- ✓ vnútri s velúrovou úpravou



| Čís. | Obj. č. | Veľkosť    | Balenie |
|------|---------|------------|---------|
| 344  | 9682001 | Veľkosť 7  | 1 pár   |
| 345  | 9682101 | Veľkosť 8  |         |
| 346  | 9682201 | Veľkosť 9  |         |
| 347  | 9682301 | Veľkosť 10 |         |

# OCHRANNÉ POMÔCKY

## KRESTO PAINT ČISTIČ POKOŽKY\*

Špeciálny čistiaci prostriedok na ruky bez mydla s veľmi silným čistiacim účinkom na odstránenie silne priľnutých vodou nerozpustných materiálov, ako sú oleje, farby, lepidlá alebo živice. K dispozícii v 2-litrovom balení.

- ✓ **odstraňuje priľnuté živice, laky a lepidlá**
- ✓ **odstraňuje aj silné znečistenie pokožky**
- ✓ **dobře znášaný pokožkou**
- ✓ **s prírodnými abrazívnymi zložkami**

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 348  | 2 l     | 9731001 | 1 ks    |



## TRAVABON S CLASSIC OCHRANA POKOŽKY\*

Na ochranu pokožky rúk pri kontakte s masťnými, vo vode nerozpustnými činidlami a s olejovými emulziami. Travabon S Classic tiež uľahčuje čistenie pokožky po práci od silne priľnutých vodou nerozpustných materiálov, ako sú oleje, farby, lepidlá alebo živice. K dispozícii v 1-litrovom balení.

- ✓ **zabraňuje priľnutiu živíc, lakov, lepidiel**
- ✓ **chráni pleť pred silným znečistením**
- ✓ **dobře znášaný pokožkou**

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 349  | 1 l     | 9731101 | 1 ks    |



## STOKOLAN SOFT & CARE OŠETRENIE POKOŽKY\*

Veľmi rýchlo sa vstrebávajúci hydratujúci, nemasťný gél, s glycerolom a ureou, bez obsahu silikónov, na ošetrovanie pokožky. Gél obsahuje pleť povzbudzujúci kreatín a je parfumovaný. K dispozícii v 1-litrovom balení.

- ✓ **ošetrovací gél na ruky a tvár**
- ✓ **nezanecháva masťný film**
- ✓ **rýchle vstrebávanie**

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 350  | 1 l     | 9731201 | 1 ks    |



## STOKO DÁVKOVAČ

Dávkovač z nerezovej ocele určený pre prípravky STOKO na ochranu, čistenie a ošetrovanie pokožky, dodávané v 1- a 2-litrových mäkkých fľašiach. Spoľahlivý s ľahkou manipuláciou pri naplňaní. Prostredníctvom „upside-down systému“, dochádza k dokonalému vyprázdneniu. Vďaka tomu, že prostriedky nie sú v priamom styku s dávkovačom, je absolútne hygienický.

- ✓ **robustný a variabilný dávkovač na 1- a 2-litrové mäkké fľaše**
- ✓ **dobré plnenie aj vyprázdňovanie**
- ✓ **mimoriadne hygienický**

| Čís. | Označenie | Obj. č. | Balenie |
|------|-----------|---------|---------|
| 351  | 1-dielny  | 9731301 | 1 ks    |
| 352  | 3-dielny  | 9731401 |         |





## MASKOVACIA PÁSKA PRO TAPE MASK 458

Maskovacia páska v profesionálnej kvalite. Táto univerzálna maskovacia páska zabezpečí čisté línie farebných hrán a je tepelne odolná až do 80 °C. K dispozícii v rôznych šírkach, návin 50 m.

- ✓ pre čisté farebné línie
- ✓ profesionálna kvalita
- ✓ odoláva teplotám do 80 °C



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 353  | 19 mm   | 9510617 | 48 ks   |
| 354  | 30 mm   | 9510817 | 32 ks   |
| 355  | 50 mm   | 9511017 | 24 ks   |

## MASKOVACIA PÁSKA PRO TAPE GOLD 488

Maskovacia páska v profesionálnej kvalite na dosiahnutie ostrých hrán v interiéri a exteriéri, odolná voči UV žiareniu a tepelne odolná až do 125 °C. K dispozícii v rôznych šírkach, dĺžka 50 m.

- ✓ ostré línie hrán
- ✓ na použitie v interiéri a exteriéri
- ✓ odolná voči UV žiareniu




| Čís. | Veľkosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|---------|--------------|---------|
| 356  | 19 mm   | 956100030201 | 1 ks    |
| 357  | 25 mm   | 956100030001 |         |
| 358  | 38 mm   | 956100030101 |         |

## MASKOVACIA PÁSKA MODRÁ UV-STABILNÁ

Maskovacia páska v profesionálnej kvalite vhodná na použitie na hladkých povrchoch, ako sú okná a nábytkové plochy. Je vhodná aj pri tvorbe dvojfarebných náterov a oprávach. Pri zatažení slnečným žiarením odstrániteľná do 1 týždňa bez zanechania zvyškov na podklade. Dostupná v 30 a 48 mm šírke, dĺžka 50 m.

- ✓ na použitie na hladkých povrchoch
- ✓ odolná voči UV žiareniu
- ✓ odstránenie bezo zvyškov



| Čís. | Veľkosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|---------|--------------|---------|
| 359  | 30 mm   | 951500030111 | 1 ks    |
| 360  | 48 mm   | 9510501      |         |

## MASKOVACIA PÁSKA BIELA

Papierová maskovacia samolepiaca páska na všeobecné maskovacie práce. Lepidlo z prírodného kaučuku zaisťuje okamžitú priľnavosť a odstránenie bezo zvyškov.

- ✓ tepelná odolnosť do 100 °C
- ✓ vhodná na lakované, drevené, kovové a plastové povrchy



| Čís. | Veľkosť      | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|--------------|---------|
| 361  | 18 mm x 50 m | 945200030017 | 48 ks   |
| 362  | 30 mm x 50 m | 945200030117 | 32 ks   |
| 363  | 48 mm x 50 m | 945200030217 | 24 ks   |

# POMOCNÉ PRÍSLUŠENSTVO

## MASKOVACIA PÁSKA ŽLTÁ

Papierová maskovacia samolepiaca páska na kvalitné maskovanie. Vynikajúca prispôsobivosť a odstránenie absolútne bezo zvyškov.

- ✓ tepelná odolnosť do 120 °C
- ✓ odolná voči rozpúšťadlám a vode
- ✓ vhodná na lakované, drevené, kovové a plastové povrchy



| Čís. | Veľkosť      | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|--------------|---------|
| 364  | 18 mm x 50 m | 945300030017 | 48 ks   |
| 365  | 30 mm x 50 m | 945300030117 | 30 ks   |
| 366  | 48 mm x 50 m | 945300030217 | 18 ks   |

## MASKOVACIA PÁSKA SVETLOMODRÁ

Vodoodolná a UV-odolná maskovacia páska na maskovacie práce v interiéri a exteriéri. Bezproblémové odstránenie bezo zvyškov.

- ✓ tepelná odolnosť do 100 °C
- ✓ vhodná na použitie v interiéri a exteriéri



| Čís. | Veľkosť      | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|--------------|---------|
| 367  | 18 mm x 50 m | 945400030017 | 48 ks   |
| 368  | 30 mm x 50 m | 945400030117 | 32 ks   |
| 369  | 48 mm x 50 m | 945400030217 | 24 ks   |

## MASKOVACÍ PAPIER S LEPIACOU PÁSKOU

Maskovací papier a lepiaca páska v jednom. Na zakrytie a prelepenie malých, úzkych plôch, ako sú napr. parapety. Lepiaci páska zabraňuje sklznutiu maskovacieho papiera. Rozmery: 20 m x 18 cm.

- ✓ krycí papier a lepiaca páska v jednom
- ✓ vysoko odolný proti roztrhnutiu



| Čís. | Veľkosť      | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|--------------|---------|
| 370  | 20 m x 18 cm | 945000030011 | 1 rolka |

## MASKOVACÍ PAPIER – ROLKA

Vysokokvalitný maskovací papier na bezpečné zakrytie počas lakovačských a maliarskych prác. Možno použiť na väčšie plochy, ako je nábytok a podlahy. Rozmery: 50 m x 30 cm.

- ✓ papier na zakrytie väčších plôch
- ✓ odoláva chôdzi



| Čís. | Veľkosť      | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|--------------|---------|
| 371  | 50 m x 30 cm | 945100030011 | 1 rolka |

## MIEŠADLO

Miešadlo na farby a laky s plastovými lopatkami je ideálne na miešanie ľahkých a tekutých materiálov. Sú miešané v bočnom smere. Dostupné v rôznych prevedeniach a veľkostiach.

- ✓ na farby a laky
- ✓ jednoduché čistenie plastových lopatiek



| Čís. | Označenie  | Obj. č.      | Balenie |
|------|--|--------------|---------|
| 372  | 60 x 350 mm pre 1 až 5 kg<br>upínací trň: kruh   | 982400030011 | 1 ks    |
| 373  | 116 x 600 mm pre 10 až 15 kg<br>upínací trň: šesťhran (HEX 10)                           | 982400030111 |         |
| 374  | 85 x 400 mm pro 15 až 25 kg<br>upínací trň: šesťhran (HEX 8)<br>odolný voči rozpúšťadlám | 982400030211 |         |

## STOLOVÁ DIGITÁLNA VÁHA 0,2 AŽ 30 KG

Digitálna váha na rýchle a spoľahlivé váženie lakov a farieb. Táto digitálna váha s nosnosťou 0,2 do 30 kg zaručuje rýchle a spoľahlivé váženie. Lak a tužidlo je možné odvážiť a zmiešať v krokoch po 1 g.

- ✓ rýchle a spoľahlivé váženie
- ✓ prepínateľný displej kg/g/ks
- ✓ s plochou z nehrdzavejúcej ocele 218 x 260 mm
- ✓ dodanie vrátane batérie a nabíjačky



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 375  | 952900030011 | 1 ks    |

## KRYT NA DIGITÁLNU STOLOVÚ VÁHU

Plastový kryt chráni digitálnu váhu od 0,2 do 30 kg pred nečistotami a poškodením.



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 376  | 952900030111 | 1 ks    |

## DRŽIAK NÁDOB KIPP-BOY

Kipp-Boy vyrobený z pevného ocelového plechu sa ideálne hodí na bezproblémové liatie kvapalín z väčších nádob, napríklad na plnenie tužidla do menších nádob. Konštrukcia sa dá ľahko pripevniť na podlahu alebo na stenu. Vďaka tomu je nádoba vždy dobre umiestnená a umožňuje rýchle plnenie. Variabilne nastaviteľný pre nádoby do 30 kg.

- ✓ stabilná zvaraná konštrukcia pre bezproblémové a jednoduché liatie bez námahy
- ✓ materiál: pozinkovaný, práškovo upravený v žltej farbe
- ✓ pre veľkosti nádob do 30 kg
- ✓ možné pripevnenie na stenu a podlahu



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 377  | 981000030011 | 1 ks    |

# POMOCNÉ PRÍSLUŠENSTVO

## PLASTOVÝ POHÁRIK S VRCHNÁKOM

Na miešanie a skladovanie malých množstiev lakov (napr. na prípravu tekutých vzoriek). K dispozícii s objemom 250 ml.

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 378  | 250 ml  | 9616201 | 1 ks    |



## DISPOSABLE INSERT MIXING CUP

Jednorazový systém pre miešanie, odlievanie a skladovanie náterových hmôt. Na vonkajšej strane sú čitateľné pomerové stupnice (1:1 až 8:1, 20:1 a 10:7). Odpadajú náklady na čistenie jednorazových pohárikov. K dispozícii s objemom 1,3 l a 2,23 l. Vrchnáky sú dostupné samostatne.

- ✓ jednoduché použitie
- ✓ rôzne stupnice pomerov pre presné miešanie farieb
- ✓ hospodárne, bez nákladov na čistenie

| Čís. | Odmerka | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 379  | 1,3 l   | 9611117 | 200 ks  |
| 380  | 2,23 l  | 9611317 |         |

| Čís. | Vrchnák | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 381  | 1,3 l   | 9611417 | 50 ks   |
| 382  | 2,23 l  | 9611217 |         |



## PLASTOVÁ ODMERKA

Na miešanie lakov, moridiel a ďalších kvapalín. K dispozícii s objemom 1 l alebo 3 l.

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 383  | 1 l     | 9600201 | 1 ks    |
| 384  | 3 l     | 9600203 |         |



## PLASTOVÁ PASTEUR PIPETA

Chemikáliám odolná plastová pipeta s objemom 2,2 ml pre presné dávkovanie minimálneho množstva kvapaliny.

| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 385  | 957900030017 | 500 ks  |



## ČISTIACI PAPIER BASIC

Tieto kvalitné, univerzálne papierové utierky sú vhodné najmä na čistenie a odstránenie nečistôt, olejov a tukov. Dvojvrstvový papier má výbornú saciu schopnosť a odolnosť voči pretrhnutiu. Rozmery: 22 x 38 cm, návin 380 m.

- ✓ na čistenie nečistôt, olejov a tukov
- ✓ dvojvrstvový
- ✓ vynikajúca sacia schopnosť a odolnosť voči pretrhnutiu



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 386  | 9690617 | 2 rolky |

## LEŠTIACA UTIERKA

Leštiaca utierka odolná voči rozpúšťadlám, na čistenie a leštenie vysoko citlivých materiálov. Hodnotná leštiaca tkanina je vyrobená zo 100 % netkanej viskózy. Rozmery: 40 x 38 cm, návin 200 m.

- ✓ na čistenie a leštenie
- ✓ odolná voči rozpúšťadlám



| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 387  | 9690701 | 1 rolka |

## PE FÓLIA T400

Transparentná zakalená PE fólia (200 MY) na dosiahnutie prirodzeného vzhľadu betónu/betónového efektu. Rozmery 1 m x 25 m, 200 MY.



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 388  | 980900030001 | 1 rolka |

# OPRAVA | ÚDRŽBA

## GRILITH HOLZKIT – TMEL NA DREVO

Tmel na opravy drobných trhlín, zle zosadených spojov dých alebo hrčív v dreve. Aplikuje sa priamo na podklad pred brúsením a samotnou povrchovou úpravou. Pružný tmel s mechanickou odolnosťou pri zosychaní netvorí trhliny. Široká škála odtieňov pre rôzne farby dreva. K dispozícii v balení 100 ml alebo 200 ml.

- ✓ na opravy chýb dreva v interiéri
- ✓ je možné ho moriť, je prelakovateľný
- ✓ odtiene sú navzájom miešateľné
- ✓ rýchloschnúci, s opracovateľnosťou ako masívne drevo



| Veľkosť | Balenie |
|---------|---------|
| 100 ml  | 1 ks    |
| 200 ml  | 1 ks    |

| Čís. | Odtieň                                 | 100 ml  | 200 ml  |
|------|--|---------|---------|
| 389  | Ahorn (javor)                          | 5097018 | 5097014 |
| 390  | Fichte/Birke/Esche (smrek/breza/jaseň) | 5097118 | 5097114 |
| 391  | Natur (prírodný)                       | 5097218 | 5097214 |
| 392  | Kiefer (borovica)                      | 5097318 | 5097314 |
| 393  | Eiche (dub)                            | 5097418 | 5097414 |
| 394  | Buche/Lärche (buk/smrekovec)           | 5097518 | 5097514 |

| Čís. | Odtieň                        | 100 ml  | 200 ml  |
|------|-------------------------------|---------|---------|
| 395  | Nussbaum (orech)              | 5097618 | 5097614 |
| 396  | Erle (jelša)                  | 5097718 | 5097714 |
| 397  | Nussbaum dunkel (orech tmavý) | 5097818 | 5097814 |
| 398  | Kirschbaum (čerešňa)          | 5097918 | 5097914 |
| 399  | Mahagoni (mahagón)            | 5098018 | 5098014 |
| 400  | Weiβ (biela)                  | 5098118 | 5098114 |
| 401  | Schwarz (čierna)              | 5098218 | 5098214 |



## GRILITH HOLZWACHSSTANGEN VOSKOVÉ TYČINKY

Voskové tyčinky na opravy poškodení na morených, lazúrovaných alebo lakovaných menej namáhaných drevených povrchoch v interiéri. Napríklad škrabance od nechtovej, otvory po skrútkách, drobné chyby po úderoch na nábytku alebo drevených obkladoch. Mäkké vosky sú tvárne pri izbovej teplote a pripravené priamo na aplikáciu. Vosky sú farebne stále, nevypadávajú a môžu byť prelakované Grilith Klarlack-spray-om. K dispozícii samostatne alebo ako sada 20 ks.

- ✓ na opravy drobných odrenín, prasklín, dier alebo jamiek
- ✓ na mechanicky nenamáhané plochy
- ✓ na masívne drevo, dyhované materiály, ako aj plastové povrchy v interiéri



| Čís. | Obj. č.              | Balenie       |
|------|----------------------|---------------|
| –    | pozri tabuľku nižšie | 1 ks          |
| 402  | 9582917              | sada à 20 ks* |

| Čís. | Odtieň                                 | Obj. č. |
|------|--|---------|
| 403  | Weiβ (biela)                           | 9583011 |
| 404  | Ahorn (javor)                          | 9583111 |
| 405  | Fichte/Birke/Esche (smrek/breza/jaseň) | 9583211 |
| 406  | Esche (jaseň)                          | 9583311 |
| 407  | Kiefer (borovica)                      | 9583411 |
| 408  | Eiche (dub)                            | 9583511 |
| 409  | Kirschbaum (čerešňa)                   | 9583611 |
| 410  | Nussbaum (orech)                       | 9583711 |

| Čís. | Odtieň                        | Obj. č. |
|------|-------------------------------|---------|
| 411  | Buche/Lärche (buk/smrekovec)  | 9583811 |
| 412  | Kirsch (čerešňa)              | 9583911 |
| 413  | Lichtgrau (svetlosivá)        | 9584011 |
| 414  | Natur (prírodný)              | 9584111 |
| 415  | Nussbaum dunkel (orech tmavý) | 9584211 |
| 416  | Erle (jelša)                  | 9584311 |
| 417  | Macore                        | 9584411 |

| Čís. | Odtieň                                | Obj. č. |
|------|---------------------------------------|---------|
| 418  | Mahagoni (mahagón)                    | 9584511 |
| 419  | Mahagoni dunkel (mahagón tmavý)       | 9584611 |
| 420  | Mittelgrau (stredne sivá)             | 9584711 |
| 421  | Nuss (orech)                          | 9584811 |
| 422  | Schwarz (čierna)                      | 9584911 |
| 423  | Farblos (bezfarebná)                  | 9585011 |
| 424  | Kiefer rötlich (borovica načervenalá) | 9585111 |

\*sada neobsahuje bezfarebný vosk ani odtieň Kiefer rötlich

## GRILITH HARTWACHSSTANGEN TVRDÉ VOSKOVÉ TYČINKY

Vysokokvalitné tvrdé vosky použiteľné na opravy poškodení dreva a plastových povrchov. Vhodné aj na plochy a hrany s vysokým mechanickým zaťažením. Grilith tvrdé vosky sú tiež vhodné na opravy dverí a okien. Tvrdé vosky sa aplikujú na plochu pomocou taviča voskov. Tvrdnú relatívne rýchlo, neodlupujú sa a sú farebne stabilné.

- ✓ na opravy namáhaných povrchov
- ✓ vhodné aj na poškodené hrany



| Obj. č.              | Balenie |
|----------------------|---------|
| pozri tabuľku nižšie | 1 ks    |

| Čís. | Odtieň                       | Obj. č. |
|------|------------------------------|---------|
| 425  | Farblos (bezfarebný)         | 9586001 |
| 426  | Weiß (biela)                 | 9586101 |
| 427  | Buche Hell (buk svetlý)      | 9586201 |
| 428  | Weide (vrba)                 | 9586301 |
| 429  | Gold (zlatá)                 | 9586401 |
| 430  | Buche (buk)                  | 9586501 |
| 431  | Rüster Hell (brest svetlý)   | 9586601 |
| 432  | Kirsch Hell (čerešňa svetlá) | 9586701 |
| 433  | Kirsch P3 (čerešňa P3)       | 9586801 |
| 434  | Rüster P6 (brest P6)         | 9586901 |
| 435  | Birnbäum (hruška)            | 9587001 |

| Čís. | Odtieň   | Obj. č.      |
|------|--|--------------|
| 436  | Hellbraun/Gold (svetlohnedá/zlatá)               | 9587101      |
| 437  | Hellbraun/Fichte Hell (svetlohnedá/smrek svetlý) | 9587201      |
| 438  | Maisgelb-Eiche (žltá-dub)                        | 9587301      |
| 439  | Mittelbraun-Honig (stredne hnedá-medová)         | 9587401      |
| 440  | Afzelia-Eiche (afzélia-dub)                      | 9587501      |
| 441  | Teak/Natur (teak/prírodný)                       | 9587601      |
| 442  | Teak/Kiefer (teak/borovica)                      | 9587701      |
| 443  | Fichte/Mora (smrek/mora)                         | 9587801      |
| 444  | Dunkelbraun/Kiefer (tmavohnedá/borovica)         | 9587901      |
| 445  | Dunkelbraun/Mahagoni (tmavohnedá/mahagón)        | 9588001      |
| 446  | Schwarz (čierna)                                 | 702600030001 |

## TAVIČ TVRDÝCH VOSKOV

Na profesionálne spracovanie tvrdých voskov. Malý, ľahko použiteľný tavič na drobné opravy dreva. Ohrev behom niekoľkých sekúnd. Batérie sú súčasťou dodávky.

- ✓ praktický a ľahko ovládateľný
- ✓ s rýchlym ohrevom



| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 447  | 980500030011 | 1 ks    |

## HOBLÍK NA TVRDÉ VOSKY

Plastový hoblík je určený na opracovanie a zarovnanie po opravách chýb tvrdými voskami, mäkkými voskami, ako aj tmelmi na drevo.

- ✓ na zarovnanie tvrdých voskov
- ✓ na aplikáciu mäkkých voskov a tmelu Holz kitt



| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 448  | 40 mm   | 9591101 | 1 ks    |

## GRILITH RETUŠOVACIE FIXKY

Fixky na retušovanie drobných škrabancov alebo odretých plôch v interiéri. Retušovacie fixky sú k dispozícii v rôznych lazúrovacích odtieňoch alebo odtieňoch moridiel. Rýchloschnúce, s dobrou príľnavosťou a farebne stále. Pomocou flexibilnej jemnej špičky nimi možno retušovať aj najmenšie škrabance a dokresliť tiež textúru dreva. Predávané jednotlivo.

- ✓ na opravy malých škrabancov na lakovaných povrchoch
- ✓ pripravené na použitie
- ✓ k dispozícii v mnohých farebných odtieňoch



| Čís. | Označenie            | Obj. č.              | Balenie |
|------|----------------------|----------------------|---------|
| –    | pozri tabuľku nižšie | pozri tabuľku nižšie | 1 ks    |
| 449  | prázdna fixka        | 9647001              |         |

| Čís. | Odtieň                         | Č. pol. |
|------|--------------------------------|---------|
| 450  | Buche (buk)                    | 9647111 |
| 451  | Eiche hell (dub svetlý)        | 9647211 |
| 452  | Eiche mittel (dub stredný)     | 9647311 |
| 453  | Kirschbaum (čerešňa)           | 9647411 |
| 454  | Mahagoni braun (mahagón hnedý) | 9647511 |

| Čís. | Odtieň                          | Č. pol. |
|------|---------------------------------|---------|
| 455  | Nussbaum mittel (orech stredný) | 9647811 |
| 456  | Nussbaum dunkel (orech tmavý)   | 9647911 |
| 457  | Rustikal (rustikálny)           | 9648011 |
| 458  | Teak                            | 9648111 |
| 459  | Schwarz (čierna)                | 9648211 |

## GRILITH LAKOVACIE PERO

Na retušovanie poškodených bielych hrán. Opravené miesto nie je potrebné prelakovať. K dispozícii v bielej farbe.

- ✓ dobrá príľnavosť a tvrdosť povrchu
- ✓ jednoduché použitie
- ✓ rýchle schnutie



| Čís. | Odtieň | Obj. č. | Balenie |
|------|--------|---------|---------|
| 460  | biela  | 9536001 | 1 ks    |

## GRILITH CLEAR LACQUER SPRAY

Sprej na opravu, ako aj nové lakovanie morených, základovaných alebo lakovaných drevených povrchov v interiéri. Rýchloschnúci, s rovnomerným nanosom a jednotným rozlivom, s dobrou chemickou odolnosťou. Bezfarebný lak je k dispozícii v štyroch stupňoch lesku. Na prelakovanie opotrebovaných, odretých alebo opravovaných miest. K dispozícii v 150 ml balení.

- ✓ bezfarebný priehľadný lak v spreji
- ✓ pripravený na použitie
- ✓ rovnomerný nanos, žiadne pásy po lakovaní



| Čís. | Stupne lesku | Obj. č.      | Balenie       |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 461  | lesklý       | 9632615      | 1 ks à 150 ml |
| 462  | polomatný    | 9632715      |               |
| 463  | matný        | 9632815      |               |
| 464  | hlboko matný | 241700010515 |               |



## GRILITH RIEDIDLO

Riedidlo pre Grilith Holz kitt (tmel na drevo).

K dispozícii v 500 ml balení.

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 465  | 500 ml  | 8004712 | 1 ks    |



## NITRO SPRAYLACK

Sprej na drobé opravy lakovaných povrchov nábytku a vnútorné dokončovacie práce. Napríklad na opravu škrabancov pri montážnych prácach alebo opravách nábytku a vnútorného zariadenia z dreva.

K dispozícii v 400 ml balení, v stupňoch lesku G70 lesklý alebo G30 hodvábný mat.

- ✓ veľmi rýchloschnúci
- ✓ veľmi dobrý rozliv
- ✓ bez tvorby pásov po lakovaní

| Čís. | Stupne lesku     | Obj. č. | Balenie       |
|------|------------------|---------|---------------|
| 466  | lesklý G70       | 9632037 | 1 ks à 400 ml |
| 467  | hodvábný mat G30 | 9632137 |               |



## ABBEIZER SPRAY

Vysokoúčinný sprej s gélovou konzistenciou na odstraňovanie starých náterov a rôznych vrstiev farby na podkladoch, ako sú drevo, kov a murivo.

- ✓ na odstránenie starých náterov
- ✓ jednoduchá a rýchla aplikácia

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 468  | 400 ml  | 9512637 | 1 ks    |



## ABBEIZER EXPRESS – ODSTRAŇOVAČ NÁTEROV

Vysokoúčinný odstraňovač náterov s gélovou konzistenciou je vhodný najmä na odstraňovanie starých okenných náterov na vodnej báze. Vďaka gélovej konzistencii je ideálny na zvislé plochy. Abbeizer Express odstráni hrubé vrstvy laku v jednom kroku.

Bez pridania chlórovaných uhlíkov.

- ✓ vysokoúčinný odstraňovač náterov
- ✓ jednoduché a rýchle nanášanie
- ✓ vďaka gélovej konzistencii vhodný aj na zvislé plochy

| Čís. | Veľkosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|---------|--------------|---------|
| 469  | 500 ml  | 831300030012 | 1 ks    |



## ŠKRABKA NA ODSTRAŇOVANIE STARÝCH NÁTEROV

Škrabka s vymeniteľnou čepeľou na odstránenie starých lakov. Perfektná v kombinácii s produktmi ADLER Abbeizer.

- ✓ v hliníkovom prevedení
- ✓ vymeniteľná 65 mm čepeľ



| Čís. | Označenie       | Obj. č.      | Balenie |
|------|-----------------|--------------|---------|
| 470  | škrabka         | 951000030011 | 1 ks    |
| 471  | náhradné čepele | 951000030117 | 3 ks    |

## ADLER NÁBYTKOVÝ SERVISNÝ KUFOR

Obsahuje veľa dôležitých materiálov na opravu drobných poškodení povrchov nábytku. S týmto kufrom máte vždy všetky potrebné materiály a náradie poruke. Taktiež vždy prehľadne uložené, chránené a čisté. Všetky komponenty môžu byť dodané aj jednotlivito. Obsah: 20 Grilith mäkkýchvoskových tyčínok, 10 Grilith tvrdých voskových tyčínok, 2 Grilith lakovacie perá (biele a čierne), Grilith retušovacie fixky (10 farieb, 2 prázdne na naplnenie), Grilith Spraylack (lesklý, polomatný, matný), tavič tvrdých voskov, hoblík na tvrdé vosky, oceľová vlna, 1 vrecúško Trikot, brúsny papier P360 A4, štetec jemný, škrabka na lak, Preval sprej sada, špeciálna leštiaca pasta s filcom.



| Čís. | Obj. č. | Balenie         |
|------|---------|-----------------|
| 472  | 9644017 | kompletný kufor |

## CLEAN MÖBELREINIGER SET (ČISTIACA SADA NA NÁBYTOK)

Vhodná na čistenie lakovaných a iných viditeľných povrchov v domácnosti. Čistič nábytku obsahuje čistiace prostriedky odstraňujúce prach, nečistoty a odtlačky prstov. Produkt môže byť pravidelne používaný. Sada sa skladá z 500 ml nábytkového čističa, rozprašovača a čistiacej handričky. K dispozícii ako sada alebo jednotlivito.

| Čís. | Označenie         | Obj. č. | Balenie |
|------|-------------------|---------|---------|
| 473  | sada              | 9649017 | 1 ks    |
| 474  | jednotlivo 500 ml | 9649012 |         |



## CLEAN MÖBELPFLEGE PLUS SET (OŠETROVACIA SADA NA NÁBYTOK PLUS)

Jemne odstraňuje prach a nečistoty bez upchávania drevných pórov, má vodoodpudivý účinok a povrch nábytku chráni pred znečistením. Lesklý alebo matný stupeň lesku povrchu nábytku je zachovaný. Sada pozostáva z 250 ml ošetrovacieho prostriedku na nábytok Möbelpflege Plus, vrátane rozprašovača a čistiacej handričky. K dispozícii ako sada alebo jednotlivo.



| Čís. | Označenie         | Obj. č.      | Balenie |
|------|-------------------|--------------|---------|
| 475  | sada              | 722200021017 | 1 ks    |
| 476  | jednotlivo 250 ml | 722200021014 |         |

## CLEAN EASY-CARE (ÚDRŽBOVÁ SADA NA NÁBYTOK)

Kompaktná systémová starostlivosť na čistenie a starostlivosť o lakované a iné utierateľné povrchy v domácnosti. Jemne odstraňuje prach a nečistoty bez toho, aby sa upchávali póry dreva. Táto starostlivosť na nábytok má vodoodpudivý účinok a poskytuje povrchu nábytku ochranu pred znečistením. Stupeň lesku alebo matu zostane zachovaný.

### Obsah:\*

- ✓ ADLER Clean-Möbelreiniger 100 ml
- ✓ ADLER Clean-Möbelpflege 100 ml
- ✓ 1 čistiaca utierka



| Čís. | Označenie   | Obj. č.      | Balenie |
|------|-------------|--------------|---------|
| 477  | sada 200 ml | 722800021017 | 1 sada  |

## CLEAN PARKETTREINIGER UND -PFLEGE (CLEAN ČISTIČ A PROSTRIEDOK NA ÚDRŽBU PARKIET)

Kompletný balíček na čistenie a ošetrovanie podláh.

Obsahuje Parkettreiniger – čistič, ktorý odstraňuje nečistoty a odolné škvrny z drevených, laminátových, korkových podláh a PVC podlahovín a Parkettpflege – ošetrovací prostriedok, ktorý obnovuje ich odolnosť. K dispozícii ako sada alebo jednotlivo.



| Čís. | Označenie                          | Obj. č. | Balenie |
|------|------------------------------------|---------|---------|
| 478  | Parkettreiniger – čistič 1 l       | 4219811 | 1 ks    |
| 479  | Parkettpflege – ošetr. prostr. 1 l | 4219911 |         |

\* Jednotlivé položky ošetrovacej sady je možné objednať aj samostatne.

## WINDOOR CARE-SET (ÚDRŽBOVÁ SADA NA OKNÁ A DVERE)

Systémová starostlivosť na povrchovo upravené drevené, hliníkové a PVC okná a dvere, ako aj záhradný nábytok, pozostávajúca z čistiaceho prostriedku (Top-Cleaner) a prípravku na ošetrovanie (Top-Care). Chráni povrch voči nasiakaniu vody, oleja a usádzaniu nečistôt. Uzatvára mikrotrhliny a póry v lakovom filme, a tým predlžuje životnosť povrchovej úpravy. Nie je vhodná na povrchy s vysokým leskom.

### Obsah\*

- ✓ ADLER Top-Cleaner 250 ml
- ✓ ADLER Top-Care 250 ml
- ✓ 2 rozprašovače
- ✓ 1 čistiaca handrička žltá (ADLER Top-Cleaner)
- ✓ 1 handrička na ošetrovanie modrá (ADLER Top-Care)



| Čís. | Označenie          | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------------|--------------|---------|
| 480  | sada               | 722900030017 | 1 ks    |
| 481  | Top-Cleaner 250 ml | 5169614      |         |
| 482  | Top-Care 250 ml    | 722700021014 |         |

## OLEJ NA KOVANIE

Prostriedok na údržbu a starostlivosť o všetky pohyblivé komponenty na rámoch okien a dverí. Obsah: 20 ml

| Čís. | Obj. č.      | Balenie |
|------|--------------|---------|
| 483  | 721800030020 | 1 ks    |



## SPEZIAL-POLISH 181 LEŠTIACA PASTA

Odstraňuje jemné škrabance, čistí lesklé povrchy a zvyšuje ich odolnosť voči poškriabaniu. Súčasťou balenia je špeciálna leštiaca handrička. K dispozícii v 100 ml balení.

- ✓ na použitie na vysoko lesklých povrchoch
- ✓ chráni proti poškriabaniu
- ✓ odstraňuje najjemnejšie škrabance

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 484  | 100 ml  | 9649501 | 1 ks    |



\* Jednotlivé položky ošetrovacej sady je možné objednať aj samostatne.



## ČISTIACA UTIERKA NA PODLAHY

Jemná utierka na mokré čistenie drevených, laminátových a korkových podláh a PVC podlahovej krytiny.


| Čís. | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|
| 485  | 9621101 | 1 ks    |



## ČISTIACA UTIERKA ŽLTÁ

Univerzálna flísová utierka na čistenie drevených povrchov, ako je nábytok, okenné rámy alebo vchodové dvere. Utierka veľmi dobre zotrie špinu a masť, je možné ju prať do 95 °C.

| Čís. | Obj. č.      | Balenie      |
|------|--------------|--------------|
| 486  | 955100030117 | 25 ks / bal. |



## MIKROVLÁKNOVÁ UTIERKA MODRÁ

Univerzálna utierka z mikrovlákna na čistenie, ošetrovanie a leštenie drevených povrchov, ako sú nábytok, schody, podlahy, okenné rámy alebo vchodové dvere.

- ✓ mäkká, nepúšťa vlákna
- ✓ možné prať do 95 °C

| Čís. | Obj. č.      | Balenie      |
|------|--------------|--------------|
| 487  | 969000030017 | 25 ks / bal. |



## LEGNO-HOLZBODENSEIFE (LEGNO – MYDLO NA DREVENÉ PODLAHY)

Vysokokvalitné mydlo na drevené podlahy  
Legno-Holzbodenseife sa používa na pravidelné čistenie a ošetrovanie olejovaných, voskovaných a lúhovaných drevených a parketových podláh, ako aj olejovaných korkových a laminátových podláh v interiéri.

- ✓ čistí, ošetruje a trvalo zušľachťuje drevené a parketové podlahy
- ✓ univerzálne použiteľné aj na iné olejované povrchy, napr. drevené obklady stien a stropov
- ✓ elegantný matný efekt

| Čís. | Veľkosť | Obj. č.      | Balenie |
|------|---------|--------------|---------|
| 488  | 1 l     | 703100021011 | 1 ks    |
| 489  | 2,5 l   | 703100021002 |         |



## LEGNO-REINIGER (LEGNO – ČISTIČ)

- ✓ vysokokvalitný čistiaci prostriedok na olejované drevené povrchy
- ✓ bez námahy odstraňuje silné nečistoty a mastnotu
- ✓ mierny zápach

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 490  | 250 ml  | 8002514 | 1 ks    |
| 491  | 1 l     | 8002511 |         |



## LEGNO-PFLEGEÖL (LEGNO – OŠETROVACÍ OLEJ)

Tento univerzálny olej bol vyvinutý na ošetrovanie olejovaných plôch nábytku a drevených olejovaných plôch v interiéri (drevené obklady, drevené stropy). Plochy, ktoré sú ľahko zašpinené, je možné pomocou ADLER Legno-Pflegeöl veľmi rýchlo vyčistiť a oživiť.

| Čís. | Veľkosť | Obj. č. | Balenie |
|------|---------|---------|---------|
| 492  | 250 ml  | 5088214 | 1 ks    |



## LEGNO-PFLEGESET (LEGNO – OŠETROVACIA SADA)

Vysokokvalitná sada na pravidelné čistenie a ošetrovanie olejovaných drevených povrchov, ako sú nábytok, drevené a parketové podlahy a interiérové vybavenie. S čističom Legno-Reiniger ľahko vyčistíte znečistené a mastné povrchy. Údržbový olej Legno-Pflegeöl ošetruje a chráni drevo a znovu ho rozžiari.

### Obsah

- ✓ Legno-Reiniger 125 ml
- ✓ Legno-Pflegeöl 125 ml
- ✓ brúsne rúno
- ✓ čistiaca handrička
- ✓ pokyny pre starostlivosť



| Čís. | Označenie | Obj. č.      | Balenie |
|------|-----------|--------------|---------|
| 493  | sada      | 702900021001 | 1 ks    |



S farbou v krvi.

Pred viac ako 85 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

**So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.**



[facebook.com/adlersk](https://facebook.com/adlersk)



[instagram.com/adler\\_slovensko](https://instagram.com/adler_slovensko)



[youtube.com/AdlerSlovensko](https://youtube.com/AdlerSlovensko)

**ADLER.SK**

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020