

DIY - DOMÁCI MAJSTRI



In unseren Adern fließt Farbe.

Renovácia okien pomocou renovačného systému Pullex

**Urobte zo starého nové - nevzhľadné, popraskané nátery
na oknách a dverách patria minulosti...**

Pullex Renovier-Grund a **Pullex Fenster-Lasur** - renovačný systém spoločnosti ADLER na zvetrané okná a dvere s tenkovrstvou a silnovrstvou lazúrou. Týmto systémom môžete bez veľkej námahy dodať svojim oknám, dverám alebo okeniciam nový lesk.

📅 22.11.2010

Použité produkty



Pullex Renovier-Grund



Pullex Fenster-Lasur



Pullex Color

Pracovné kroky



Ako na to:

Vyberte si požadovaný farebný odtieň, aký má mať daný predmet po renovácii. Farebné vzorkovníky ADLER vám tu rýchlo uľahčia výber farebného odtieňa lazúry. Vy vyhládáte len výsledný farebný odtieň, tónovací systém ADLER navrhne vhodný farebný odtieň základného náteru.



Tip od profesionálov:

Opadávajúce poškodené nátery u hrubovrstvých lazúr odstráňte pomocou škrabky. Zvyšky farieb a ošedivenú drevenú hmotu obrúste najlepšie brúsny papierom zrnitosti 60. Ostré hrany zaobliť. Potom sa celý okenný rám dobrúsi zrnitosťou 120. Odstráňte z dreva prach a nečistoty.

Teraz môžete okno impregnovat' renovačným základným náterom **Pullex Renovier-Grund**. Silne savé drevené diely môžete natriet' druhýkrát „mokrým na mokré“.

Po najmenej 12 hodinách schnutia sa vykoná prvý náter lazúrou na okná **Pullex Fenster-Lasur**.



ADLER TV

Renovácia okien pomocou renovačného systému Pullex

Tip od profesionálov:

Používajte k tomu lakovací štetec s krátkymi, tuhými štetinami - dosiahnete tak pekný vzhľad lazúry.

Po cca 6 hodinách schnutia sa vykoná druhý náter lazúrou na okná **Pullex Fenster-Lasur**.

Pre pastelové, príp. krycie renovácie okien odporúčame pre optimálny výsledok druhý vrchný náter produktom **Pullex Color**.

Využite aj Vy rokmi osvedčený renovačný systém Pullex, ktorý sa postará, aby sa zašedivené okná a dvere opäť zaskveli v novom lesku. Kvalita ADLER Vám zaručuje perfektnú ochranu a krásu po mnoho rokov.

Galéria



