



**LEGNO
SMART & NATURAL**

ADLER

S farbou v krvi.

Oleje a vosky do interiéru

KATALÓG PRODUKTOV

dobré vedieť	4
prehľad produktov	10
smart modifikované oleje & vosky	14
natural prírodné oleje & vosky	22
údržba produkty na ošetrovanie	28
nástroje pomôcky na spracovanie & údržbu	30

IMPRESSUM:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

my sme smart & natural



S farbou v krvi.

VIAC AKO 90 ROKOV SKÚSENOSTÍ S OLEJMI & VOSKAMI NA DREVO

Drevo žije, dýcha a potešuje dušu. Je ideálne pre zdravé bývanie a príjemnú atmosféru v miestnosti, v ktorej nájdeme pokoj a oddych. O to dôležitejšie je, že krása a vzhľad dreva sú chránené prirodzeným spôsobom. Naše zanietenie pre drevo a jeho ochrana nás v spoločnosti ADLER vedú každý deň k vývoju optimálnych riešení pre našich zákazníkov. Naša produktová línia Legno bola špeciálne navrhnutá na spoľahlivú ochranu dreva pomocou prvotriednych olejov a voskov. Základom našich „smart“ olejov a voskov sú dlhoročné skúsenosti, kvalifikovaní zamestnanci a používanie vysokokvalitných surovín.

ADLER presvedčí svojimi viac ako 90-ročnými skúsenosťami v oblasti olejov a voskov na drevo. Spoľahlivo a odborne poskytuje široký sortiment na rôznu škálu použitia: od podláh a schodov po nábytok a drevené prvky v interiéri.

Sme obzvlášť hrdí na pozitívnu spätnú väzbu od našich zákazníkov v stolárskom a nábytkárskom priemysle. Často sú to nielen spracovatelia našich produktov, ale aj naši partneri, ktorí pred uvedením na trh testujú naše nové produkty. Viacero nižšie uvedených zákazníkov potvrdzuje našu vysokú kompetentnosť vo výrobe olejov:





DOBRE VEDIETĚ

Vďaka olejovaným a voskovaným povrchom vyzerá drevo prirodzene. Charakteristickým rysom olejov a voskov je zvýraznenie textúry dreva. Zaručuje, že prirodzená farba a štruktúra dreva sa dostanú do lepšej kvality. V porovnaní s lakovanými povrchmi vykazujú olejované a voskované povrchy svoje silné stránky predovšetkým v ich prirodzenom vzhľade a ľahšej oprave škrabancov, zošúchaných hrán a podobných poškodení.

ROZDIELY MEDZI OLEJMI A VOSKAMI

Oleje prenikajú hlboko do dreva a pekne zvýraznia jeho štruktúru. Vďaka tomu dávajú drevu život. Napriek dobrému prieniku zostávajú póry otvorené, takže drevo môže naďalej dýchať. Povrch pôsobí zamatovo a prirodzene. Oleje zvyšujú odolnosť dreva a chránia ho pred znečistením. Pre ešte väčšiu ochranu a dlhobnejší lesk povrchu je vhodné naolejovaný povrch navoskovať.

Vosky tvoria veľmi tenkú ochrannú vrstvu na povrchu. Táto vrstva poskytuje hodvábnu matný efekt. Voskovaný povrch už nie je možné naolejovať, pretože tenká vrstva vosku uzavrie póry a olej už nemôže preniknúť do dreva.

Poškodenia, ako sú škrabance a škvrny, sa dajú ľahko opraviť aj po mnohých rokoch. Avšak predpokladom pre pekný výsledok s dlhou životnosťou je pravidelná údržba naolejovaného alebo voskovaného povrchu.

dobré vedieť



S farbou v krvi.

VÝHODY OLEJOV & VOSKOV

- ✓ skladajú sa z väčšej časti z prírodných, obnoviteľných surovín
- ✓ zachovávajú vzhľad a haptiku prírodného dreva
- ✓ umožňujú drevu dýchať
- ✓ antistatické
- ✓ sú jednoducho ošetrovateľné a dajú sa ľahko oživiť

MODIFIKOVANÉ A PRÍRODNÉ OLEJE & VOSKY

smart (chytrý) = modifikovaný

Smart oleje ADLER, pochádzajú z prírodných surovín ktoré sú pri spracovaní modifikované. Tým sa zlepšia ich vlastnosti, napríklad rýchlosť schnutia.

natural = prírodný

Prírodné oleje a vosky ADLER sú na báze obnoviteľných surovín rastlinného pôvodu.



OCHRANA & STAROSTLIVOSŤ

Matný, prírodný povrch, zemité farebné odtiene a elegantný dizajn – tieto trendy v súčasnosti dominujú nášmu obytnému priestoru. Udržateľnosť a ochrana životného prostredia tiež zohrávajú ústrednú úlohu pri navrhovaní interiéru. Prírodzene vyzerajúci povrch však musí odolávať dennému opotrebeniu. To je možné iba vtedy, ak je dobre chránený. Oleje a vosky nielen zaručujú prírodzene vyzerajúci povrch, ale tiež poskytujú ochranu na ekologickej báze. Znížením nasiakavosti povrchu chránia drevo a zabraňujú prenikaniu tekutín a nečistôt. Povrch je preto odolnejší voči vonkajším vplyvom.

Na zachovanie kvality a krásy naolejovaného alebo voskovaného povrchu v dlhodobom horizonte je potrebné vhodné čistenie a starostlivosť:

Ak je naolejované drevo vystavené **väčšiemu znečisteniu**, napríklad v dôsledku mastných škvŕn, mal by sa použiť špeciálny čistiaci prostriedok, napríklad čistič **Legno-Reiniger**.

Na osvieženie a starostlivosť odporúčame ošetrovací olej **Legno-Pflegeöl** na nábytok a **Legno-Holzbodenseife** na podlahy. Tieto výrobky boli vyvinuté špeciálne na čistenie a starostlivosť o veľkú časť línie ADLER Legno. Výnimkou sú Legno Aqua-Öl a Legno Dura-Öl: pri nich sa pre ďalšiu starostlivosť odporúča Clean-Möbelpflege Plus a na obnovenie samotný príslušný produkt.

Pre pravidelnú starostlivosť odporúčame utieranie suchou, mäkkou handričkou, ktorá po sebe neza necháva vlákna. Nepoužívajte utierky z mikrovlákná – pôsobia ako jemný brúsny papier a ničia naolejovaný povrch!

dobré vedieť



S farbou v krvi.

PRÍRODNE & BEZPEČNE

Kvalita, zodpovedné konanie a sociálna angažovanosť nie sú pre firmu ADLER len prázdne slová. Dôkazom sú početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod na laky pravidelne podrobuje prísnyh kontrolám.



CLIMATE NEUTRAL
COMPANY

Certified by Fokus Zukunft / 12048
Climate-neutral through compensation
with climate protection certificates



OLEJE & VOSKY PRE KAŽDÝ TYP POUŽITIA

Požiadavky na oleje a vosky sú niekedy veľmi odlišné a vo veľkej miere závisia od použitia. Teda kus nábytku musí odolať inému druhu mechanického namáhania ako napríklad podlaha.




nábytok




interiérové
dvere



obklady
stien



drevené
podlahy
(interiér)



schody
(interiér)

Požiadavky na povrchovú úpravu nábytku a vnútorného vybavenia

Povrchy v tejto oblasti použitia sú vystavené mechanickému a chemickému namáhaniu. Z tohto dôvodu musia byť povrchy v tejto oblasti chránené pred mechanickými vplyvmi, ako sú škrabance, a chemickými vplyvmi, ako sú škvrny od vína alebo kávy. Nátery dreva v interiéri sú preto rozdelené na vhodné na **slabo, bežne a silno namáhané povrchy**.

Oblasť použitia, pre ktorú je produkt vhodný, je následne označená vyššie uvedenými piktogramami.

Pri použití olejov a voskov na vnútornej strane skriň alebo zásuviek je možný nepríjemný zápach. Preto odporúčame jeden tenký nános príslušného produktu Legno.

Požiadavky na povrchovú úpravu drevených podláh a schodov

Podlahy a schody sú obvykle **vystavené väčšiemu mechanickému namáhaniu** ako povrchy nábytku. V závislosti od oblasti použitia – napríklad vo verejných priestoroch alebo u vás doma – sa zaťaženie na podlahe alebo na schodoch veľmi líši. Znamky opotrebenia sa časom nevyhnutne prejavajú. Oleje ponúkajú zvláštnu výhodu, že opotrebenie môže byť bez väčšej námahy ošetrené a podlaha alebo schody môžu byť obnovené do krajšieho stavu. Požiadavky, ako je napríklad istota stúpania a protišmykový účinok, navyše zohrávajú pri povrchových úpravách podláh a schodov ústrednú úlohu.

Oblasť použitia, pre ktorú je produkt vhodný, je následne označená vyššie uvedenými piktogramami.

dobře vediet'



SPÔSOB NANÁŠANIA

Tradičnou formou nanášania olejov a voskov je vytieranie. Oleje sú často tiež natierané alebo navaľované. Kreativny a inovačný vývoj od spoločnosti ADLER v posledných rokoch tiež urobil veľké pokroky v priemyselnom použití. Okrem vyvinutých UV-schnúcich olejov pre priemysel ponúka ADLER celú líniu olejov, ktoré je možné aplikovať pomocou navaľovania, striekania a máčania. V súčasnosti existujú špeciálne vyvinuté oleje pre mnohé aplikačné procesy. Na nasledujúcej dvojstrane nájdete podrobnú tabuľku našich výrobkov Legno a vhodné typy aplikácií.

 Vytieranie	 Natieranie štetcom	 Valčekovanie	 Navaľovanie	 Striekanie	 Máčanie
starší overený spôsob na menšie diely alebo pre domácich majstrov	následné vytieranie (závisí od produktu)	rýchle a jednoduché ideálne pre väčšie plochy následné vytieranie (závisí od produktu)	ideálne pre priemyselné použitie na parkety a diely s hladkým povrchom následne sa oleje zapracovávajú do materiálu alebo sa padujú	racionálne spracovanie pre priemysel a remeslo následné vytieranie (závisí od produktu)	špeciálne pri profilovaných tvoroch a sériovej výrobe ak je to nevyhnuté, následne vytrieť

Olejom nasiaknuté handry alebo filtračné rohože môžu mať za určitých podmienok tendenciu sa samovznietiť a spôsobiť požiar. Dodržiavajte pokyny v **karte bezpečnostných údajov** našich produktov a dodržiavajte nasledujúce preventívne opatrenia: Mokrú handru nechať sušiť rozprestretú. Uchovávať v uzavretých kovových nádobách alebo vo vode.



CERTIFIKÁCIE

Systémy povrchovej úpravy spoločnosti ADLER získali certifikáty od rôznych európskych výskumných a skúšobných ústavov. To predstavuje pre spoločnosť ADLER záväzok vyrábať stále vysokokvalitné a ekologické produkty.



Najpokročilejší svetový štandard pre bezpečné, recyklovateľné a zodpovedné materiály a produkty. Produkty s certifikátom Cradle to Cradle® sú tak kľúčom k transformácii tradičného lineárneho ekonomického modelu výroby a spotreby na obehové hospodárstvo.



Baubook je databáza stavebných produktov, ktorá zjednodušuje ekologickú a zdravú výstavbu. Uľahčuje overovanie v rámci ekologických výberových konaní, certifikácií budov a dotačných systémov a poskytuje overené a štruktúrované údaje o stavebných materiáloch pre výpočet energetických a ekologických ukazovateľov.



Francúzske nariadenie DEVL1104875A o označovaní stavebných náterových hmôt z hľadiska emisií prchavých škodlivých látok: A+



Produkty s týmto označením spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich noriem:

- Odolnosť proti potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- Bezpečnosť hračiek (ÖNORM EN 71-3), vhodné na detské hračky



Povrchová úprava bezpečná pre styk s potravinami: podľa potvrdenia spoločnosti OFI Technologie & Innovation GmbH sa produkt môže používať na nátery drevených predmetov, ktoré dočasne prichádzajú do styku s potravinami.



Triedy protišmykovosti sú definované podľa záťažovej normy DIN 16165. Čím vyššia je trieda, tým lepšia býva odolnosť proti pošmyknutiu. Triedy protišmykovosti sa delia na „bez označenia“, R9, R10, R11, R12, R13



ZNAČKA UDRŽATEĽNOSTI

Najudržateľnejšie povrchové úpravy v sortimente ADLER nájdete pod značkou udržateľnosti green. Pri tom sa ADLER opiera o ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktoré spoločnosť ADLER definovala ako základ svojho zodpovedného správania. Všetky produkty sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie & bezpečnosť a životnosť. Iba produkty, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené značkou udržateľnosti green.



životné prostredie

vysoký podiel obnoviteľných surovín
ekologická stopa
bez prísad látok nebezpečných pre životné prostredie
nízky obsah VOC



zdravie & bezpečnosť

bez pridania škodlivých a alergénnych látok
zdraviu neškodné spracovanie



životnosť

dlhá životnosť
vysoká odolnosť
stabilita farebného odtieňa

prehľad produktov

Produkt	Číslo produktu	Báza	Zvýraznenie textúry dreva	Spôsob nanášania	Oblasti použitia
---------	----------------	------	---------------------------	------------------	------------------

smart | chytré riešenia

Legno-Öl	7006000200 Farblos 7006050000 Weiß	modifikovaná	vysoké		interiér, nábytok
Legno-Color	50875 Color4You	modifikovaná	–		interiér, nábytok
Legno-Zirbenöl	7028000200	modifikovaná	vysoké		interiér, nábytok, obklady, stropy
Legno-Wachs	7008000210	modifikovaná	mierne		interiér, nábytok
Legno-Dura-Öl	7035000200	modifikovaná	mierne		interiér, nábytok, podlahy, schody
Legno-Parkettöl	7004000200	modifikovaná	mierne		interiér, parkety – priemyselné použitie
Inmolux Vita-Oil Multi	2791000107	UV – prírodná	mierne		interiér, nábytok, parkety (priemyselné použitie)

natural | prírodné riešenia

Legno-Hartwachsöl	7002000200	prírodná	veľmi vysoké		interiér, nábytok
Leinölfirnis	70220000210	prírodná	veľmi vysoké		pamiatkovo chránené budovy, podlahy, okná
Legno-Aqua-Öl	7030000200	prírodná na vodnej báze	nízke		interiér, nábytok, obklady, stropy
Legno-Hartöl	7032000200	prírodná	veľmi vysoké		určený pre priemyselné použitie
Legno-Walzöl	7005000200	prírodná	veľmi vysoké		určený pre priemyselné použitie

údržba

Legno-Pflegeöl	7009000210	modifikovaná	vysoké		interiér, nábytok
Legno-Reiniger	7003000210	rozpúšťadlová báza	–		čistič, riedidlo pre produkty Legno
Legno-Holzbodenseife	7031000210	prírodná	nízke		údržba, ošetrovanie parkiet a podláh v interiéri



vytieranie



natieranie štetcom



vaľčokovanie



navalovanie



striekanie s nádobkovou pištoľou



máčanie

Chemická odolnosť	Schnutie	Namáhanie	Skúšky a certifikáty
-------------------	----------	-----------	----------------------

nízke

 vysoké

smart





Anrei



LEGNO-ÖL

Jednoducho spracovateľný, rýchloschnúci olej Legno-Öl je vhodný na všetky listnaté a ihličnaté drevy v interiéri. Preniká hlboko do povrchu, má vodoodpudivý účinok a zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva. Legno-Öl je bez zápachu a nie samozápalný. Tiež je vhodný na ošetrovanie detských hračiek, ako aj na drevené predmety, ktoré príležitostne môžu prísť do kontaktu s potravinami.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- rýchloschnúci: 2 nátery v jeden deň
- odolný, odpudzujúci vodu a špinu
- odolnosť voči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- bezpečnosť hračiek (ÖNORM EN 71-3)
- nie je samozápalný
- stavebný produkt testovaný na emisie podľa zásad DIBt
- povrchová úprava vhodná pre styk s potravinami
- protišmyková trieda R10 (BGR 181 a DIN 51130)

OBLASTI POUŽITIA



na bežne namáhané plochy nábytku a vnútorného vybavenia: spálne a obývacie priestory



Číslo produktu 7006000200 Farblos (bezfarebný)
7006050000 Weiß (biely)

Balenie 750 ml, 2,5 l, 5 l

Aplikácia





Aktuálne trendové farebné odtiene



LEGNO-COLOR

Každý, kto sa spolieha na povrchovú úpravu prírodného dreva, sa nemusí vzdať farebnej rozmanitosti. Spoločnosť ADLER vám ponúka produkt Legno-Color, ktorý neobmedzuje váš individuálny dizajn obytného priestoru, pretože môže byť zafarbený v rôznych farebných odtieňoch. To umožňuje elegantné sfarbenie bez zakrytia štruktúry dreva. Ani pri veľkých plochách nedochádza k prekryvaniu, ale rovnomernému a jednotnému vzhľadu. Po nanosení Legno-Color odporúčame povrchovú úpravu s Legno-Öl, Legno-Wachs alebo Legno-Hartwachsöl. Pozitívne vlastnosti Legno-Color a ďalších produktov Legno sa dokonale dopĺňajú.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- tónovateľný vo viacerých farebných odtieňoch
- rovnomerné zafarbenie
- jednoduché použitie
- veľmi dobrá odolnosť voči vode

OBLASTI POUŽITIA



na bežne namáhané plochy nábytku a vnútorného vybavenia:
spálne a obývacie priestory

na drevené podlahy v súkromných obytných interiéroch



Color4You

Číslo produktu 50875 W30, báza na tónovanie

Balenie 750 ml, 2,5 l

Aplikácia



smart



Forcher Tjof



LEGNO-ZIRBENÖL

Drevo z borovice limbovej má pozitívny vplyv na organizmus a stáva sa čoraz obľúbenejším najmä v spálňach a relaxačných miestnostiach. Legno-Zirbenöl bol špeciálne vyvinutý pre použitie na limbové drevo. Keďže výrobok obsahuje olej z limbového dreva, zachovávajú sa prírodné vlastnosti dreva a charakteristická vôňa borovice. Olej sa rýchlo vstrebáva, má vodoodpudivý účinok a chráni nábytok pred znečistením. Aby sa zachovala prírodná krása a vôňa borovice limbovej z dlhodobého hľadiska, odporúčame pravidelnú údržbu s Legno-Zirbenöl.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- prírodný olej z borovice limbovej s príjemnou haptikou
- jednoduché použitie
- rýchloschnúci a vodoodpudivý
- odolný voči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)

OBLASTI POUŽITIA



na slabo namáhané plochy nábytku a vnútorného vybavenia: spálne a obývacie priestory



ODOLNÝ VOČI POTU
A SLINÁM



Číslo produktu 7028000200

Balenie 750 ml, 2,5 l

Aplikácia





Forcher Tirol



LEGNO-WACHS (vosk)

Legno-Wachs vytvára na povrchu dreva ochranný film odpuďzujúci voľu a nečistoty. Dodáva povrchu jednotný vzhľad a zamatový pocit na dotyk. Obzvlášť príjemné povrchy dosiahnete, keď vosk, ktorý cez noc zaschol, vyleštíte keľou s koženými prúžkami. Dôležité: Legno-Wachs nie je samovznietivý!

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- jednoduché použitie
- rýchle schnutie
- presvedčivý vzhľad
- zamatová haptika
- nie je samovznietivý

OBLASTI POUŽITIA



na slabo namáhané plochy nábytku a vnútorného vybavenia: spálne a obývacie priestory

nie je určený na silno mechanicky namáhané plochy



Číslo produktu 7008000210

Balenie 750 ml, 5 l

Aplikácia





LEGNO-DURA-ÖL

Optimálna ochrana – to najviac vystihuje Legno-Dura-Öl. Tento produkt kombinuje najlepšie vlastnosti zo sveta olejov a lakov. Legno-Dura-Öl je mimoriadne odolný, a preto je vhodný aj na intenzívne namáhané povrchy, ktoré, okrem prírodného vzhľadu a príjemnejšej haptiky, vyžadujú vysokú mieru ochrany – vhodný na podlahy a schody.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- prírodný povrch a vynikajúca ochrana
- veľmi dobrá chemická odolnosť
- nízka tendencia k vylešteniu
- prirodzená haptika dreva
- elegantný rozliv
- univerzálna spracovateľnosť
- nie je potrebné vytieranie!
- obnovenie povrchu podľa potreby s Legno-Dura-Öl

OBLASTI POUŽITIA



na bežne a silno namáhané povrchy nábytku a vybavenie interiérov



Číslo produktu 7035000200

Balenie 750 ml, 2,5 l, 10 l

Aplikácia





LEGNO-PARKETTÖL

Tento hlboko matný olej, ktorý veľmi rýchlo schne, je ideálny na použitie v parketovom priemysle. Má dobrú chemickú a mechanickú odolnosť. Legno-Parkettöl je odolný voči oderu gumy a vyznačuje sa extrémne dobrou odolnosťou voči vode. Okrem toho sa vyznačuje veľmi dobrou plnivosťou, ktorá zabezpečuje, že tento olej je príjemný na ohmat.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- rýchloschnúci olej
- veľmi dobrý prienik do podkladu
- dobré zvýraznenie štruktúry dreva
- príjemná haptika
- veľmi dobrá plnivosť
- veľmi dobrá odolnosť voči vode
- pre priemyselnú povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín

OBLASTI POUŽITIA



na priemyselnú sériovú produkciu olejovaných prefabrikovaných parketových dielov



Číslo produktu 7004000200
špeciálne farebné odtiene na vyžiadanie

Balenie 10 l

Aplikácia



smart



Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner




INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil je UV-vytvrdzujúci olej založený na báze obnoviteľných surovín. Ponúka všetky výhody povrchu prírodného oleja: zachováva prirodzený charakter dreva, zabezpečuje veľmi dobré zvýraznenie jeho textúry a vynikajúcu kresbu pórov. Na rozdiel od klasických olejov má Innolux Vita-Oil vynikajúcu chemickú a mechanickú odolnosť.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- reaktívne UV-vytvrdzujúci olej
- vynikajúce zvýraznenie textúry dreva a kresba pórov
- vynikajúca chemická odolnosť
- veľmi dobrá stohovateľnosť, zvlášť odolný voči poškrabaniu
- vhodný pre sériové priemyselné lakovanie
- ľahko sa ošetruje
- viacvrstvový olej na povrchovú úpravu nábytku a parkiet

OBLASTI POUŽITIA



Oblasť použitia podľa normy
ÖNORM A 1610-12: II-IV

Innolux Vita-Oil bol vyvinutý na priemyselnú aplikáciu navaľovaním a jeho optimálne použitie je pre sériovú výrobu parketových prvkov alebo pre lakovanie povrchov nábytku a interiérového vybavenia, ak je potrebné zachovať prírodný vzhľad dreva.



Číslo produktu 2791000107

Balenie 10 kg

Aplikácia



natural





LEGNO-HARTWACHSÖL

Tvrдый voskový olej Legno-Hartwachsöl pozostáva z prírodných obnoviteľných surovín a snúbja sa v ňom pozitívne vlastnosti olejov a voskov. Tento vysokosušinový produkt (s podielom sušiny viac ako 97 %) je mimoriadne šetrný k životnému prostrediu. Na rozdiel od ostatných produktov z línie Legno stačí Legno-Hartwachsöl spravidla nanášať iba raz.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- obzvlášť ekologický produkt s vysokým podielom sušiny
- veľmi dobré zvýraznenie dreva a len v jednej vrstve
- odolný, odpudzuje vodu a nečistoty
- odolnosť voči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- bezpečnosť hračiek (ÖNORM EN 71-3)
- deklarovaný v baubook

OBLASTI POUŽITIA



na bežne namáhané plochy nábytku a vnútorného vybavenia: spálne a obývacie priestory, ako aj drevené podlahy



baubook Výrobok je deklarovaný a overený

Číslo produktu 7002000200

Balenie 750 ml, 2,5 l

Aplikácia





LEINÖLFIRNIS ĽANOVÁ FERMEŽ

Vysokokvalitná ľanová fermež podľa EN ISO 150, ktorá je vhodná na listnaté aj ihličnaté drevinu. Fermež dobre preniká do dreva a egalizuje podklad s rôznymi stupňami nasiakavosti. Vďaka tomu je obzvlášť odolná voči vode.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- prírodná ľanová fermež obsahom sikatív
- dobrá rýchlosť schnutia
- rýchlo preniká do dreva
- silné zvýraznenie textúry dreva
- vodoodpudivý účinok
- egalizácia podkladu rôznych stupňov nasiakavosti

OBLASTI POUŽITIA



vhodná na povrchovú úpravu nábytku a okien v historických objektoch, pre umeleckých výtvarníkov a na úpravu vápenných farieb



Číslo produktu 7002000210

Balenie 500 ml, 1 l, 5 l

Aplikácia





LEGNO-AQUA-ÖL

Zvláštnosťou produktu Legno-Aqua-Öl je nižšie zvýraznenie textúry dreva v porovnaní s klasickým olejom, čo vytvára obzvlášť prirodzený povrch. Legno-Aqua-Öl neobsahuje rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá. Okrem príjemnejšej a jemnejšej haptiky produkt ponúka dobrú ochranu povrchu. Vďaka týmto vlastnostiam a vysokému podielu obnoviteľných surovín je tento olej na drevo na vodnej báze jedinečný.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- ekologický olej na báze vody z obnoviteľných surovín
- certifikovaný Cradle to Cradle® Silver
- odolnosť voči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- matný povrch s nízkym zvýraznením textúry dreva
- rýchle schnutie a dobrá ochrana povrchu
- obnovenie povrchu podľa potreby s Legno-Aqua-Öl

OBLASTI POUŽITIA



na slabo a bežne namáhané časti nábytku a vnútorného vybavenia: spálne a obývacie priestory



Číslo produktu 7030000200

Balenie 750 ml, 2,5 l, 22 l

Aplikácia





Forcher Tirol



LEGNO-HARTÖL

Vďaka kombinácii rôznych prírodných surovín sa dá Legno-Hartöl univerzálne použiť na listnaté a ihličnaté dreveniny. Olej pekne zvýrazňuje drevo a pôsobí príjemne a prirodzene. Obzvlášť dobre preniká do dreva, čím zabezpečuje dobrú odolnosť povrchu voči vode.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- vynikajúce zvýraznenie textúry dreva
- veľmi dobrý prienik do podkladu
- vysoká transparentnosť
- dobrá odolnosť voči vode
- príjemný na dotyk
- pre priemyselné použitie

OBLASTI POUŽITIA



na nábytok a vnútorné vybavenie, obklady stien a drevené stropy



Číslo produktu 7032000200

Balenie 200 l

Aplikácia





LEGNO-WALZÖL

Ak potrebujete v priemyselnom odvetví dosiahnuť prirodzené, naolejované povrchy, je Legno-Walzöl tou pravou voľbou. Legno-Walzöl je kombináciou oleja a vosku, ktorá sa spája pozitívne vlastnosti olejov a voskov.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- kombinácia oleja a vosku na báze prírodných surovín
- pre priemyselnú povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín
- vynikajúci prienik do podkladu
- veľmi dobré zvýraznenie textúry dreva
- optimálna plnivosť a hladkosť povrchu
- stačí jeden nános; jednoduché leštenie

OBLASTI POUŽITIA



na slabo namáhané plochy nábytku a vnútorného vybavenia: spálne a obývacie priestory



Číslo produktu 7005000200

Balenie 5 l, 22 l

Aplikácia





LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL

ČISTIČ & OŠETROVACÍ OLEJ

Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl boli špeciálne vyvinuté na čistenie a údržbu olejovaných povrchov v interiéri. Väčšie nečistoty a masnotu môžete odstrániť pomocou Legno-Reiniger, ktorý je bez zápachu. Legno-Reiniger je vďaka svojmu vynikajúcemu čistiacemu účinku vhodný aj na povrchy znečistené masnotou; univerzálny Legno-Pflegeöl osvieži naolejované drevené povrchy do hĺbky a rýchlo zasychá. Pflegeöl sa jednoducho handričkou rovnomerne a natenko naniesie na nábytok.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- jednoduché použitie
- čistí a osviežuje drevené povrchy
- mierny zápach
- Legno Pflegeöl veľmi dobre preniká do povrchu
- Legno Pflegeöl je bezpečný pre styk s potravinami

OBLASTI POUŽITIA

na čistenie a starostlivosť olejovaných plôch nábytku vnútorného vybavenia a iných povrchov v interiéri

platí pre Legno-Pflegeöl:



Sada Obsah

702900021001
Legno-Reiniger 125 ml
Legno-Pflegeöl 125 ml
brúsne rúno
čistiaca handrička
pokyny pre starostlivosť

Číslo produktu

Reiniger	Pflegeöl
7003000210	7009000210

Balenie

250 ml, 1 l	250 ml
-------------	--------

Aplikácia



údržba



LEGNO-HOLZBODENSEIFE

ČISTIACI A OCHRANNÝ PROSTRIEDOK NA DREVENÉ PODLAHY

Vysokokvalitný produkt Legno-Holzbodenseife sa používa na pravidelné čistenie a ošetrovanie olejovaných, voskovaných a lúhovaných drevených a parketových podláh, ako aj olejovaných korkových a laminátových podláh v interiéri. Vďaka vysokej čistiacej sile odstráni nečistoty rýchlo a jednoducho. Ochranný koncentrát obsahuje prírodné rastlinné tuky, ktoré podlahu čistia a ošetrojú. Má neutrálnu pH a antistatický účinok. Legno-Holzbodenseife zanecháva hodvábnu matnú ošetrojúci film.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- jednoduché použitie
- čistí, ošetrojuje a trvalo zušľachťuje drevené a parketové podlahy
- univerzálne použiteľný – aj na iné naolejované povrchy, napríklad obklady
- elegantný matný efekt
- antistatický

OBLASTI POUŽITIA

na olejované, voskované a lúhované drevené a parketové podlahy, olejované korkové a laminátové podlahy



Číslo produktu 7031000210 Natur

Balenie 1l, 2,5l

Aplikácia



nástroje



OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI-FLEX*

Profesionálne rukavice vyrobené z jemného bezšvového úpletu z nylonového spandexu, povrchovo upravené vrstvou nitrilovej mikropeny s protišmykovými výstupkami. Rukavice ponúkajú vysokú odolnosť voči oderu, veľmi dobrý cit pri dotyku. Sú prie-
dušné, odolné voči olejom a tukom a odpudzujú kvapaliny.

- ✓ veľmi dobrý cit pri dotyku, príľnavé na hladkých povrchoch
- ✓ odpudzujú kvapaliny, prie-
dušné
- ✓ odolné voči olejom a tukom

Veľkosť	Číslo položky	Bal.
veľ. 9	956800030117	12 párov
veľ. 10	956800030217	
veľ. 11	956800030317	



SOLVAMAXX PLUS

Profesionálny štetec pre rozpúšťadlové laky a lazúry. Tento špeciálny štetec umožňuje dosiahnuť perfektné nátery bez viditeľných ťahov štetca. Má veľmi jemné polyesterové vlákna a je odolný voči rozpúšťadlám.

- ✓ pre oleje, rozpúšťadlové laky a lazúry
- ✓ perfektný náter bez viditeľných ťahov štetca
- ✓ veľmi dlhá životnosť

Šírka	Číslo položky	Bal.
50 mm	952500030011	1 ks
100 mm	952500030111	



DRŽIAK NA PADY NA NANÁŠANIE OLEJA

Držiak s rukoväťou na manuálne nanášanie oleja na nábytok pažmi. Na držiak môžete pripevniť všetky pady s rozmermi 13 x 9 cm.

- ✓ držiak na pad s ergonomickou rukoväťou
- ✓ na ručné nanášanie oleja

Označenie	Číslo položky	Bal.
držiak na pady	953200030111	1 ks
pady	953300030117	10 ks



Pomôcky na spracovanie a údržbu



PENOVÝ PROFI VALČEK

Valček je vyrobený z veľmi jemnej peny vhodnej na aplikáciu materiálov na báze syntetických živíc. Odolný voči rozpúšťadlám.

- ✓ pri lakovaní netvorí bublinky
- ✓ z extra jemnej peny



Šírka	Číslo položky	Bal.
100 mm	958400030017	10 ks

RÚČKA K LAKOVACIEMU VALCU

Držiak na lakovacie valčeky. Kovová násada. Rukoväť z plastu.

- ✓ rukoväť dobre padne do ruky
- ✓ antikorózný kov



Šírka	Číslo položky	Bal.
100 mm	951200030011	1 ks
250 mm	951200030111	

ČISTIACI PAPIER 2-VRSTVOVÝ BIELY

2-vrstvové celulóзовé papierové utierky na šetrné čistenie a údržbu citlivých povrchov. Čistiaci papier je vhodný na utieranie namokro alebo nasucho. Utierky nepúšťajú vlákna a sú dostupné na rolke ako utierky na ruky alebo čistiace utierky.

- ✓ na šetrné čistenie citlivých povrchov
- ✓ perforovaný



Číslo položky	Bal.
966100030017	2 rolky à 900 útržkov



S farbou v krvi.

Pred viac ako 90 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.



facebook.com/adlersk



instagram.com/adler_slovensko



youtube.com/AdlerSlovensko

ADLER.SK

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020